

Sanitaire


Chauffage

Solaire

Gaz

Industrie

Incendie



**NiroSan-Press · PURAPRESS · SANHA-Press · SANHA-Therm
3fit-Press · SANHA-Heat · PURAFIT · SA · +S+**

Catalogue général 2014/15

Systèmes de tuyauterie dans tous les matériaux conventionnels, pour une installation sûre, fiable et durable et pour toutes les applications.

Recommandations générales

V

Tableau synoptique des applications

VI

SYSTEMES A SERTIR

Acier inoxydable	NiroSan®-Press - (Série 9000)	1
	NiroSan®-Press Gas - (Série 17000)	2
	NiroSan®-Press Industry - (Série 18000)	3
	NiroSan®-Press SF - (Série 19000)	4
Bronze au Silicium sans plomb	PURAPRESS - (Série 8000)	5
Cuivre	SANHA®-Press - (Série 6000)	6
	SANHA®-Press Gas - (Série 10000 et 11000)	7
	SANHA®-Press Solar - (Série 12000 et 13000)	8
	SANHA®-Press Chrom - (Série 16000)	9
	SANHA®-Press White - (Série 26000)	10
Acier carbone	SANHA®-Therm - (Série 24000)	11
	SANHA®-Therm Industry - (Série 28000)	12
Multicouche	3fit®-Press - (Série 25000 et 35000)	13
	3fit®-Push - (Série 23000)	14

SANHA®-HEAT

Panneaux de chauffage mural	15
Collecteurs de chauffage	16
Raccords de chauffage	17

RACCORDS POUR BRASAGE CAPILLAIRE

Alliage de cuivre	Raccords à souder „SA” Série 4000	18
Cuivre	Raccords à souder „SA” Série 5000 et raccords pour le brasage	19
	Soudure et autres	20

RACCORDS FILETÉS

Bronze au Silicium sans plomb	PURAFIT (Série 3000)	21
Fonte malléable	Raccords filetés +S+	22
En acier noir et galvanise	Mamelons et manchons en fer forgé	23

AUTRES

Outils à sertir et autres	24
Raccords pour brasage capillaire	25
Raccords de pompe	26
Fixations	27

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Images:

Les photos de produits dans ce catalogue sont fournies à titre purement illustratif. Les marchandises livrées peuvent en varier.

Ajustements:

Ce catalogue peut être sujet à des changements en ce qui concerne la gamme de produits, des unités d'emballage, des informations techniques et des erreurs typographiques.

Tableau synoptique des applications

SANHA

Catalogue général | 2014/15

application tubes numéro de matériaux	eau potable	eaux pluviales	eaux usees	eaux de chauffage	système solaire thermique	condensation par vapeur	circuits ouverts eau de refroidissement
NiroSan® 1.4404 AISI 316 L	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
NiroSan®-F 1.4521 AISI 443/444	NiroSan®-Press PURAPRESS d ≤ 45 mm	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
NiroSan®-ECO 1.4404 AISI 316 L	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
NiroTherm® 1.4301 AISI 304		NiroSan®-Press	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press SANHA®-Therm	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press	NiroSan®-Press
SANHA®-Therm acier 1.0034				SANHA®-Therm	SANHA®-Therm avec joint FKM		
SANHA®-Therm DZ acier 1.0034 zingué extérieurement et intérieurement							
tubes en cuivre DIN EN 1057/ DVGW- GW 392	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press Solar	SANHA®-Press	SANHA®-Press
MultiFit®-Flex PE-RT; Al; PE-HD	3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push			
MultiFit®-PEX PE-Xc				3fit®-Press 3fit®-Push			

Recommandé
 seulement sur demande
 impropre

Tableau synoptique des applications

SANHA

Catalogue général | 2014/15

circuits fermés eau de refroidissement	installations d'extinction	sprinkler	installations de gaz naturel	installations pour gaz liquéfiés	installations pour mazout	applications industrielles	installations pour air comprimé	gaz techniques
NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS (uniquement pour installation humide) NiroSan®-Press Industry (uniquement pour installation sèche)	NiroSan®-Press (uniquement pour installation humide) NiroSan®-Press Industry (uniquement pour installation sèche)	NiroSan®-Press Gas	NiroSan®-Press Gas	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
NiroSan®-Press PURAPRESS	NiroSan®-Press PURAPRESS (uniquement pour installation humide)				NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
NiroSan®-Press PURAPRESS					NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
NiroSan®-Press SANHA®-Therm					NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press Industry	NiroSan®-Press
SANHA®-Therm							SANHA®-Therm jusqu'au catégorie 5 air comprimé	
SANHA®-Therm		SANHA®-Therm (uniquement pour installation humide)					SANHA®-Therm avec joint FKM jusqu'au catégorie 6 air comprimé	
SANHA®-Press PURAPRESS	SANHA®-Press PURAPRESS (uniquement pour installation humide)		SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press	SANHA®-Press Solar	SANHA®-Press Gas
3fit®-Press 3fit®-Push						3fit®-Press 3fit®-Push	3fit®-Press 3fit®-Push jusqu'au catégorie 5 air comprimé	3fit®-Press 3fit®-Push
3fit®-Press 3fit®-Push								

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage!

Service à la clientèle technique: Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com



SYSTEMES A SERTIR | Acier inoxydable

NiroSan®-Press

(Série 9000)



0008



HK / W / 0979 / 01 / 2010



40 454 01 HH



G 4040057



1005R01F4P5



No. 11644/B0 BV



POCC DE.AB24.H05761



9912-4179



k 21775 / 02



105-1750
206-1750
105-1933
206-1933
105-1864



A-2314 / 2009



No. 1306038



Godendelse
VA 1.13/18781



AT-15-8973/2012
KD2/007/2011



Nr. 0275



W-1.287



DW-8501BT0271
DW-7301BL6102
DW-7301BT0267

NiroSan®-Press

Série 9000

Raccords à sertir du système en acier inoxydable avec NiroSan tubes en acier inoxydable selon NF EN 10312.

Testé et certifié par ACS et CSTB.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour NiroSan®-Press en acier inoxydable	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bar
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bar
NiroSan®-Press	Température de service
NiroSan®-Press avec joint EPDM	-30°C - +120°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non serti, non étanche**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.
 Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Hygiène, corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en acier inoxydable. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations)
 Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion et hygiène.
- Gamme complète**
 Gamme complète de 15 à 108 mm, incl. 64 mm.
- Raccordement sûr avec NiroSan® tubes en acier inoxydable**
 Connexion permanente, non démontable avec NiroSan® tubes du système:
 - NiroSan® (1.4404), soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de $\geq 2,3\%$ pour une résistance à la corrosion augmentée
 - NiroSan® ECO (1.4404), épaisseur de la paroi optimisée, soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de $\geq 2,3\%$ pour une résistance à la corrosion augmentée
 - NiroSan®-F (1.4521), soudé TIG, passivation pour une résistance à la corrosion augmentée, sans nickel
 - NiroTherm® (1.4301), pas pour eau potable, épaisseur de la paroi optimisée, soudé TIG, recuit pour une résistance à la corrosion augmentée
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Champs d'application

Eau potable	Chauffage	Eau de pluie
Air comprimé	Systèmes d'extinction d'incendie	
Gaz inertes	Conduites d'eau de refroidissement	

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9000

AUG 472



Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 6 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6900015	15 x 1,0			
6900018	18 x 1,0			
6900022	22 x 1,2			
6900028	28 x 1,2			
6900035	35 x 1,5			
6900042	42 x 1,5			
6900054	54 x 1,5			
6900064	64 x 2,0			
6900076	76,1 x 2,0			
6900089	88,9 x 2,0			
69000108	108,0 x 2,0			

9500

AUG 472



Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 3 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6950015	15 x 1,0			
6950018	18 x 1,0			
6950022	22 x 1,2			
6950028	28 x 1,2			
6950035	35 x 1,5			
6950042	42 x 1,5			
6950054	54 x 1,5			
6950076	76,1 x 2,0			
6950089	88,9 x 2,0			
69500108	108,0 x 2,0			

9600

AUG 473



Tube normé, système NiroSan®-ECO en 1.4404, épaisseur des parois réduite, en barres de 6 m, pour eau potable et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6960015	15 x 0,6			
6960018	18 x 0,7			
6960022	22 x 0,7			
6960028	28 x 0,8			
6960035	35 x 1,0			
6960042	42 x 1,1			

9600

AUG 473



Tube normé, système NiroSan®-ECO en 1.4404, épaisseur des parois réduite, en barres de 6 m, pour eau potable et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6960054	54 x 1,2			
6960076	76,1 x 1,5			
6960089	88,9 x 1,5			
69600108	108 x 1,5			

9700

AUG 475



Tube normé, système NiroSan®-F en 1.4521, en barres de 6 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6970015	15 x 1,0			
6970018	18 x 1,0			
6970022	22 x 1,2			
6970028	28 x 1,2			
6970035	35 x 1,5			
6970042	42 x 1,5			
6970054	54 x 1,5			
6970076	76,1 x 2,0			
6970089	88,9 x 2,0			
69700108	108,0 x 2,0			

9100

AUG 480



Tube normé, système NiroTherm® en 1.4301, épaisseur des parois réduite, en barres de 6 m, pour systèmes de refroidissement, air comprimé, chauffage et applications industrielles, combiné avec les raccords à sertir SANHA®-Therm, série 24000 ou avec les raccords à sertir NiroSan®-Press, série 9000.

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6910015	15 x 0,6			
6910018	18 x 0,7			
6910022	22 x 0,7			
6910028	28 x 0,8			
6910035	35 x 1,0			
6910042	42 x 1,1			
6910054	54 x 1,2			
6910076	76,1 x 1,5			
6910089	88,9 x 1,5			
69100108	108 x 1,5			

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9001A

AUG 9



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69001A15	15	10	200	
69001A18	18	10	150	
69001A22	22	10	100	
69001A28	28	5	60	
69001A35	35	2	30	
69001A42	42	2	20	
69001A54	54	2	10	
69001A64	64	1	8	
69001A76	76,1	1	4	
69001A89	88,9	1	2	
69001A108	108,0	1	1	

9002A

AUG 9



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69002A15	15	10	200	
69002A18	18	10	150	
69002A22	22	10	100	
69002A28	28	5	60	
69002A35	35	2	30	
69002A42	42	2	20	
69002A54	54	2	10	
69002A64	64	1	8	
69002A76	76,1	1	4	
69002A89	88,9	1	2	
69002A108	108,0	1	1	

9001L

AUG 9



Courbe 90°, longue, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69001L15	15	10	150	
69001L18	18	10	100	
69001L22	22	10	60	
69001L28	28	5	30	
69001L35	35	2	16	
69001L42	42	2	10	
69001L54	54	2	6	

9002M

AUG 9



Courbe 90°, avec écrou libre, à joint plat, à sertir x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69002M1534	15 x 3/4	10	100	
69002M1834	18 x 3/4	10	100	
69002M221	22 x 1	10	50	
69002M28114	28 x 1 1/4	5	40	

9002MG

AUG 9



Courbe 90°, avec écrou libre, à joint plat, filetage Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69002MG3434	3/4 x 3/4	10	60	
69002MG11	1 x 1	10	40	

9003G

AUG 9



Coude d'ajustage, 90° à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69003G1812	18 x 1/2	10	80	

9002G

AUG 9



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69002G1512	15 x 1/2	10	100	
69002G1812	18 x 1/2	10	70	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9002G

AUG 9



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69002G1834	18 x 3/4	10	70	
69002G2234	22 x 3/4	10	60	
69002G281	28 x 1	5	30	
69002G35114	35 x 1 1/4	2	20	

9002AG

AUG 9



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69002AG1512	15 x 1/2	10	120	
69002AG1812	18 x 1/2	10	100	
69002AG1834	18 x 3/4	10	80	
69002AG2234	22 x 3/4	10	80	
69002AG281	28 x 1	5	40	
69002AG35114	35 x 1 1/4	2	20	
69002AG42112	42 x 1 1/2	2	10	
69002AG542	54 x 2	2	6	

9040

AUG 9



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904015	15	10	250	
6904018	18	10	200	
6904022	22	10	120	
6904028	28	5	80	
6904035	35	2	50	
6904042	42	2	26	
6904054	54	2	14	
6904064	64	1	12	
6904076	76,1	1	5	
6904089	88,9	1	3	
69040108	108,0	1	2	

9041

AUG 9



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904115	15	10	250	
6904118	18	10	200	
6904122	22	10	120	
6904128	28	5	80	
6904135	35	2	50	
6904142	42	2	26	
6904154	54	2	14	
6904164	64	1	12	
6904176	76,1	1	5	
6904189	88,9	1	3	
69041108	108,0	1	2	

9003

AUG 9



Coude d'ajustage 90° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6900315	15	10	100	
6900318	18	10	80	
6900322	22	10	70	
6900328	28	5	30	
6900335	35	2	20	
6900342	42	2	10	
6900354	54	2	6	

9005

AUG 9



Pièce de raccordement pour eau de dégivrage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
690052850034	28 x 500 x 3/4		28	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9045

AUG 9



Coude d'ajustage 75° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904515	15	10	130	
6904518	18	10	80	
6904522	22	10	60	
6904528	28	5	50	
6904535	35	2	20	
6904542	42	2	10	
6904554	54	2	4	

9050

AUG 9



Adapteur, de tube longueur minimum, entre deux raccords et profondeur d'insertion marquée, (2x à emboîter)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6905015	15	10	400	
6905018	18	10	400	
6905022	22	10	200	
6905028	28	5	100	
6905035	35	2	60	
6905042	42	2	40	
6905054	54	2	20	
6905064	64	1	8	
6905076	76	1	12	
69050108	108	1	4	

9058

AUG 9



Coude d'ajustage 60° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6905815	15	10	100	
6905818	18	10	80	
6905822	22	10	60	
6905828	28	5	40	
6905842	42	2	10	
6905854	54	2	4	
6905876	76,1	1	12	
6905889	88,9	1	3	
69058108	108,0	1	1	

9042

AUG 9



Coude d'ajustage 45° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904218	18	10	90	
6904222	22	10	70	
6904228	28	5	40	
6904235	35	2	20	
6904242	42	2	6	

9044

AUG 9



Coude d'ajustage 30° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904415	15	10	100	
6904418	18	10	90	
6904422	22	10	70	
6904435	35	2	20	
6904454	54	2	20	
6904476	76,1	1	12	
6904489	88,9	1	4	
69044108	108,0	1	4	

9043

AUG 9



Coude d'ajustage 15° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904315	15	10	100	
6904318	18	10	90	
6904322	22	10	70	
6904328	28	5	40	
6904335	35	2	20	
6904354	54	1	2	
69043108	108,0	1	5	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9085

AUG 9



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6908515	15	10	120	
6908518	18	10	80	
6908522	22	10	60	
6908528	28	5	30	

9087

AUG 9



Chapeau de gendarme à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6908715	15	10	120	
6908718	18	10	80	
6908722	22	10	50	
6908728	28	5	40	

9090

AUG 9



Coude 90° à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6909022	22	10	100	
6909028	28	5	60	

9090IG

AUG 9



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69090IG1512	15 x 1/2	10	180	
69090IG1834	18 x 3/4	10	120	
69090IG2234	22 x 3/4	10	100	
69090IG2812	28 x 1/2			
69090IG2834	28 x 3/4			
69090IG281	28 x 1	5	50	
69090IG3512	35 x 1/2			
69090IG3534	35 x 3/4			
69090IG35114	35 x 1 1/4	2	30	

9092AG

AUG 9



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69092AG1512	15 x 1/2	10	200	
69092AG1812	18 x 1/2	10	200	
69092AG1834	18 x 3/4	10	120	
69092AG2234	22 x 3/4	10	100	
69092AG281	28 x 1	5	50	
69092AG35114	35 x 1 1/4	2	40	
69092AG42112	42 x 1 1/2	2	30	
69092AG542	54 x 2	2	16	

9130

AUG 9



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6913015	15	10	120	
6913018	18	10	100	
6913022	22	10	60	
6913028	28	5	40	
6913035	35	2	24	
6913042	42	2	16	
6913054	54	2	8	
6913064	64	1	5	
6913076	76,1	1	3	
6913089	88,9	1	2	
69130108	108,0	1	1	
69130181515	18 x 15 x 15	10	120	
69130181518	18 x 15 x 18	10	100	
69130221515	22 x 15 x 15	10	100	
69130221522	22 x 15 x 22	10	80	
69130221818	22 x 18 x 18	10	80	
69130221822	22 x 18 x 22	10	80	
69130281528	28 x 15 x 28	5	50	
69130281828	28 x 18 x 28	5	40	
69130282222	28 x 22 x 22	5	60	
69130282228	28 x 22 x 28	5	40	
69130351535	35 x 15 x 35	2	30	
69130351835	35 x 18 x 35	2	30	
69130352235	35 x 22 x 35	2	26	
69130352835	35 x 28 x 35	2	26	
69130421842	42 x 18 x 42	2	22	
69130422242	42 x 22 x 42	2	18	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9130

AUG 9



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69130422842	42 x 28 x 42	2	18	
69130423542	42 x 35 x 42	2	16	
69130542254	54 x 22 x 54	2	10	
69130542854	54 x 28 x 54	2	10	
69130543554	54 x 35 x 54	2	8	
69130544254	54 x 42 x 54	2	8	
69130642264	64 x 22 x 64	1	10	
69130642864	64 x 28 x 64	1	10	
69130643564	64 x 35 x 64	1	7	
69130644264	64 x 42 x 64	1	7	
69130645464	64 x 54 x 64	1	7	
69130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5	
69130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5	
69130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5	
69130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5	
69130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4	
69130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	4	
69130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4	
69130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4	
69130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4	
69130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3	
69130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	
69130896489	88,9 x 64 x 88,9	1	3	
69130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
6913010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2	
6913010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2	
6913010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2	
6913010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2	
6913010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1	
6913010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	1	
6913010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1	
6913010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

9130G

AUG 9



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80	
69130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80	
69130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70	

9130G

AUG 9



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60	
69130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50	
69130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40	
69130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40	
69130G28128	28 x 1 x 28	5	40	
69130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30	
69130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30	
69130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24	
69130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20	
69130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20	
69130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12	
69130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12	
69130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12	
69130G54254	54 x 2 x 54	2	8	
69130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
69130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4	
69130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
69130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4	
69130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	
69130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2	

9270

AUG 9



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6927015	15	10	300	
6927018	18	10	200	
6927022	22	10	150	
6927028	28	5	80	
6927035	35	2	50	
6927042	42	2	30	
6927054	54	2	24	
6927064	64	1	20	
6927076	76,1	1	10	
6927089	88,9	1	6	
69270108	108,0	1	4	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9270S

AUG 9



Manchon couissant, à sertir Femelle/ Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69270S15	15	10	200	
69270S18	18	10	150	
69270S22	22	10	100	
69270S28	28	5	80	
69270S35	35	2	50	
69270S42	42	2	40	
69270S54	54	2	20	
69270S64	64	1	12	
69270S76	76,1	1	10	
69270S89	88,9	1	4	
69270S108	108,0	1	3	

9240

AUG 9



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
692401815	18 x 15	10	200	
692402215	22 x 15	10	150	
692402218	22 x 18	10	150	
692402822	28 x 22	10	100	

9243

AUG 9



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
692431815	18a x 15	10	300	
692432215	22a x 15	10	200	
692432218	22a x 18	10	200	
692432815	28a x 15	5	120	
692432818	28a x 18	5	100	
692432822	28a x 22	5	120	
692433518	35a x 18	2	70	
692433522	35a x 22	2	70	
692433528	35a x 28	2	60	
692434222	42a x 22	2	40	
692434228	42a x 28	2	40	
692434235	42a x 35	2	40	

9243

AUG 9



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
692435428	54a x 28	2	30	
692435435	54a x 35	2	30	
692435442	54a x 42	2	30	
692436442	64a x 42	2	20	
692436454	64a x 54	2	20	
692437654	76,1a x 54	2	16	
692437664	76,1a x 64	1	12	
692438954	88,9a x 54	2	8	
692438964	88,9a x 64	2	8	
692438976	88,9a x 76,1	2	8	
6924310854	108,0a x 54	2	4	
6924310864	108,0a x 64	2	4	
6924310876	108,0a x 76,1	2	4	
6924310889	108,0a x 88,9	2	4	

9243G

AUG 9



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69243G1538	15 x 3/8	10	300	
69243G1512	15 x 1/2	10	250	
69243G1534	15 x 3/4	10	200	
69243G1812	18 x 1/2	10	250	
69243G1834	18 x 3/4	10	200	
69243G2212	22 x 1/2	10	180	
69243G2234	22 x 3/4	10	200	
69243G221	22 x 1	10	150	
69243G2834	28 x 3/4	5	100	
69243G281	28 x 1	5	90	
69243G351	35 x 1	2	60	
69243G35114	35 x 11/4	2	40	
69243G42112	42 x 11/2	2	30	
69243G542	54 x 2	2	20	
69243G64212	64 x 21/2	1	14	
69243G76212	76,1 x 21/2	1	8	
69243G893	88,9 x 3	1	6	
69243G1084	108,0 x 4	1	4	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9270G

AUG 9



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69270G1512	15 x 1/2	10	200	
69270G1534	15 x 3/4	10	180	
69270G1812	18 x 1/2	10	200	
69270G1834	18 x 3/4	10	170	
69270G2212	22 x 1/2	10	170	
69270G2234	22 x 3/4	10	150	
69270G221	22 x 1	10	120	
69270G2834	28 x 3/4	5	100	
69270G281	28 x 1	5	80	
69270G35114	35 x 1 1/4	2	36	
69270G42112	42 x 1 1/2	2	28	
69270G542	54 x 2	2	20	

9270F

AUG 9



Manchon mixte à ailettes, à sertir Femelle et filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69270F1512	15 x 1/2	10	150	

9246G

AUG 9



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69246G1512	15a x 1/2	10	200	
69246G1812	18a x 1/2	10	200	
69246G1834	18a x 3/4	10	150	
69246G2212	22a x 1/2	10	180	
69246G2234	22a x 3/4	10	120	
69246G2834	28a x 3/4	5	100	

9280G

AUG 9



Pièce de jonction, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69280G1512	15a x 1/2	10	200	
69280G1812	18a x 1/2	10	150	
69280G1834	18a x 3/4	10	180	
69280G2212	22a x 1/2	10	120	
69280G2234	22a x 3/4	10	100	
69280G281	28a x 1	5	100	

9250

AUG 9



Mamelon de transition avec écrou, à emboîter

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6925028337	28 x 33,7			
6925035424	35 x 42,4			
6925042483	42 x 48,3			
6925054603	54 x 60,3			
69250761761	76,1 x 76,1			
69250889889	88,9 x 88,9			
69250108114	108 x 114			

9359M

AUG 9



Demi-union à joint plat qualité Centellen, à sertir, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69359M1512	15 x 1/2	5	250	
69359M1534	15 x 3/4	5	200	
69359M1834	18 x 3/4	5	200	
69359M221	22 x 1	5	130	
69359M28114	28 x 1 1/4	5	50	
69359M35112	35 x 1 1/2	2	50	
69359M42134	42 x 1 3/4	2	34	
69359M54238	54 x 2 3/8	2	20	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9359MMS

AUG 9



Demi-union à joint plat qualité Centellen, à sertir, avec écrou en laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69359MMS1512	15 x 1/2	5	250	
69359MMS1834	18 x 3/4	5	200	
69359MMS221	22 x 1	5	130	
69359MMS35112	35 x 11/2	2	50	

9330

AUG 9



Raccord union droit, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle/Femelle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6933015	15	5	120	
6933018	18	5	80	
6933022	22	5	50	
6933028	28	5	35	
6933035	35	2	30	
6933042	42	2	20	
6933054	54	2	12	

9330G

AUG 9



Raccord union, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Femelle, avec écrou en laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69330G1512	15 x 1/2	5	120	
69330G1534	15 x 3/4	5	100	
69330G1834	18 x 3/4	5	80	
69330G2234	22 x 3/4	5	50	
69330G221	22 x 1	5	50	
69330G2834	28 x 3/4	5	50	
69330G281	28 x 1	5	40	
69330G35114	35 x 11/4	2	30	
69330G42112	42 x 11/2	2	20	
69330G542	54 x 2	2	12	

9330GMVA

AUG 9



Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Femelle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69330GMVA1512	15 x 1/2	5	120	
69330GMVA1534	15 x 3/4	5	100	
69330GMVA1834	18 x 3/4	5	80	
69330GMVA2234	22 x 3/4	5	50	
69330GMVA221	22 x 1	5	50	
69330GMVA2834	28 x 3/4	5	50	
69330GMVA281	28 x 1	5	40	
69330GMVA35114	35 x 11/4	2	30	
69330GMVA42112	42 x 11/2	2	20	
69330GMVA542	54 x 2	2	12	

9333G

AUG 9



Raccord union, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Mâle avec écrou en laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69333G1512	15 x 1/2	5	150	
69333G1534	15 x 3/4	5	120	
69333G1812	18 x 1/2	5	100	
69333G2234	22 x 3/4	5	60	
69333G281	28 x 1	5	50	
69333G35114	35 x 11/4	2	40	
69333G42112	42 x 11/2	2	20	
69333G542	54 x 2	2	12	

9333GMVA

AUG 9



Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Mâle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69333GMVA1512	15 x 1/2	5	150	
69333GMVA1534	15 x 3/4	5	120	
69333GMVA1812	18 x 1/2	5	100	
69333GMVA2234	22 x 3/4	5	60	
69333GMVA281	28 x 1	5	50	
69333GMVA35114	35 x 11/4	2	40	
69333GMVA42112	42 x 11/2	2	20	
69333GMVA542	54 x 2	2	12	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9471

AUG 9

Coude à applique avec isolation phonique, à sertir Femelle et filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
694711512	15 x 1/2	2	30	

9472G

AUG 9

Coude à applique à bride universelle, à sertir Femelle x filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69472G1512	15 x 1/2	10	90	
69472G1812	18 x 1/2	10	80	
69472G2234	22 x 3/4	10	60	
69472G281	28 x 1	5	40	

9478G

AUG 9

Coude à applique à bride universelle, à sertir Femelle x filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69478G151512	15 x 15 x 1/2	5	60	

9301

AUG 9

Bouchon à sertir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6930115	15	10	400	
6930118	18	10	300	
6930122	22	10	200	
6930128	28	5	150	
6930135	35	2	80	
6930142	42	2	50	
6930154	54	2	30	

9872

AUG 9

Compensateur axial pour la stabilisation de la dilatation à sertir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6987215	15	1	50	
6987218	18	1	50	
6987222	22	1	40	
6987228	28	1	40	
6987235	35	1	30	
6987242	42	1	16	
6987254	54	1	14	
6987264	64	1	7	
6987276	76,1	1	5	
6987289	88,9	1	4	
69872108	108,0	1	2	

9280

AUG 9

Pièce de jonction filetée, 2x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6928012	1/2	10	230	
6928034	3/4	10	140	
692801	1	5	120	

9370G

AUG 9

Pièce de jonction, filetage Femelle x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69370G1212	1/2 x 1/2	10	200	
69370G3434	3/4 x 3/4	5	120	
69370G11	1 x 1	5	100	

9918

AUG 501

Collier avec isolation phonique



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6991812	12	10	400	
6991815	15	10	300	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

9918

AUG 501



Collier avec isolation phonique

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6991818	18	10	200	
6991822	22	10	180	
6991828	28	5	150	
6991835	35	2	100	
6991842	42	2	100	

VA-PF

AUG 9



Bride de raccordement à sertir PN 10/16, pour eau potable et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6VAPF15	DN 12 / 15 mm	1	25	
6VAPF18	DN 15 / 18 mm	1	20	
6VAPF22	DN 20 / 22 mm	1	16	
6VAPF28	DN 25 / 28 mm	1	14	
6VAPF35	DN 32 / 35 mm	1	10	
6VAPF42	DN 40 / 42 mm	1	8	
6VAPF54	DN 50 / 54 mm	1	3	
6VAPF64	DN 65 / 64 mm	1	3	
6VAPF76	DN 65 / 76,1 mm	1	2	
6VAPF89	DN 80 / 88,9 mm	1	2	
6VAPF108	DN 100 / 108,0 mm	1	1	

FL-D

AUG 602



Joint de bride, sans amiante, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir et brides folles, jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1D15	15		240	
1D20	20		200	
1D25	25		160	
1D32	32		120	
1D40	40		100	
1D50	50		120	
1D65	65		100	
1D80	80		80	
1D100	100		60	

FL-D

AUG 602



Joint de bride, sans amiante, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir et brides folles, jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1D125	125		80	
1D150	150		60	
1D200	200			

8982

AUG 9



Cale pour applique murale 9472g

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
8898218	18 mm für 9472g 22 x 3/4	1	400	
8898219	19 mm für 9472g 18 x 1/2	10	400	
8898225	25 mm für 9472g 15 x 1/2	1	400	

8981

AUG 556



Isolation phonique pour montage plaque murale 8472g, 8473g et 9472g. Aussi à utiliser avec l'ensemble de montage.

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
88981			30	

4981

AUG 556



Marqueur pour indiquer la profondeur de l'insertion pour NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 15 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84981	12-54 mm		30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 9000)

4989

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 64 mm - 67 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	



SYSTEMES A SERTIR | Acier inoxydable

NiroSan®-Press Gas

(Série 17000)



05-018-6



G2.801



DG-4550BP0188



POCC DE.AB24.H05851

NiroSan®-Press Gas

Série 17000

Raccords à sertir du système en acier inoxydable avec NiroSan tubes en acier inoxydable selon NF EN 10312.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour NiroSan®-Press Gaz en acier inoxydable	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Gaz inflammables	
$d \leq 108 \text{ mm}$	5 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
NiroSan® Press Gas	Température de service
NiroSan®-Press Gas avec joint HNBR	-20°C - +70°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non serti, non étanche**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.
 Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en acier inoxydable. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations).
 Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion.
- Gamme complète**
 Gamme complète de 15 à 108 mm, incl. 64 mm.
- Raccordement sûr avec NiroSan® tubes en acier inoxydable**
 Connexion permanente, non démontable avec NiroSan® tubes du système:
 - NiroSan® (1.4404), soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de $\geq 2,3\%$ pour une résistance à la corrosion augmentée
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
- Marquage des raccords**
 Marquage au moyen d'une impression jaune "PN5, GT/PN 5".

Champs d'application

Gaz naturel, GPL (jusqu'à PN 5)	Air comprimé	
---------------------------------	--------------	--

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 17000)

9000

AUG 472



Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 6 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6900015	15 x 1,0			
6900018	18 x 1,0			
6900022	22 x 1,2			
6900028	28 x 1,2			
6900035	35 x 1,5			
6900042	42 x 1,5			
6900054	54 x 1,5			
6900064	64 x 2,0			
6900076	76,1 x 2,0			
6900089	88,9 x 2,0			
69000108	108,0 x 2,0			

9500

AUG 472



Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 3 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6950015	15 x 1,0			
6950018	18 x 1,0			
6950022	22 x 1,2			
6950028	28 x 1,2			
6950035	35 x 1,5			
6950042	42 x 1,5			
6950054	54 x 1,5			
6950076	76,1 x 2,0			
6950089	88,9 x 2,0			
69500108	108,0 x 2,0			

17001A

AUG 10



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617001A15	15	10	200	
617001A18	18	10	150	
617001A22	22	10	100	
617001A28	28	5	60	
617001A35	35	2	30	
617001A42	42	2	20	

17001A

AUG 10



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617001A54	54	2	10	
617001A76	76,1	1	4	
617001A89	88,9	1	2	
617001A108	108,0	1	1	

9003G

AUG 9



Coude d'ajustage, 90° à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69003G1812	18 x 1/2	10	80	

17002A

AUG 10



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617002A15	15	10	200	
617002A18	18	10	150	
617002A22	22	10	100	
617002A28	28	5	60	
617002A35	35	2	30	
617002A42	42	2	20	
617002A54	54	2	10	
617002A76	76,1	1	4	
617002A89	88,9	1	2	
617002A108	108,0	1	1	

17002G

AUG 10



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617002G1512	15 x 1/2	10	100	
617002G1834	18 x 3/4	10	70	
617002G2234	22 x 3/4	10	60	
617002G281	28 x 1	5	30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 17000)

17002G

AUG 10



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617002G35114	35 x 11/4	2	20	

17002AG

AUG 10



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617002AG1512	15 x 1/2	10	120	
617002AG1812	18 x 1/2	10	100	
617002AG1834	18 x 3/4	10	80	
617002AG2234	22 x 3/4	10	80	
617002AG281	28 x 1	5	40	
617002AG35114	35 x 11/4	2	20	
617002AG42112	42 x 11/2	2	10	
617002AG542	54 x 2	2	6	

17040

AUG 10



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61704015	15	10	250	
61704018	18	10	200	
61704022	22	10	120	
61704028	28	5	80	
61704035	35	2	50	
61704042	42	2	26	
61704054	54	2	14	
61704076	76,1	1	5	
61704089	88,9	1	3	
617040108	108,0	1	2	

17041

AUG 10



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61704115	15	10	250	
61704118	18	10	200	
61704122	22	10	120	
61704128	28	5	80	
61704135	35	2	50	
61704142	42	2	26	
61704154	54	2	14	
61704176	76,1	1	5	
61704189	88,9	1	3	
617041108	108,0	1	2	

9003

AUG 9



Coude d'ajustage 90° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6900315	15	10	100	
6900318	18	10	80	
6900322	22	10	70	
6900328	28	5	30	
6900335	35	2	20	
6900342	42	2	10	
6900354	54	2	6	

9045

AUG 9



Coude d'ajustage 75° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904515	15	10	130	
6904518	18	10	80	
6904522	22	10	60	
6904528	28	5	50	
6904535	35	2	20	
6904542	42	2	10	
6904554	54	2	4	

9058

AUG 9



Coude d'ajustage 60° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6905815	15	10	100	
6905818	18	10	80	
6905822	22	10	60	
6905828	28	5	40	
6905842	42	2	10	
6905854	54	2	4	
6905876	76,1	1	12	
6905889	88,9	1	3	
69058108	108,0	1	1	

9042

AUG 9



Coude d'ajustage 45° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904218	18	10	90	
6904222	22	10	70	
6904228	28	5	40	
6904235	35	2	20	
6904242	42	2	6	

9044

AUG 9



Coude d'ajustage 30° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904415	15	10	100	
6904418	18	10	90	
6904422	22	10	70	
6904435	35	2	20	
6904454	54	2	20	
6904476	76,1	1	12	
6904489	88,9	1	4	
69044108	108,0	1	4	

9043

AUG 9



Coude d'ajustage 15° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904315	15	10	100	
6904318	18	10	90	
6904322	22	10	70	
6904328	28	5	40	
6904335	35	2	20	
6904354	54	1	2	
69043108	108,0	1	5	

9087

AUG 9



Chapeau de gendarme à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6908715	15	10	120	
6908718	18	10	80	
6908722	22	10	50	
6908728	28	5	40	

17090IG

AUG 10



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617090IG1512	15 x 1/2	10	180	
617090IG1834	18 x 3/4	10	120	
617090IG2234	22 x 3/4	10	100	
617090IG281	28 x 1	5	50	
617090IG35114	35 x 1 1/4	2	30	

17092AG

AUG 10



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617092AG1512	15 x 1/2	10	200	
617092AG1834	18 x 3/4	10	120	
617092AG2234	22 x 3/4	10	100	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 17000)

17092AG

AUG 10



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617092AG281	28 x 1	5	50	
617092AG35114	35 x 11/4	2	40	

17130

AUG 10



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61713015	15	10	120	
61713018	18	10	100	
61713022	22	10	60	
61713028	28	5	40	
61713035	35	2	24	
61713042	42	2	16	
61713054	54	2	8	
61713076	76,1	1	3	
61713089	88,9	1	2	
617130108	108,0	1	1	
617130181515	18 x 15 x 15	10	120	
617130181518	18 x 15 x 18	10	100	
617130221515	22 x 15 x 15	10	100	
617130221522	22 x 15 x 22	10	80	
617130221818	22 x 18 x 18	10	80	
617130221822	22 x 18 x 22	10	80	
617130281528	28 x 15 x 28	5	50	
617130281828	28 x 18 x 28	5	40	
617130282222	28 x 22 x 22	5	60	
617130282228	28 x 22 x 28	5	40	
617130351535	35 x 15 x 35	2	30	
617130351835	35 x 18 x 35	2	30	
617130352235	35 x 22 x 35	2	26	
617130352835	35 x 28 x 35	2	26	
617130421842	42 x 18 x 42	2	22	
617130422242	42 x 22 x 42	2	18	
617130422842	42 x 28 x 42	2	18	
617130423542	42 x 35 x 42	2	16	
617130542254	54 x 22 x 54	2	10	
617130542854	54 x 28 x 54	2	10	
617130543554	54 x 35 x 54	2	8	
617130544254	54 x 42 x 54	2	8	
617130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4	

17130

AUG 10



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
61713010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2	
61713010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2	
61713010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2	
61713010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1	
61713010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1	
61713010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

17130G

AUG 10



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage
Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80	
617130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80	
617130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70	
617130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60	
617130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50	
617130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40	
617130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40	
617130G28128	28 x 1 x 28	5	40	
617130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30	
617130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30	
617130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24	
617130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20	
617130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20	
617130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12	
617130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12	
617130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12	
617130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
617130G54254	54 x 2 x 54	2	8	
617130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4	
617130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
617130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4	
617130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	
617130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 17000)

17270

AUG 10



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61727015	15	10	300	
61727018	18	10	200	
61727022	22	10	150	
61727028	28	5	80	
61727035	35	2	50	
61727042	42	2	30	
61727054	54	2	24	
61727076	76,1	1	10	
61727089	88,9	1	6	
617270108	108,0	1	4	

17270S

AUG 10



Manchon coulissant, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617270S15	15	10	200	
617270S18	18	10	150	
617270S22	22	10	100	
617270S28	28	5	80	
617270S35	35	2	50	
617270S42	42	2	40	
617270S54	54	2	20	
617270S76	76,1	1	10	
617270S89	88,9	1	4	
617270S108	108,0	1	3	

17243

AUG 10



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6172431815	18a x 15	10	300	
6172432215	22a x 15	10	200	
6172432218	22a x 18	10	200	
6172432815	28a x 15	5	120	
6172432818	28a x 18	5	100	
6172432822	28a x 22	5	120	
6172433518	35a x 18	2	70	

17243

AUG 10



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6172433522	35a x 22	2	70	
6172433528	35a x 28	2	60	
6172434222	42a x 22	2	40	
6172434228	42a x 28	2	40	
6172434235	42a x 35	2	40	
6172435428	54a x 28	2	30	
6172435435	54a x 35	2	30	
6172435442	54a x 42	2	30	
6172437654	76,1a x 54	2	16	
6172438954	88,9a x 54	2	8	
6172438976	88,9a x 76,1	2	8	
61724310854	108,0a x 54	2	4	
61724310876	108,0a x 76,1	2	4	
61724310889	108,0a x 88,9	2	4	

17243G

AUG 10



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617243G1538	15 x 3/8	10	300	
617243G1512	15 x 1/2	10	250	
617243G1534	15 x 3/4	10	200	
617243G1812	18 x 1/2	10	250	
617243G1834	18 x 3/4	10	200	
617243G2212	22 x 1/2	10	180	
617243G2234	22 x 3/4	10	200	
617243G221	22 x 1	10	150	
617243G2834	28 x 3/4	5	100	
617243G281	28 x 1	5	90	
617243G351	35 x 1	2	60	
617243G35114	35 x 11/4	2	40	
617243G42112	42 x 11/2	2	30	
617243G542	54 x 2	2	20	
617243G76212	76,1 x 21/2	1	8	
617243G893	88,9 x 3	1	6	
617243G1084	108,0 x 4	1	4	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 17000)

17270G

AUG 10



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617270G1512	15 x 1/2	10	200	
617270G1534	15 x 3/4	10	180	
617270G1812	18 x 1/2	10	200	
617270G1834	18 x 3/4	10	170	
617270G2212	22 x 1/2	10	170	
617270G2234	22 x 3/4	10	150	
617270G221	22 x 1	10	120	
617270G2834	28 x 3/4	5	100	
617270G281	28 x 1	5	80	
617270G35114	35 x 11/4	2	36	
617270G42112	42 x 11/2	2	28	
617270G542	54 x 2	2	20	

9246G

AUG 9



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69246G1512	15a x 1/2	10	200	
69246G1812	18a x 1/2	10	200	
69246G1834	18a x 3/4	10	150	
69246G2212	22a x 1/2	10	180	
69246G2234	22a x 3/4	10	120	
69246G2834	28a x 3/4	5	100	

9280G

AUG 9



Pièce de jonction, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69280G1512	15a x 1/2	10	200	
69280G1812	18a x 1/2	10	150	
69280G1834	18a x 3/4	10	180	
69280G2212	22a x 1/2	10	120	
69280G2234	22a x 3/4	10	100	
69280G281	28a x 1	5	100	

17359M

AUG 10



Demi-union à joint plat qualité Centellen, à sertir, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617359M1512	15 x 1/2	5	250	
617359M1534	15 x 3/4	5	200	
617359M1834	18 x 3/4	5	200	
617359M221	22 x 1	5	130	
617359M28114	28 x 11/4	5	50	
617359M35112	35 x 11/2	5	50	
617359M42134	42 x 13/4	2	34	
617359M54238	54 x 23/8	2	20	

17360G

AUG 10



Demi-union conique pour être connecté à la vanne de gaz

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6173601578	15 x 7/8	5	150	
61736022118	22 x 11/8	5	100	

17330GMVA

AUG 10



Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Femelle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617330GMVA1512	15 x 1/2	5	120	
617330GMVA1534	15 x 3/4	5	100	
617330GMVA1834	18 x 3/4	5	80	
617330GMVA2234	22 x 3/4	5	50	
617330GMVA221	22 x 1	5	50	
617330GMVA2834	28 x 3/4	5	50	
617330GMVA281	28 x 1	5	40	
617330GMVA35114	35 x 11/4	2	30	
617330GMVA42112	42 x 11/2	2	20	
617330GMVA542	54 x 2	2	12	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 17000)

17333GMVA

AUG 10

Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Mâle, avec écrou en acier inoxydable



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617333GMVA1512	15 x 1/2	5	150	
617333GMVA1534	15 x 3/4	5	120	
617333GMVA1812	18 x 1/2	5	100	
617333GMVA2234	22 x 3/4	5	60	
617333GMVA281	28 x 1	5	50	
617333GMVA35114	35 x 1 1/4	2	40	
617333GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20	
617333GMVA542	54 x 2	2	12	

17472G

AUG 10

Coude à applique à bride universelle, à sertir Femelle x filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617472G1512	15 x 1/2	10	90	
617472G1812	18 x 1/2	10	80	
617472G2234	22 x 3/4	10	60	

17301

AUG 10

Bouchon à sertir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61730115	15	10	400	
61730118	18	10	300	
61730122	22	10	200	
61730128	28	5	150	
61730135	35	2	80	
61730142	42	2	50	
61730154	54	2	30	

9280

AUG 9

Pièce de jonction filetée, 2x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6928012	1/2	10	230	

9280

AUG 9



Pièce de jonction filetée, 2x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6928034	3/4	10	140	
692801	1	5	120	

9370G

AUG 9

Pièce de jonction, filetage Femelle x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69370G1212	1/2 x 1/2	10	200	
69370G3434	3/4 x 3/4	5	120	
69370G11	1 x 1	5	100	

9918

AUG 501



Collier avec isolation phonique

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6991812	12	10	400	
6991815	15	10	300	
6991818	18	10	200	
6991822	22	10	180	
6991828	28	5	150	
6991835	35	2	100	
6991842	42	2	100	

17-VA-PF

AUG 10

Bride à sertir SANHA®-Press Gaz, PN 5, Femelle pour le gaz



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617VAPF18	DN15/18mm	1	20	
617VAPF22	DN20/22mm	1	16	
617VAPF28	DN25/28mm	1	14	
617VAPF35	DN32/35mm	1	10	
617VAPF42	DN40/42mm	1	8	
617VAPF54	DN50/54mm	1	3	
617VAPF76	DN65/76,1mm	1	2	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 17000)

17-VA-PF

AUG 10



Bride à sertir SANHA®-Press Gaz, PN 5, Femelle pour le gaz

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
617VAPF89	DN80/88,9mm	1	2	
617VAPF108	DN100/108,0mm	1	1	

FL-D

AUG 602



Joint de bride, sans amiante, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir et brides folles, jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1D15	15		240	
1D20	20		200	
1D25	25		160	
1D32	32		120	
1D40	40		100	
1D50	50		120	
1D65	65		100	
1D80	80		80	
1D100	100		60	
1D125	125		80	
1D150	150		60	
1D200	200			

4990

AUG 556



Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	

4981

AUG 556



Marqueur pour indiquer la profondeur de l'insertion pour NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 15 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84981	12-54 mm		30	



SYSTEMES A SERTIR | Acier inoxydable

NiroSan®-Press Industry

(Série 18000)



1005R01F4P5



G 4090010



40 454 01 HH



POCC DE.AB24.H05839



AT-1106-0265/2010
KD2/007/2011

NiroSan®-Press Industry

Série 18000

Raccords à sertir du système en acier inoxydable avec NiroSan tubes en acier inoxydable selon NF EN 10312 pour applications industrielles.

Avec joints FKM.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour NiroSan®-Press Industry en acier inoxydable	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
NiroSan®-Press Industry	
Température de service	
NiroSan®-Press Industry avec joint FKM	-20°C - +200°C (en fonction du milieu)
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage und Push & Stay**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.
 "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en acier inoxydable. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations)
 Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion.
- Gamme complète**
 Gamme complète de 15 à 108 mm, incl. 64 mm.
- Raccordement sûr avec NiroSan® tubes en acier inoxydable**
 Connexion permanente, non démontable avec NiroSan® tubes du système :
 - NiroSan® (1.4404), soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de $\geq 2,3\%$ pour une résistance à la corrosion augmentée
 - NiroSan® ECO (1.4404), épaisseur de la paroi optimisée, soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de $\geq 2,3\%$ pour une résistance à la corrosion augmentée
 - NiroSan®-F (1.4521), soudé TIG, passivation pour une résistance à la corrosion augmentée, sans nickel
 - NiroTherm® (1.4301), pas pour eau potable, épaisseur de la paroi optimisée, soudé TIG, recuit pour une résistance à la corrosion augmentée
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
- Marquage des raccords**
 Marquage au moyen d'une impression rouge "HT".

Champs d'application

Chauffage	Eau de pluie	Air comprimé	Systèmes d'extinction d'incendie
Installations solaires (plat/vide collecteur)	Construction navale	Gaz inertes/gaz techniques	Systèmes de chauffage urbain
Systèmes de vapeur sous basse pression	Conduites d'eau de refroidissement		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

9000

AUG 472



Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 6 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6900015	15 x 1,0			
6900018	18 x 1,0			
6900022	22 x 1,2			
6900028	28 x 1,2			
6900035	35 x 1,5			
6900042	42 x 1,5			
6900054	54 x 1,5			
6900064	64 x 2,0			
6900076	76,1 x 2,0			
6900089	88,9 x 2,0			
69000108	108,0 x 2,0			

9500

AUG 472



Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 3 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6950015	15 x 1,0			
6950018	18 x 1,0			
6950022	22 x 1,2			
6950028	28 x 1,2			
6950035	35 x 1,5			
6950042	42 x 1,5			
6950054	54 x 1,5			
6950076	76,1 x 2,0			
6950089	88,9 x 2,0			
69500108	108,0 x 2,0			

9600

AUG 473



Tube normé, système NiroSan®-ECO en 1.4404, épaisseur des parois réduite, en barres de 6 m, pour eau potable et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6960015	15 x 0,6			
6960018	18 x 0,7			
6960022	22 x 0,7			
6960028	28 x 0,8			
6960035	35 x 1,0			
6960042	42 x 1,1			

9600

AUG 473



Tube normé, système NiroSan®-ECO en 1.4404, épaisseur des parois réduite, en barres de 6 m, pour eau potable et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6960054	54 x 1,2			
6960076	76,1 x 1,5			
6960089	88,9 x 1,5			
69600108	108 x 1,5			

9700

AUG 475



Tube normé, système NiroSan®-F en 1.4521, en barres de 6 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6970015	15 x 1,0			
6970018	18 x 1,0			
6970022	22 x 1,2			
6970028	28 x 1,2			
6970035	35 x 1,5			
6970042	42 x 1,5			
6970054	54 x 1,5			
6970076	76,1 x 2,0			
6970089	88,9 x 2,0			
69700108	108,0 x 2,0			

9100

AUG 480



Tube normé, système NiroTherm® en 1.4301, épaisseur des parois réduite, en barres de 6 m, pour systèmes de refroidissement, air comprimé, chauffage et applications industrielles, combiné avec les raccords à sertir SANHA®-Therm, série 24000 ou avec les raccords à sertir NiroSan®-Press, série 9000.

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6910015	15 x 0,6			
6910018	18 x 0,7			
6910022	22 x 0,7			
6910028	28 x 0,8			
6910035	35 x 1,0			
6910042	42 x 1,1			
6910054	54 x 1,2			
6910076	76,1 x 1,5			
6910089	88,9 x 1,5			
69100108	108 x 1,5			

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

18001A

AUG 11



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618001A15	15	10	200	
618001A18	18	10	150	
618001A22	22	10	100	
618001A28	28	5	60	
618001A35	35	2	30	
618001A42	42	2	20	
618001A54	54	2	10	
618001A76	76,1	1	4	
618001A89	88,9	1	2	
618001A108	108,0	1	1	

18001L

AUG 11



Courbe 90°, longue, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618001L15	15	10	150	
618001L18	18	10	100	
618001L22	22	10	60	
618001L28	28	5	30	
618001L35	35	2	16	
618001L42	42	2	10	
618001L54	54	2	6	

9003G

AUG 9



Coude d'ajustage, 90° à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69003G1812	18 x 1/2	10	80	

18002A

AUG 11



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618002A15	15	10	200	

18002A

AUG 11



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618002A18	18	10	150	
618002A22	22	10	100	
618002A28	28	5	60	
618002A35	35	2	30	
618002A42	42	2	20	
618002A54	54	2	10	
618002A76	76,1	1	4	
618002A89	88,9	1	2	
618002A108	108,0	1	1	

18002M

AUG 11



Courbe 90°, avec écrou libre, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618002M1534	15 x 3/4	10	100	
618002M1834	18 x 3/4	10	100	
618002M221	22 x 1	10	50	
618002M28114	28 x 1 1/4	5	40	

18002G

AUG 11



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618002G1512	15 x 1/2	10	100	
618002G1812	18 x 1/2	10	70	
618002G1834	18 x 3/4	10	70	
618002G2234	22 x 3/4	10	60	
618002G281	28 x 1	5	30	
618002G35114	35 x 1 1/4	2	20	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

18002AG

AUG 11



**Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle**

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618002AG1512	15 x 1/2	10	120	
618002AG1812	18 x 1/2	10	100	
618002AG1834	18 x 3/4	10	80	
618002AG2234	22 x 3/4	10	80	
618002AG281	28 x 1	5	40	
618002AG35114	35 x 1 1/4	2	20	
618002AG42112	42 x 1 1/2	2	10	
618002AG542	54 x 2	2	6	

18040

AUG 11



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61804015	15	10	250	
61804018	18	10	200	
61804022	22	10	120	
61804028	28	5	80	
61804035	35	2	50	
61804042	42	2	26	
61804054	54	2	14	
61804076	76	1	5	
61804089	88,9	1	3	
618040108	108,0	1	2	

18041

AUG 11



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61804115	15	10	250	
61804118	18	10	200	
61804122	22	10	120	
61804128	28	5	80	
61804135	35	2	50	
61804142	42	2	26	
61804154	54	2	14	
61804176	76	1	5	
61804189	88,9	1	3	

18041

AUG 11



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618041108	108,0	1	2	

9003

AUG 9



Coude d'ajustage 90° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6900315	15	10	100	
6900318	18	10	80	
6900322	22	10	70	
6900328	28	5	30	
6900335	35	2	20	
6900342	42	2	10	
6900354	54	2	6	

9045

AUG 9



Coude d'ajustage 75° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904515	15	10	130	
6904518	18	10	80	
6904522	22	10	60	
6904528	28	5	50	
6904535	35	2	20	
6904542	42	2	10	
6904554	54	2	4	

9058

AUG 9



Coude d'ajustage 60° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6905815	15	10	100	
6905818	18	10	80	
6905822	22	10	60	
6905828	28	5	40	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

9058

AUG 9



Coude d'ajustage 60° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6905842	42	2	10	
6905854	54	2	4	
6905876	76,1	1	12	
6905889	88,9	1	3	
69058108	108,0	1	1	

9042

AUG 9



Coude d'ajustage 45° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904218	18	10	90	
6904222	22	10	70	
6904228	28	5	40	
6904235	35	2	20	
6904242	42	2	6	

9044

AUG 9



Coude d'ajustage 30° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904415	15	10	100	
6904418	18	10	90	
6904422	22	10	70	
6904435	35	2	20	
6904454	54	2	20	
6904476	76,1	1	12	
6904489	88,9	1	4	
69044108	108,0	1	4	

9043

AUG 9



Coude d'ajustage 15° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904315	15	10	100	

9043

AUG 9



Coude d'ajustage 15° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6904318	18	10	90	
6904322	22	10	70	
6904328	28	5	40	
6904335	35	2	20	
6904354	54	1	2	
69043108	108,0	1	5	

18085

AUG 11



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61808515	15	10	120	
61808518	18	10	80	
61808522	22	10	60	
61808528	28	5	30	

9087

AUG 9



Chapeau de gendarme à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6908715	15	10	120	
6908718	18	10	80	
6908722	22	10	50	
6908728	28	5	40	

18090

AUG 11



Coude 90° à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61809022	22	10	100	
61809028	28	5	60	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

18090IG

AUG 11



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618090IG1512	15 x 1/2	10	180	
618090IG1834	18 x 3/4	10	120	
618090IG2234	22 x 3/4	10	100	
618090IG2812	28 x 1/2	5	80	
618090IG2834	28 x 3/4	5	80	
618090IG281	28 x 1	5	50	
618090IG3512	35 x 1/2	2	50	
618090IG3534	35 x 3/4	2	50	
618090IG35114	35 x 1 1/4	2	30	

18092AG

AUG 11



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618092AG1512	15 x 1/2	10	200	
618092AG1834	18 x 3/4	10	120	
618092AG2234	22 x 3/4	10	100	
618092AG281	28 x 1	5	50	
618092AG35114	35 x 1 1/4	2	40	
618092AG42112	42 x 1 1/2	2	30	
618092AG542	54 x 2	2	20	

18130

AUG 11



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61813015	15	10	120	
61813018	18	10	100	
61813022	22	10	60	
61813028	28	5	40	
61813035	35	2	24	
61813042	42	2	16	
61813054	54	2	8	
61813076	76,1	1	3	
61813089	88,9	1	2	
618130108	108	1	1	
618130181515	18 x 15 x 15	10	120	

18130

AUG 11



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618130181518	18 x 15 x 18	10	100	
618130221515	22 x 15 x 15	10	100	
618130221522	22 x 15 x 22	10	80	
618130221818	22 x 18 x 18	10	80	
618130221822	22 x 18 x 22	10	80	
618130281528	28 x 15 x 28	5	50	
618130281828	28 x 18 x 28	5	40	
618130282222	28 x 22 x 22	5	60	
618130282228	28 x 22 x 28	5	40	
618130351535	35 x 15 x 35	2	30	
618130351835	35 x 18 x 35	2	30	
618130352235	35 x 22 x 35	2	26	
618130352835	35 x 28 x 35	2	26	
618130421842	42 x 18 x 42	2	22	
618130422242	42 x 22 x 42	2	18	
618130422842	42 x 28 x 42	2	18	
618130423542	42 x 35 x 42	2	16	
618130542254	54 x 22 x 54	2	10	
618130542854	54 x 28 x 54	2	10	
618130543554	54 x 35 x 54	2	8	
618130544254	54 x 42 x 54	2	8	
618130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5	
618130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5	
618130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5	
618130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5	
618130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4	
618130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4	
618130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4	
618130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4	
618130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3	
618130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	
618130897689	88,9 x 76 x 88,9	1	2	
61813010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2	
61813010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2	
61813010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2	
61813010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2	
61813010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1	
61813010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1	
61813010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

18130G

AUG 11



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage
Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80	
618130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80	
618130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70	
618130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60	
618130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50	
618130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40	
618130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40	
618130G28128	28 x 1 x 28	5	40	
618130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30	
618130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30	
618130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24	
618130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20	
618130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20	
618130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12	
618130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12	
618130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12	
618130G54254	54 x 2 x 54	2	8	
618130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
618130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4	
618130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
618130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4	
618130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	
618130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2	

18270

AUG 11



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61827015	15	10	300	
61827018	18	10	200	
61827022	22	10	150	
61827028	28	5	80	
61827035	35	2	50	
61827042	42	2	30	
61827054	54	2	24	
61827076	76	1	10	
61827089	88,9	1	6	
618270108	108,0	1	4	

18270S

AUG 11



Manchon coulissant, à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618270S15	15	10	200	
618270S18	18	10	150	
618270S22	22	10	100	
618270S28	28	5	80	
618270S35	35	2	50	
618270S42	42	2	40	
618270S54	54	2	20	
618270S76	76,1	1	10	
618270S89	88,9	1	4	
618270S108	108,0	1	3	

18240

AUG 11



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6182401815	18 x 15	10	200	
6182402215	22 x 15	10	150	
6182402218	22 x 18	10	150	
6182402822	28 x 22	10	100	

18243

AUG 11



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6182431815	18a x 15	10	300	
6182432215	22a x 15	10	200	
6182432218	22a x 18	10	200	
6182432815	28a x 15	5	120	
6182432818	28a x 18	5	100	
6182432822	28a x 22	5	120	
6182433518	35a x 18	2	70	
6182433522	35a x 22	2	70	
6182433528	35a x 28	2	60	
6182434222	42a x 22	2	40	
6182434228	42a x 28	2	40	
6182434235	42a x 35	2	40	
6182435428	54a x 28	2	30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

18243

AUG 11



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6182435435	54a x 35	2	30	
6182435442	54a x 42	2	30	
6182437654	76,1a x 54	2	16	
6182438954	88,9a x 54	2	10	
6182438976	88,9a x 76,1	2	8	
61824310854	108,0a x 54	2	4	
61824310876	108,0a x 76,1	2	4	
61824310889	108,0a x 88,9	2	4	

18243G

AUG 11



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618243G1538	15 x 3/8	10	300	
618243G1512	15 x 1/2	10	250	
618243G1534	15 x 3/4	10	200	
618243G1812	18 x 1/2	10	250	
618243G1834	18 x 3/4	10	200	
618243G2212	22 x 1/2	10	180	
618243G2234	22 x 3/4	10	200	
618243G221	22 x 1	10	150	
618243G2834	28 x 3/4	5	100	
618243G281	28 x 1	5	90	
618243G351	35 x 1	2	60	
618243G35114	35 x 1 1/4	2	40	
618243G42112	42 x 1 1/2	2	30	
618243G542	54 x 2	2	20	
618243G76212	76 x 2 1/2	1	8	
618243G893	88,9 x 3	1	6	
618243G1084	108,0 x 4	1	4	

18270G

AUG 11



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618270G1512	15 x 1/2	10	200	
618270G1534	15 x 3/4	10	180	

18270G

AUG 11



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618270G1812	18 x 1/2	10	200	
618270G1834	18 x 3/4	10	170	
618270G2212	22 x 1/2	10	170	
618270G2234	22 x 3/4	10	150	
618270G221	22 x 1	10	120	
618270G2834	28 x 3/4	5	100	
618270G281	28 x 1	5	80	
618270G35114	35 x 1 1/4	2	36	
618270G42112	42 x 1 1/2	2	28	
618270G542	54 x 2	2	20	

9246G

AUG 9



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69246G1512	15a x 1/2	10	200	
69246G1812	18a x 1/2	10	200	
69246G1834	18a x 3/4	10	150	
69246G2212	22a x 1/2	10	180	
69246G2234	22a x 3/4	10	120	
69246G2834	28a x 3/4	5	100	

9280G

AUG 9



Pièce de jonction, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69280G1512	15a x 1/2	10	200	
69280G1812	18a x 1/2	10	150	
69280G1834	18a x 3/4	10	180	
69280G2212	22a x 1/2	10	120	
69280G2234	22a x 3/4	10	100	
69280G281	28a x 1	5	100	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

18250

AUG 11



Mamelon de transition avec écrou, à emboîter

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61825028337	28 x 33,7			
61825035424	35 x 42,4			
61825042483	42 x 48,3			
61825054603	54 x 60,3			
618250761761	76,1 x 76,1			
618250889889	88,9 x 88,9			
618250108114	108 x 114			

18359M

AUG 11



Demi-union à joint plat qualité Centellen, à sertir, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618359M1512	15 x 1/2	5	250	
618359M1534	15 x 3/4	5	200	
618359M1834	18 x 3/4	5	200	
618359M221	22 x 1	5	130	
618359M28114	28 x 11/4	5	50	
618359M35112	35 x 11/2	5	50	
618359M42134	42 x 13/4	2	34	
618359M54238	54 x 23/8	2	20	

18330

AUG 11



Raccord union droit, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle/Femelle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61833015	15	5	120	
61833018	18	5	80	
61833022	22	5	50	
61833028	28	5	35	
61833035	35	2	30	
61833042	42	2	20	
61833054	54	2	12	

18330G

AUG 11



Raccord union, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Femelle, avec écrou en laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618330G1534	15 x 3/4	5	100	
618330G1834	18 x 3/4	5	80	
618330G2234	22 x 3/4	5	50	
618330G221	22 x 1	5	50	
618330G2834	28 x 3/4	5	50	
618330G281	28 x 1	5	40	
618330G35114	35 x 11/4	2	30	
618330G42112	42 x 11/2	2	20	
618330G542	54 x 2	2	12	

18330GMVA

AUG 11



Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Femelle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618330GMVA1512	15 x 1/2	5	120	
618330GMVA1534	15 x 3/4	5	100	
618330GMVA1834	18 x 3/4	5	80	
618330GMVA2234	22 x 3/4	5	50	
618330GMVA221	22 x 1	5	50	
618330GMVA2834	28 x 3/4	5	50	
618330GMVA281	28 x 1	5	40	
618330GMVA35114	35 x 11/4	2	30	
618330GMVA42112	42 x 11/2	2	20	
618330GMVA542	54 x 2	2	12	

18333G

AUG 11



Raccord union, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Mâle avec écrou en laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618333G1512	15 x 1/2	5	150	
618333G1534	15 x 3/4	5	120	
618333G1812	18 x 1/2	5	100	
618333G2234	22 x 3/4	5	60	
618333G281	28 x 1	5	50	
618333G35114	35 x 11/4	2	40	
618333G42112	42 x 11/2	2	20	
618333G542	54 x 2	2	12	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

18333GMVA

AUG 11

Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Mâle, avec écrou en acier inoxydable



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618333GMVA1512	15 x 1/2	5	150	
618333GMVA1534	15 x 3/4	5	120	
618333GMVA1812	18 x 1/2	5	100	
618333GMVA2234	22 x 3/4	5	60	
618333GMVA281	28 x 1	5	50	
618333GMVA35114	35 x 1 1/4	2	40	
618333GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20	
618333GMVA542	54 x 2	2	12	

18472G

AUG 11

Coude à applique à bride universelle, à sertir Femelle x filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618472G1512	15 x 1/2	10	90	
618472G1812	18 x 1/2	10	80	
618472G2234	22 x 3/4	10	60	
618472G281	28 x 1	5	40	

18301

AUG 11

Bouchon à sertir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61830115	15	10	400	
61830118	18	10	300	
61830122	22	10	200	
61830128	28	5	150	
61830135	35	2	80	
61830142	42	2	50	
61830154	54	2	30	

18872

AUG 11

Compensateur axial pour la stabilisation de la dilatation à sertir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61887215	15	1	50	
61887218	18	1	50	
61887222	22	1	40	
61887228	28	1	40	
61887235	35	1	30	
61887242	42	1	16	
61887254	54	1	14	

9280

AUG 9

Pièce de jonction filetée, 2x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6928012	1/2	10	230	
6928034	3/4	10	140	
692801	1	5	120	

9370G

AUG 9

Pièce de jonction, filetage Femelle x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
69370G1212	1/2 x 1/2	10	200	
69370G3434	3/4 x 3/4	5	120	
69370G11	1 x 1	5	100	

9918

AUG 501

Collier avec isolation phonique



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6991812	12	10	400	
6991815	15	10	300	
6991818	18	10	200	
6991822	22	10	180	
6991828	28	5	150	
6991835	35	2	100	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 18000)

9918

AUG 501



Collier avec isolation phonique

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6991842	42	2	100	

18-VA-PF

AUG 11



Bride de raccordement à sertir PN 10/16, pour applications industrielles

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
618VAPF15	DN12/15mm	1	25	
618VAPF18	DN15/18mm	1	20	
618VAPF22	DN20/22mm	1	16	
618VAPF28	DN25/28mm	1	14	
618VAPF35	DN32/35mm	1	10	
618VAPF42	DN40/42mm	1	8	
618VAPF54	DN50/54mm	1	3	
618VAPF76	DN65/76,1mm	1	2	
618VAPF89	DN80/88,9mm	1	2	
618VAPF108	DN100/108,0mm	1	1	

FL-D

AUG 602



Joint de bride, sans amiante, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir et brides folles, jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1D15	15		240	
1D20	20		200	
1D25	25		160	
1D32	32		120	
1D40	40		100	
1D50	50		120	
1D65	65		100	
1D80	80		80	
1D100	100		60	
1D125	125		80	
1D150	150		60	
1D200	200			

4981

AUG 556



Marqueur pour indiquer la profondeur de l'insertion pour NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 15 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84981	12-54 mm		30	

4990

AUG 556



Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	

DR-S

AUG 601



Joint FKM haute température pour applications solaires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
DR15S01	15,10 x 2,60			
DR18S01	18,20 x 2,65			
DR22S01	22,20 x 3,10			
DR28S01	28,30 x 3,10			
DR35S02	35,20 x 3,15			
DR42S02	42,20 x 4,00			
DR54S02	54,20 x 4,00			
DR64S02	65,00 x 5,50			
DR76S01	77,00 x 7,00			
DR89S02	90,00 x 8,00			
DR108S02	110,00 x 10,00			



SYSTEMES A SERTIR | Acier inoxydable

NiroSan®-Press SF

(Série 19000)

4

Remarque:

Seulement des poches complètes disponibles.

La poche peut seulement être ouverte juste avant le traitement, afin d'éviter toute contamination.



POCC DE.AB24.H05761

NiroSan®-Press SF

Série 19000

Raccords à sertir du système en acier inoxydable avec NiroSan tubes en acier inoxydable selon NF EN 10312 pour des installations réalisées sans silicones.

Avec des joints FKM sans silicones

Raccords et tubes emballés individuellement afin d'éviter des silicones à partir du transport jusqu'au montage.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour NiroSan®-Press SF en acier inoxydable – sans silicones	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
NiroSan® Press SF	Température de service
NiroSan®-Press SF avec joint FKM	-20°C - +200°C (en fonction du milieu)
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- **Absence des substances qui affectent la peinture.**
- **Compatibilité de l'outillage und Push & Stay**
Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation. "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- **Hygiène, corrosion, sécurité incendie**
Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en acier inoxydable. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations)
Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion et hygiène.
- **Gamme complète**
Gamme complète de 15 à 108 mm, incl. 64 mm.
- **Raccordement sûr avec NiroSan® tubes en acier inoxydable**
Connexion permanente, non démontable avec NiroSan®-SF tubes du système (1.4404).
- **Raccords de transition – filetage**
Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
- **Marquage des raccords**
Marquage au moyen d'une impression verte "SF".

Champs d'application

Chauffage	Eau de pluie	Air comprimé
Systèmes d'extinction d'incendie	Conduites d'eau de refroidissement	Gaz inertes /gaz techniques

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 19000)

19000

AUG 472

Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 6 m, sans silicones, pelliculé individuellement dans gaine PE



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61900015	15 x 1,0			
61900018	18 x 1,0			
61900022	22 x 1,2			
61900028	28 x 1,2			
61900035	35 x 1,5			
61900042	42 x 1,5			
61900054	54 x 1,5			
61900076	76,1 x 2,0			
61900089	88,9 x 2,0			
61900108	108,0 x 2,0			

19002A

AUG 13



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619002A15	15	10	200	
619002A18	18	10	150	
619002A22	22	10	100	
619002A28	28	5	60	
619002A35	35	2	30	
619002A42	42	2	20	
619002A54	54	2	10	
619002A76	76,1	1	4	
619002A89	88,9	1	2	
619002A108	108,0	1	1	

19001A

AUG 13



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619001A15	15	10	200	
619001A18	18	10	150	
619001A22	22	10	100	
619001A28	28	5	60	
619001A35	35	2	30	
619001A42	42	2	20	
619001A54	54	2	10	
619001A76	76,1	1	4	
619001A89	88,9	1	2	
619001A108	108,0	1	1	

19002M

AUG 13



Courbe 90°, avec écrou libre, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619002M1534	15 x 3/4	10	100	
619002M1834	18 x 3/4	10	100	
619002M221	22 x 1	10	50	
619002M28114	28 x 1 1/4	5	40	

19002G

AUG 13



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619002G1512	15 x 1/2	10	100	
619002G1834	18 x 3/4	10	70	
619002G2234	22 x 3/4	10	60	
619002G281	28 x 1	5	30	
619002G35114	35 x 1 1/4	2	20	

19001L

AUG 13



Courbe 90°, longue, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619001L15	15	10	150	
619001L18	18	10	100	
619001L22	22	10	60	
619001L28	28	5	30	
619001L35	35	2	16	
619001L42	42	2	10	
619001L54	54	2	6	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 19000)

19002AG

AUG 13



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619002AG1512	15 x 1/2	10	120	
619002AG1812	18 x 1/2	10	100	
619002AG1834	18 x 3/4	10	80	
619002AG2234	22 x 3/4	10	80	
619002AG281	28 x 1	5	40	
619002AG35114	35 x 1 1/4	2	20	
619002AG42112	42 x 1 1/2	2	10	
619002AG542	54 x 2	2	6	

19040

AUG 13



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61904015	15	10	250	
61904018	18	10	200	
61904022	22	10	120	
61904028	28	5	80	
61904035	35	2	50	
61904042	42	2	26	
61904054	54	2	14	
61904076	76,1	1	5	
61904089	88,9	1	3	
619040108	108,0	1	2	

19041

AUG 13



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61904115	15	10	250	
61904118	18	10	200	
61904122	22	10	120	
61904128	28	5	80	
61904135	35	2	50	
61904142	42	2	26	
61904154	54	2	14	
61904176	76,1	1	5	
61904189	88,9	1	3	

19041

AUG 13



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619041108	108,0	1	2	

19085

AUG 13



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61908515	15	10	120	
61908518	18	10	80	
61908522	22	10	60	
61908528	28	5	30	

19090

AUG 13



Coude 90° à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61909022	22	10	100	
61909028	28	5	60	

19090IG

AUG 13



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619090IG1512	15 x 1/2	10	180	
619090IG1834	18 x 3/4	10	120	
619090IG2234	22 x 3/4	10	100	
619090IG281	28 x 1	5	50	
619090IG35114	35 x 1 1/4	2	30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 19000)

19092AG

AUG 13



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619092AG1512	15 x 1/2	10	200	
619092AG1834	18 x 3/4	10	120	
619092AG2234	22 x 3/4	10	100	
619092AG281	28 x 1	5	50	
619092AG35114	35 x 1 1/4	2	40	

19130

AUG 13



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61913015	15	10	120	
61913018	18	10	100	
61913022	22	10	60	
61913028	28	5	40	
61913035	35	2	24	
61913042	42	2	16	
61913054	54	2	8	
61913076	76,1	1	3	
61913089	88,9	1	2	
619130108	108,0	1	1	
619130181515	18 x 15 x 15	10	120	
619130181518	18 x 15 x 18	10	100	
619130221515	22 x 15 x 15	10	100	
619130221522	22 x 15 x 22	10	80	
619130221818	22 x 18 x 18	10	80	
619130221822	22 x 18 x 22	10	80	
619130281528	28 x 15 x 28	5	50	
619130281828	28 x 18 x 28	5	40	
619130282222	28 x 22 x 22	5	60	
619130282228	28 x 22 x 28	5	40	
619130351535	35 x 15 x 35	2	30	
619130351835	35 x 18 x 35	2	30	
619130352235	35 x 22 x 35	2	26	
619130352835	35 x 28 x 35	2	26	
619130421842	42 x 18 x 42	2	22	
619130422242	42 x 22 x 42	2	18	
619130422842	42 x 28 x 42	2	18	
619130423542	42 x 35 x 42	2	16	
619130542254	54 x 22 x 54	2	10	
619130542854	54 x 28 x 54	2	10	

19130

AUG 13



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619130543554	54 x 35 x 54	2	8	
619130544254	54 x 42 x 54	2	8	
619130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5	
619130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5	
619130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5	
619130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5	
619130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4	
619130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4	
619130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4	
619130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4	
619130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3	
619130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	
619130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
61913010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2	
61913010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2	
61913010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2	
61913010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2	
61913010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1	
61913010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1	
61913010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

19130G

AUG 13



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage
Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619130G151215	15 x 1/2 x 15	10	80	
619130G181218	18 x 1/2 x 18	10	80	
619130G183418	18 x 3/4 x 18	10	70	
619130G221222	22 x 1/2 x 22	5	60	
619130G223422	22 x 3/4 x 22	10	50	
619130G281228	28 x 1/2 x 28	5	40	
619130G283428	28 x 3/4 x 28	5	40	
619130G28128	28 x 1 x 28	5	40	
619130G351235	35 x 1/2 x 35	2	30	
619130G353435	35 x 3/4 x 35	2	30	
619130G3511435	35 x 1 1/4 x 35	2	24	
619130G421242	42 x 1/2 x 42	2	20	
619130G423442	42 x 3/4 x 42	2	20	
619130G4211242	42 x 1 1/2 x 42	2	12	
619130G541254	54 x 1/2 x 54	2	12	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 19000)

19130G

AUG 13



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage
Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619130G543454	54 x 3/4 x 54	2	12	
619130G54254	54 x 2 x 54	2	8	
619130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
619130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
619130G76276	76,1 x 2 x 76,1	1	4	
619130G89289	88,9 x 2 x 88,9	1	4	
619130G10834108	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	
619130G1082108	108,0 x 2 x 108,0	1	2	

19270

AUG 13



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61927015	15	10	300	
61927018	18	10	200	
61927022	22	10	150	
61927028	28	5	80	
61927035	35	2	50	
61927042	42	2	30	
61927054	54	2	24	
61927076	76,1	1	10	
61927089	88,9	1	6	
619270108	108,0	1	4	

19270S

AUG 13



Manchon coulissant, à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619270S15	15	10	200	
619270S18	18	10	150	
619270S22	22	10	100	
619270S28	28	5	80	
619270S35	35	2	50	
619270S42	42	2	40	
619270S54	54	2	20	
619270S76	76,1	1	10	
619270S89	88,9	1	4	

19270S

AUG 13



Manchon coulissant, à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619270S108	108,0	1	3	

19240

AUG 13



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6192401815	18 x 15	10	200	
6192402215	22 x 15	10	150	
6192402218	22 x 18	10	150	
6192402822	28 x 22	10	100	

19243

AUG 13



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6192431815	18a x 15	10	300	
6192432215	22a x 15	10	200	
6192432218	22a x 18	10	200	
6192432815	28a x 15	5	120	
6192432818	28a x 18	5	100	
6192432822	28a x 22	5	120	
6192433518	35a x 18	2	70	
6192433522	35a x 22	2	70	
6192433528	35a x 28	2	60	
6192434222	42a x 22	2	40	
6192434228	42a x 28	2	40	
6192434235	42a x 35	2	40	
6192435428	54a x 28	2	30	
6192435435	54a x 35	2	30	
6192435442	54a x 42	2	30	
6192437654	76,1a x 54	2	16	
6192438954	88,9a x 54	2	10	
6192438976	88,9a x 76,1	2	8	
61924310854	108,0a x 54	2	4	
61924310876	108,0a x 76,1	2	4	
61924310889	108,0a x 88,9	2	4	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 19000)

19243G

AUG 13



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619243G1538	15 x 3/8	10	300	
619243G1512	15 x 1/2	10	250	
619243G1534	15 x 3/4	10	200	
619243G1812	18 x 1/2	10	250	
619243G1834	18 x 3/4	10	200	
619243G2212	22 x 1/2	10	180	
619243G2234	22 x 3/4	10	200	
619243G221	22 x 1	10	150	
619243G2834	28 x 3/4	5	100	
619243G281	28 x 1	5	90	
619243G351	35 x 1	2	60	
619243G35114	35 x 1 1/4	2	40	
619243G42112	42 x 1 1/2	2	30	
619243G542	54 x 2	2	20	
619243G76212	76,1 x 2 1/2	1	8	
619243G893	88,9 x 3	1	6	
619243G1084	108,0 x 4	1	4	

19270G

AUG 13



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619270G1512	15 x 1/2	10	200	
619270G1534	15 x 3/4	10	180	
619270G1812	18 x 1/2	10	200	
619270G1834	18 x 3/4	10	170	
619270G2212	22 x 1/2	10	170	
619270G2234	22 x 3/4	10	150	
619270G221	22 x 1	10	120	
619270G2834	28 x 3/4	5	100	
619270G281	28 x 1	5	80	
619270G35114	35 x 1 1/4	2	36	
619270G42112	42 x 1 1/2	2	28	
619270G542	54 x 2	2	20	

19270F

AUG 13



Manchon mixte à ailettes, à sertir Femelle et filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619270F1512	15 x 1/2	10	150	

19330

AUG 13



Raccord union droit, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle/Femelle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61933015	15	5	120	
61933018	18	5	80	
61933022	22	5	50	
61933028	28	5	35	
61933035	35	2	30	
61933042	42	2	20	
61933054	54	2	12	

19330GMVA

AUG 13



Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Femelle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619330GMVA1512	15 x 1/2	5	120	
619330GMVA1534	15 x 3/4	5	100	
619330GMVA1834	18 x 3/4	5	80	
619330GMVA2234	22 x 3/4	5	50	
619330GMVA221	22 x 1	5	50	
619330GMVA2834	28 x 3/4	5	40	
619330GMVA281	28 x 1	5	50	
619330GMVA35114	35 x 1 1/4	2	30	
619330GMVA42112	42 x 1 1/2	2	20	
619330GMVA542	54 x 2	2	12	

19333GMVA

AUG 13



Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Mâle, avec écrou en acier inoxydable

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619333GMVA1512	15 x 1/2	5	150	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 19000)

19333GMVA

AUG 13

Raccord union, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle x filetage Mâle, avec écrou en acier inoxydable



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619333GMVA1534	15 x 3/4	5	120	
619333GMVA1812	18 x 1/2	5	100	
619333GMVA2234	22 x 3/4	5	60	
619333GMVA281	28 x 1	5	50	
619333GMVA35114	35 x 11/4	2	40	
619333GMVA42112	42 x 11/2	2	20	
619333GMVA542	54 x 2	2	12	

19301

AUG 13



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
61930115	15	10	400	
61930118	18	10	300	
61930122	22	10	200	
61930128	28	5	150	
61930135	35	2	80	
61930142	42	2	50	
61930154	54	2	30	

19359M

AUG 13

Demi-union à joint plat qualité Centellen, à sertir, avec écrou en acier inoxydable



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619359M1512	15 x 1/2	5	250	
619359M1534	15 x 3/4	5	200	
619359M1834	18 x 3/4	5	200	
619359M221	22 x 1	5	130	
619359M28114	28 x 11/4	5	50	
619359M35112	35 x 11/2	2	50	
619359M42134	42 x 13/4	2	34	
619359M54238	54 x 23/8	2	20	

19-VA-PF

AUG 13

Bride de raccordement à sertir PN 10/16, pour applications sans silicones



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619VAPF18	DN15/18mm	1	20	
619VAPF22	DN20/22mm	1	16	
619VAPF28	DN25/28mm	1	14	
619VAPF35	DN32/35mm	1	10	
619VAPF42	DN40/42mm	1	8	
619VAPF54	DN50/54mm	1	3	
619VAPF76	DN65/76,1mm	1	2	
619VAPF89	DN80/88,9mm	1	2	
619VAPF108	DN100/108,0mm	1	1	

19472G

AUG 13

Coude à applique à bride universelle, à sertir Femelle x filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619472G1512	15 x 1/2	10	90	
619472G1812	18 x 1/2	10	80	
619472G2234	22 x 3/4	10	60	
619472G281	28 x 1	5	40	

19-FL-D

AUG 602

Joint de bride, sans amiante ni silicone, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir et brides folles, jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
619FLD15	15		240	
619FLD20	20		200	
619FLD25	25		160	
619FLD32	32		120	
619FLD40	40		100	
619FLD50	50		120	
619FLD65	65		100	
619FLD80	80		80	
619FLD100	100		60	

4981

AUG 556

Marqueur pour indiquer la profondeur de l'insertion pour NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 15 mm - 54 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84981	12-54 mm		30	

4990

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	

DR-S

AUG 601



Joint FKM haute température pour applications solaires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
DR15S01	15,10 x 2,60			
DR18S01	18,20 x 2,65			
DR22S01	22,20 x 3,10			
DR28S01	28,30 x 3,10			
DR35S02	35,20 x 3,15			
DR42S02	42,20 x 4,00			
DR54S02	54,20 x 4,00			
DR64S02	65,00 x 5,50			
DR76S01	77,00 x 7,00			
DR89S02	90,00 x 8,00			
DR108S02	110,00 x 10,00			



SYSTEMES A SERTIR | Bronze au Silicium sans plomb

PURAPRESS

(Série 8000)

5



HK / W / 0206 / 05 / 2009



0521



40 582 01 HH



1005R01F4P5



0011 - 4325



POCC DE.AB24.H05835



AT-15-8973/2012



-160 - 1751
-160 - 1144



A-2314 / 2009



131208



Nr. 0276



W-1.340



DW-8511BS0082

PURAPRESS

Série 8000

Raccords de transition-sertissage en bronze au Silicium sans plomb "CuSi" pour des tubes en cuivre selon NF EN 1057 et des tubes en acier inoxydable selon NF EN 10312.

Testé et certifié par ACS et CSTB.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour PURAPRESS® en bronze au Silicium sans plomb avec des tubes en cuivre ou en acier inoxydable	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
PURAPRESS®	Température de service
PURAPRESS® avec joint EPDM	-30°C - +120°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 102210226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non serti, non étanche**

Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.

Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.

- Hygiène, corrosion, sécurité incendie**

Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en cuivre et acier inoxydable. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations)

Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion et l'hygiène.

Solution optimale en ce qui concerne la résistance à la corrosion, étant donné qu'il est résistant au dézingage et exempt de corrosion sous contrainte (comparable au bronze). Solution hygiénique Premium en raison de l'alliage pur et sans plomb.

Grâce à sa haute densité de matériau pas de porosité.

- Gamme complète**

Gamme complète de 12 à 108 mm, incl. 64 et 67 mm.

- Raccordement sûr**

Connexion permanente, non démontable avec tubes en cuivre et NiroSan tubes du système:

- Tubes en cuivre selon NF EN 1057
- NiroSan® (1.4404), soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de $\geq 2,3\%$ pour une résistance à la corrosion augmentée
- NiroSan® ECO (1.4404), épaisseur de la paroi optimisée, soudé TIG, recuit, teneur en carbone réduite et teneur en molybdène de $\geq 2,3\%$ pour une résistance à la corrosion augmentée
- NiroSan®-F (1.4521), soudé TIG, passivation pour une résistance à la corrosion augmentée, sans nickel

- Raccords de transition – filetage**

Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Champs d'application

Eau potable	Chauffage	Eau de pluie
Air comprimé	Systèmes d'extinction d'incendie	Gaz inertes
Conduites d'eau de refroidissement		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 8000)

6000

AUG 1



Tubes en cuivre selon EN 1057

9000

AUG 472



Tube normé, système NiroSan® en 1.4404, en barres de 6 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6900015	15 x 1,0			
6900018	18 x 1,0			
6900022	22 x 1,2			
6900028	28 x 1,2			
6900035	35 x 1,5			
6900042	42 x 1,5			
6900054	54 x 1,5			
6900064	64 x 2,0			
6900076	76,1 x 2,0			
6900089	88,9 x 2,0			
69000108	108,0 x 2,0			

9600

AUG 473



Tube normé, système NiroSan®-ECO en 1.4404, épaisseur des parois réduite, en barres de 6 m, pour eau potable et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6960015	15 x 0,6			
6960018	18 x 0,7			
6960022	22 x 0,7			
6960028	28 x 0,8			
6960035	35 x 1,0			
6960042	42 x 1,1			
6960054	54 x 1,2			
6960076	76,1 x 1,5			
6960089	88,9 x 1,5			
69600108	108 x 1,5			

9700

AUG 475



Tube normé, système NiroSan®-F en 1.4521, en barres de 6 m

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
6970015	15 x 1,0			
6970018	18 x 1,0			
6970022	22 x 1,2			
6970028	28 x 1,2			
6970035	35 x 1,5			
6970042	42 x 1,5			
6970054	54 x 1,5			
6970076	76,1 x 2,0			
6970089	88,9 x 2,0			
69700108	108,0 x 2,0			

8090G

AUG 2



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
180901238	12 x 3/8	10	150	
180901212	12 x 1/2	10	150	
180901412	14 x 1/2	10	150	
180901538	15 x 3/8	10	150	
180901512	15 x 1/2	10	150	
180901534	15 x 3/4	10	100	
180901612	16 x 1/2	10	150	
180901812	18 x 1/2	10	150	
180901834	18 x 3/4	10	100	
180902212	22 x 1/2	10	100	
180902234	22 x 3/4	10	80	
18090221	22 x 1	10	40	
180902812	28 x 1/2	5	80	
180902834	28 x 3/4	5	50	
18090281	28 x 1	5	30	
1809035114	35 x 11/4	2	20	
1809042112	42 x 11/2	2	12	
18090542	54 x 2	2	6	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 8000)

8092G

AUG 2



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
180921238	12 x 3/8	10	250	
180921212	12 x 1/2	10	250	
180921412	14 x 1/2	10	250	
180921538	15 x 3/8	10	200	
180921512	15 x 1/2	10	200	
180921534	15 x 3/4	10	150	
180921612	16 x 1/2	10	150	
180921812	18 x 1/2	10	160	
180921834	18 x 3/4	10	120	
180922212	22 x 1/2	10	100	
180922234	22 x 3/4	10	80	
18092221	22 x 1	10	50	
18092281	28 x 1	5	50	
1809235114	35 x 11/4	2	30	
1809242112	42 x 11/2	2	12	
18092542	54 x 2	2	10	

8130G

AUG 2



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
181301212	12 x 1/2 x 12	10	150	
181301412	14 x 1/2 x 14	10	120	
181301538	15 x 3/8 x 15	10	100	
181301512	15 x 1/2 x 15	10	100	
181301612	16 x 1/2 x 16	10	100	
181301812	18 x 1/2 x 18	10	90	
181302212	22 x 1/2 x 22	10	60	
181302234	22 x 3/4 x 22	10	50	
181302812	28 x 1/2 x 28	5	40	
181302834	28 x 3/4 x 28	5	40	
181303512	35 x 1/2 x 35	2	30	
18130351	35 x 1 x 35	2	20	
181304212	42 x 1/2 x 42	2	18	
18130421	42 x 1 x 42	2	16	
181305412	54 x 1/2 x 54	2	10	

8243G

AUG 2



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182431238	12 x 3/8	10	400	
182431212	12 x 1/2	10	350	
182431438	14 x 3/8	10	500	
182431412	14 x 1/2	10	300	
182431538	15 x 3/8	10	400	
182431512	15 x 1/2	10	300	
182431534	15 x 3/4	10	200	
182431612	16 x 1/2	10	300	
182431634	16 x 3/4	10	200	
182431812	18 x 1/2	10	200	
182431834	18 x 3/4	10	200	
182432212	22 x 1/2	10	150	
182432234	22 x 3/4	10	120	
18243221	22 x 1	10	100	
182432834	28 x 3/4	5	100	
18243281	28 x 1	5	100	
1824328114	28 x 11/4	5	50	
18243351	35 x 1	2	70	
1824335114	35 x 11/4	2	50	
1824335112	35 x 11/2	2	44	
1824342114	42 x 11/4	2	40	
1824342112	42 x 11/2	2	40	
1824354112	54 x 11/2	2	20	
18243542	54 x 2	2	16	
1824364212	64 x 21/2	1	10	
1824367212	67 x 21/2	1	10	
1824376212	76,1 x 21/2	1	5	
18243763	76,1 x 3	1	5	
18243893	88,9 x 3	1	4	
182431084	108,0 x 4	1	2	

8270G

AUG 2



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182701238	12 x 3/8	10	400	
182701212	12 x 1/2	10	300	
182701438	14 x 3/8	10	300	
182701412	14 x 1/2	10	250	
182701538	15 x 3/8	10	300	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 8000)

8270G

AUG 2



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182701512	15 x 1/2	10	250	
182701534	15 x 3/4	10	150	
182701612	16 x 1/2	10	250	
182701634	16 x 3/4	10	150	
182701812	18 x 1/2	10	200	
182701834	18 x 3/4	10	150	
182702212	22 x 1/2	10	150	
182702234	22 x 3/4	10	120	
18270221	22 x 1	10	80	
182702834	28 x 3/4	5	100	
18270281	28 x 1	5	80	
1827028114	28 x 11/4	5	40	
18270351	35 x 1	2	60	
1827035114	35 x 11/4	2	40	
1827035112	35 x 11/2	2	30	
1827042114	42 x 11/4	2	30	
1827042112	42 x 11/2	2	30	
1827054112	54 x 11/2	2	24	
18270542	54 x 2	2	20	
1827064212	64 x 21/2	1	10	
1827067212	67 x 21/2	1	10	
1827076212	76,1 x 21/2	1	5	
18270893	88,9 x 3	1	3	

8246G

AUG 2



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182461212	12a x 1/2	10	250	
182461538	15a x 3/8	10	250	
182461512	15a x 1/2	10	200	
182461812	18a x 1/2	10	200	
182461834	18a x 3/4	10	150	
182462212	22a x 1/2	10	200	
182462234	22a x 3/4	10	120	
182462834	28a x 3/4	5	120	
18246281	28a x 1	5	80	
1824635114	35a x 11/4	2	40	
1824642112	42a x 11/2	2	26	
18246542	54a x 2	2	16	

8280G

AUG 2



Mamelon de transition, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182801212	12a x 1/2	10	350	
182801538	15a x 3/8	10	350	
182801512	15a x 1/2	10	350	
182801812	18a x 1/2	10	250	
182801834	18a x 3/4	10	150	
182802212	22a x 1/2	10	150	
182802234	22a x 3/4	10	150	
182802834	28a x 3/4	5	100	
18280281	28a x 1	5	60	
1828035114	35a x 11/4	2	40	
1828042112	42a x 11/2	2	30	
18280542	54a x 2	2	16	

8472G

AUG 2



Coude à applique, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
184721212	12 x 1/2	10	120	
184721412	14 x 1/2	10	100	
184721512	15 x 1/2	10	100	
184721612	16 x 1/2	10	100	
184721812	18 x 1/2	10	90	
184721834	18 x 3/4	10	60	
184722212	22 x 1/2	10	60	
184722234	22 x 3/4	10	60	

8473G

AUG 2



Coude à applique à bride universelle, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
184731512	15 x 1/2	10	100	
184732234	22 x 3/4	10	60	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 8000)

8976G

AUG 2



Unité de montage, à sertir x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
189761512	15 x 1/2		20	

8980G

AUG 2



Kit de montage pour fixation d'appiques
murales

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
189801512	15 x 1/2		30	

8330

AUG 2



Raccord union droit, 3 pièces, à joint plat,
à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1833015	15	5	100	
1833018	18	5	100	
1833022	22	5	60	
1833028	28	5	40	
1833035	35	2	30	
1833042	42	2	18	
1833054	54	2	10	

8330G

AUG 2



Raccord union fileté, 3 pièces, à joint plat
à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
183301512	15 x 1/2	5	120	
183301534	15 x 3/4	5	80	
183301812	18 x 1/2	5	120	
183301834	18 x 3/4	5	80	
183302234	22 x 3/4	5	60	
18330221	22 x 1	5	50	
183302834	28 x 3/4	5	40	
18330281	28 x 1	5	40	
1833035114	35 x 1 1/4	2	30	
1833042112	42 x 1 1/2	2	20	

8330G

AUG 2



Raccord union fileté, 3 pièces, à joint plat
à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
18330542	54 x 2	2	10	

8333G

AUG 2



Raccord union fileté, 3 pièces, à joint plat
à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
183331238	12 x 3/8	5	150	
183331212	12 x 1/2	5	150	
183331512	15 x 1/2	5	120	
183331534	15 x 3/4	5	100	
183331812	18 x 1/2	5	100	
183331834	18 x 3/4	5	80	
183332212	22 x 1/2	5	60	
183332234	22 x 3/4	5	60	
18333221	22 x 1	5	60	
183332834	28 x 3/4	5	40	
18333281	28 x 1	5	40	
1833335114	35 x 1 1/4	2	20	
1833342112	42 x 1 1/2	2	12	
18333542	54 x 2	2	8	

8359G

AUG 2



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
183591212	12 x 1/2	5	350	
183591234	12 x 3/4	5	200	
183591438	14 x 3/8	5	300	
183591412	14 x 1/2	5	250	
183591534	15 x 3/4	5	200	
18359151	15 x 1	5	120	
183591634	16 x 3/4	5	200	
183591834	18 x 3/4	5	160	
18359181	18 x 1	5	120	
183592234	22 x 3/4	5	120	
18359221	22 x 1	5	100	
1835922114	22 x 1 1/4	5	80	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 8000)

8359G

AUG 2



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1835922112	22 x 11/2	5	60	
1835928114	28 x 11/4	5	80	
1835928112	28 x 11/2	5	50	
1835935112	35 x 11/2	2	40	
18359352	35 x 2	2	30	
1835942134	42 x 13/4	2	30	
18359422	42 x 2	2	30	
1835954238	54 x 23/8	2	16	
18359763	76,1 x 3	1	10	
1835989312	88,9 x 31/2	1	6	

8096G

AUG 2



Coude union, à joint plat, à sertir Femelle
x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
180961212	12 x 1/2	5	120	
180961512	15 x 1/2	5	100	
180961812	18 x 1/2	5	80	
180961834	18 x 3/4	5	50	
180962234	22 x 3/4	5	50	
18096221	22 x 1	5	25	
18096281	28 x 1	5	25	
1809635114	35 x 11/4	2	16	
1809642112	42 x 11/2	2	10	
18096542	54 x 2	2	6	

PURA-PF

AUG 2



Bride à sertir, PN 10/16, pour eau potable
et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1PURAPF28	DN 25 / 28 mm		6	
1PURAPF35	DN 32 / 35 mm		4	
1PURAPF42	DN 40 / 42 mm		3	
1PURAPF54	DN 50 / 54 mm		2	
1PURAPF64	DN -- / 64 mm		2	
1PURAPF67	DN -- / 67 mm		2	
1PURAPF76	DN 65 / 76,1 mm		3	

PURA-PF

AUG 2



Bride à sertir, PN 10/16, pour eau potable
et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1PURAPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2	
1PURAPF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
1PURAPF108	DN 100 / 108,0 mm		2	

FL-D

AUG 602



Joint de bride, sans amiante, haute
pression, convient avec brides filetées,
à souder, à sertir et brides folles,
jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur,
carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW,
selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1D15	15		240	
1D20	20		200	
1D25	25		160	
1D32	32		120	
1D50	50		120	
1D65	65		100	
1D80	80		80	
1D100	100		60	
1D125	125		80	
1D150	150		60	
1D200	200			

4980

AUG 556



Marqueur avec décapsuleur, pour
indiquer la profondeur de l'insertion
pour SANHA-Press, SANHA-Therm et
PURAPRESS, 12 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 8000)

4989

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 64 mm - 67 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	

8981

AUG 556

Isolation phonique pour montage plaque murale 8472g, 8473g et 9472g. Aussi à utiliser avec l'ensemble de montage.



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
88981			30	



SYSTEMES A SERTIR | Cuivre

SANHA®-Press

(Série 6000)



HK / W / 0206 / 05 / 2009



0521



40 582 01 HH



1005R01F4P5



0011 - 4325



POCC DE.AB24.H05835



AT-15-8962/2012



-104 - 1751



A-2314 / 2009



1312079



Nr. 0276



W-1.340



DW-8511AU2076

SANHA®-Press

Série 6000

Raccords à sertir du système en cuivre pour des tubes en cuivre selon NF EN 1057 pour installations d'eau potable et de chauffage.

Testé et certifié par ACS et CSTB.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA®-Press en cuivre	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
SANHA® Press	Température de service
SANHA®-Press avec joint EPDM noir	-30°C - +120°C

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non serti, non étanche**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.

 Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Hygiène, corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en cuivre. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations)

 Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion et hygiène.
- Gamme complète**
 Gamme complète de 12 à 108 mm, incl. 64 et 67 mm.
- Raccordement sûr**
 Connexion permanente, non démontable avec tubes en cuivre selon NF EN 1057.

Champs d'application

Eau potable	Chauffage	Eau de pluie
Installations solaires	Air comprimé	Systèmes d'extinction d'incendie
Installations Sprinkler	Construction navale	Gaz inertes
Conduites d'eau de refroidissement		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 6000)

6000

AUG 1



Tubes en cuivre selon EN 1057

6001A

AUG 1



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16001A12	12	10	500	
16001A14	14	10	400	
16001A15	15	10	350	
16001A16	16	10	300	
16001A18	18	10	250	
16001A22	22	10	130	
16001A28	28	5	75	
16001A35	35	2	40	
16001A42	42	2	22	
16001A54	54	2	12	
16001A64	64	1	8	
16001A67	67	1	8	
16001A76	76,1	1	5	
16001A89	88,9	1	3	
16001A108	108,0	1	1	

6002A

AUG 1



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16002A12	12	10	500	
16002A14	14	10	350	
16002A15	15	10	300	
16002A16	16	10	300	
16002A18	18	10	200	
16002A22	22	10	130	
16002A28	28	5	80	
16002A35	35	2	40	
16002A42	42	2	24	
16002A54	54	2	12	
16002A64	64	1	8	

6002A

AUG 1



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16002A67	67	1	6	
16002A76	76,1	1	4	
16002A89	88,9	1	2	
16002A108	108,0	1	1	

6001L

AUG 1



Courbe 90°, longue, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16001L15	15	10	250	

6040

AUG 1



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1604012	12	10	600	
1604014	14	10	400	
1604015	15	10	400	
1604016	16	10	400	
1604018	18	10	300	
1604022	22	10	180	
1604028	28	5	90	
1604035	35	2	50	
1604042	42	2	30	
1604054	54	2	18	
1604064	64	1	12	
1604067	67	1	10	
1604076	76,1	1	6	
1604089	88,9	1	3	
16040108	108,0	1	2	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 6000)

6041

AUG 1



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1604112	12	10	600	
1604114	14	10	400	
1604115	15	10	350	
1604116	16	10	400	
1604118	18	10	250	
1604122	22	10	160	
1604128	28	5	100	
1604135	35	2	50	
1604142	42	2	30	
1604154	54	2	18	
1604164	64	1	10	
1604167	67	1	12	
1604176	76,1	1	6	
1604189	88,9	1	3	
16041108	108,0	1	2	

6085

AUG 1



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1608512	12	10	200	
1608514	14	10	200	
1608515	15	10	150	
1608516	16	10	150	
1608518	18	10	90	
1608522	22	10	50	
1608528	28	5	35	

6086

AUG 1



Clarinette à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1608612	12	10	300	
1608614	14	10	200	
1608615	15	10	200	
1608616	16	10	200	
1608618	18	10	150	

6086

AUG 1



Clarinette à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1608622	22	10	80	
1608628	28	5	40	

6130

AUG 1



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1613012	12	10	350	
1613014	14	10	250	
1613015	15	10	200	
1613016	16	10	200	
1613018	18	10	150	
1613022	22	10	80	
1613028	28	5	60	
1613035	35	2	30	
1613042	42	2	22	
1613054	54	2	12	
1613064	64	1	6	
1613067	67	1	6	
1613076	76,1	1	3	
1613089	88,9	1	2	
16130108	108,0	1	1	
16130121512	12 x 15 x 12	10	300	
16130141214	14 x 12 x 14	10	300	
16130151212	15 x 12 x 12	10	300	
16130151215	15 x 12 x 15	10	280	
16130151512	15 x 15 x 12	10	250	
16130151812	15 x 18 x 12	10	170	
16130151815	15 x 18 x 15	10	180	
16130152215	15 x 22 x 15	10	120	
16130161216	16 x 12 x 16	10	250	
16130161414	16 x 14 x 14	10	250	
16130161416	16 x 14 x 16	10	250	
16130181215	18 x 12 x 15	10	200	
16130181218	18 x 12 x 18	10	200	
16130181418	18 x 14 x 18	10	200	
16130181515	18 x 15 x 15	10	200	
16130181518	18 x 15 x 18	10	180	
16130181618	18 x 16 x 18	10	180	
16130181815	18 x 18 x 15	10	180	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 6000)

6130

AUG 1



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16130182218	18 x 22 x 18	10	90	
16130221222	22 x 12 x 22	10	130	
16130221422	22 x 14 x 22	10	120	
16130221515	22 x 15 x 15	10	150	
16130221518	22 x 15 x 18	10	150	
16130221522	22 x 15 x 22	10	120	
16130221622	22 x 16 x 22	10	120	
16130221815	22 x 18 x 15	10	140	
16130221818	22 x 18 x 18	10	130	
16130221822	22 x 18 x 22	10	120	
16130222215	22 x 22 x 15	10	100	
16130222218	22 x 22 x 18	10	100	
16130222822	22 x 28 x 22	5	70	
16130281428	28 x 14 x 28	5	80	
16130281522	28 x 15 x 22	5	80	
16130281528	28 x 15 x 28	5	80	
16130281628	28 x 16 x 28	5	80	
16130281822	28 x 18 x 22	5	90	
16130281828	28 x 18 x 28	5	70	
16130282222	28 x 22 x 22	5	70	
16130282228	28 x 22 x 28	5	60	
16130282815	28 x 28 x 15	5	60	
16130282818	28 x 28 x 18	5	60	
16130282822	28 x 28 x 22	5	70	
16130283528	28 x 35 x 28	2	40	
16130351535	35 x 15 x 35	2	50	
16130351835	35 x 18 x 35	2	50	
16130352222	35 x 22 x 22	2	50	
16130352228	35 x 22 x 28	2	40	
16130352235	35 x 22 x 35	2	50	
16130352828	35 x 28 x 28	2	44	
16130352835	35 x 28 x 35	2	36	
16130353522	35 x 35 x 22	2	40	
16130353528	35 x 35 x 28	2	30	
16130421542	42 x 15 x 42	2	30	
16130422242	42 x 22 x 42	2	30	
16130422842	42 x 28 x 42	2	26	
16130423535	42 x 35 x 35	2	24	
16130423542	42 x 35 x 42	2	24	
16130542254	54 x 22 x 54	2	18	
16130542854	54 x 28 x 54	2	14	
16130543554	54 x 35 x 54	2	14	
16130544254	54 x 42 x 54	2	14	

6130

AUG 1



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16130644264	64 x 42 x 64	1	10	
16130645464	64 x 54 x 64	1	8	
16130672867	67 x 28 x 67	1	10	
16130673567	67 x 35 x 67	1	10	
16130674267	67 x 42 x 67	1	8	
16130675467	67 x 54 x 67	1	8	
16130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	8	
16130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	8	
16130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	6	
16130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	6	
16130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	6	
16130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	6	
16130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	6	
16130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	
16130896489	88,9 x 64 x 88,9	1	3	
16130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
1613010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2	
1613010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	2	
1613010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2	
1613010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	2	
1613010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

6130L

AUG 1



Té à sertir, longue branche

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16130L15	15	10	200	

6270

AUG 1



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1627012	12	10	600	
1627014	14	10	550	
1627015	15	10	500	
1627016	16	10	400	
1627018	18	10	300	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 6000)

6270

AUG 1



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1627022	22	10	200	
1627028	28	5	125	
1627035	35	2	80	
1627042	42	2	40	
1627054	54	2	32	
1627064	64	1	20	
1627067	67	1	14	
1627076	76,1	1	10	
1627089	88,9	1	6	
16270108	108,0	1	4	

6270S

AUG 1



Manchon coulissant, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16270S12	12	10	700	
16270S15	15	10	300	
16270S18	18	10	250	
16270S22	22	10	150	
16270S28	28	5	100	
16270S35	35	2	50	
16270S42	42	2	40	
16270S54	54	2	24	
16270S64	64	1	20	
16270S67	67	1	15	
16270S76	76,1	1	10	
16270S89	88,9	1	6	

6240

AUG 1



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
162401412	14 x 12	10	500	
162401512	15 x 12	10	600	
162401514	15 x 14	10	400	
162401614	16 x 14	10	400	
162401812	18 x 12	10	400	

6240

AUG 1



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
162401814	18 x 14	10	350	
162401815	18 x 15	10	350	
162401816	18 x 16	10	350	
162402214	22 x 14	10	250	
162402215	22 x 15	10	250	
162402216	22 x 16	10	250	
162402218	22 x 18	10	250	
162402814	28 x 14	5	180	
162402815	28 x 15	5	160	
162402816	28 x 16	5	160	
162402818	28 x 18	5	150	
162402822	28 x 22	5	125	
162403522	35 x 22	2	100	
162403528	35 x 28	2	80	
162404222	42 x 22	2	70	
162404228	42 x 28	2	60	
162404235	42 x 35	2	44	
162405428	54 x 28	2	40	
162405435	54 x 35	2	40	
162405442	54 x 42	2	30	

6243

AUG 1



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
162431412	14a x 12	10	600	
162431512	15a x 12	10	600	
162431514	15a x 14	10	550	
162431612	16a x 12	10	600	
162431614	16a x 14	10	500	
162431812	18a x 12	10	500	
162431814	18a x 14	10	500	
162431815	18a x 15	10	360	
162431816	18a x 16	10	360	
162432214	22a x 14	10	350	
162432215	22a x 15	10	350	
162432216	22a x 16	10	350	
162432218	22a x 18	10	300	
162432814	28a x 14	5	250	
162432815	28a x 15	5	200	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 6000)

6243

AUG 1



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
162432816	28a x 16	5	250	
162432818	28a x 18	5	200	
162432822	28a x 22	5	150	
162433522	35a x 22	2	100	
162433528	35a x 28	2	100	
162434222	42a x 22	2	70	
162434228	42a x 28	2	70	
162434235	42a x 35	2	60	
162435435	54a x 35	2	40	
162435442	54a x 42	2	36	
162436442	64a x 42	1	24	
162436454	64a x 54	1	15	
162436728	67a x 28	1	20	
162436735	67a x 35	1	20	
162436742	67a x 42	1	18	
162436754	67a x 54	1	20	
162437635	76,1a x 35	1	15	
162437642	76,1a x 42	1	15	
162437654	76,1a x 54	1	15	
162437664	76,1a x 64	1	15	
162437667	76,1a x 67	1	15	
162438954	88,9a x 54	1	10	
162438964	88,9a x 64	1	10	
162438976	88,9a x 76,1	1	10	
1624310842	108,0a x 42	1	4	
1624310854	108,0a x 54	1	4	
1624310864	108,0a x 64	1	4	
1624310867	108,0a x 67	1	4	
1624310876	108,0a x 76,1	1	4	
1624310889	108,0a x 88,9	1	4	

6301

AUG 1



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1630112	12	10	1000	
1630114	14	10	900	
1630115	15	10	800	
1630116	16	10	800	
1630118	18	10	700	

6301

AUG 1



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1630122	22	10	300	
1630128	28	5	250	
1630135	35	2	120	
1630142	42	2	90	
1630154	54	2	50	
1630164	64	1	30	
1630167	67	1	30	
1630176	76,1	1	20	
1630189	88,9	1	14	
16301108	108,0	1	10	

BM-PF

AUG 2



Bride bimétallique, PN 10/16, pour eau potable et chauffage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1BMPPF42	DN 40 / 42 mm		3	
1BMPPF54	DN 50 / 54 mm		2	
1BMPPF67	DN -- / 66,7 mm		2	
1BMPPF76	DN 65 / 76,1 mm		3	
1BMPPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2	
1BMPPF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
1BMPPF108	DN 100 / 108,0 mm		2	

FL-D

AUG 602



Joint de bride, sans amiante, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir et brides folles, jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1D40	40		100	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 6000)

4980

AUG 556

Marqueur avec décapsuleur, pour indiquer la profondeur de l'insertion pour SANHA-Press, SANHA-Therm et PURAPRESS, 12 mm - 54 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	

4990

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	

4989

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 64 mm - 67 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84989	64 + 67 mm		250	



SYSTÈMES DE TUYAUTERIE | Cuivre

SANHA®-Press Gas

(Série 10000 et 11000)

7



Nr. 30/10-AT2010-04-03
Nr. 21/10-AT2010-04-03



G 2.780



TV-00133



02-030-6



3141



KM 602057



A-2068 / 2010



DG-4550BM0412
DG-4550BM7030



Q 97 / 019



POCC DE.AB24.H05835

SANHA®-Press Gas

Série 10000/11000

Raccords à sertir du système en cuivre et alliage de cuivre pour tubes en cuivre selon NF EN 1057.

Testé et certifié ATG par Certigaz.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA®-Press Gaz en cuivre et alliage de cuivre	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Gaz inflammables	
$d \leq 54 \text{ mm}$	5 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 54 \text{ mm}$	16 bars
SANHA® Press Gas	Température de service
SANHA®-Press Gas avec joint HNBR jaune	-20°C - +70°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non serti, non étanche**
Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.
Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position
- Corrosion, sécurité incendie**
Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en cuivre. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations).
Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion et hygiène.
Le joint HNBR jaune est certifié jusqu'à 100°C pour encore plus de sécurité.
- Gamme complète**
Gamme complète de 12 à 54 mm.
Aussi des raccords à vis à joint plat et à joint conique comme des connexions détachables disponibles.
- Raccordement sûr**
Connexion permanente, non démontable avec tubes en cuivre selon NF EN 1057.
- Raccords de transition – filetage**
Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
- Marquage des raccords**
Marquage au moyen d'une impression jaune "PN5, GT/PN 1".

Champs d'application

Gaz naturel, GPL (jusqu'à PN 5))	Air comprimé	
----------------------------------	--------------	--

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

6000

AUG 1



Tubes en cuivre selon EN 1057

10001A

AUG 3



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
110001A12	12	10	250	
110001A14	14	10	180	*
110001A15	15	10	180	*
110001A16	16	10	150	*
110001A18	18	10	120	*
110001A22	22	10	60	*
110001A28	28	5	40	*
110001A35	35	2	20	*
110001A42	42	2	12	*
110001A54	54	2	6	*

* ATG certifié pour le marché Français

10002A

AUG 3



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
110002A12	12	10	250	
110002A14	14	10	180	*
110002A15	15	10	170	*
110002A16	16	10	150	*
110002A18	18	10	120	*
110002A22	22	10	70	*
110002A28	28	5	35	*
110002A35	35	2	20	*
110002A42	42	2	12	*
110002A54	54	2	6	*

* ATG certifié pour le marché Français

10040

AUG 3



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11004012	12	10	350	
11004014	14	10	200	*
11004015	15	10	200	*
11004016	16	10	200	*
11004018	18	10	130	*
11004022	22	10	80	*
11004028	28	5	50	*
11004035	35	2	28	*
11004042	42	2	16	*
11004054	54	2	8	*

* ATG certifié pour le marché Français

10041

AUG 3



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11004112	12	10	350	
11004114	14	10	200	*
11004115	15	10	200	*
11004116	16	10	200	*
11004118	18	10	150	*
11004122	22	10	80	*
11004128	28	5	50	*
11004135	35	2	24	*
11004142	42	2	16	*
11004154	54	2	8	*

* ATG certifié pour le marché Français

10085

AUG 3



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11008512	12	10	110	
11008515	15	10	70	
11008518	18	10	50	
11008522	22	10	20	
11008528	28	5	15	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

10086

AUG 3



Clarinette à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11008615	15	10	100	
11008618	18	10	90	
11008622	22	10	40	
11008628	28	5	25	

10130

AUG 3



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11013012	12	10	200	
11013014	14	10	120	*
11013015	15	10	100	*
11013016	16	10	100	*
11013018	18	10	80	*
11013022	22	10	50	*
11013028	28	5	30	*
11013035	35	2	16	*
11013042	42	2	10	*
11013054	54	2	6	*
110130151212	15 x 12 x 12	10	150	
110130151215	15 x 12 x 15	10	150	
110130151512	15 x 15 x 12	10	150	
110130151812	15 x 18 x 12	10	100	
110130151815	15 x 18 x 15	10	100	*
110130152215	15 x 22 x 15	10	60	*
110130161216	16 x 12 x 16	10	120	
110130161414	16 x 14 x 14	10	120	*
110130161416	16 x 14 x 16	10	120	*
110130181215	18 x 12 x 15	10	100	
110130181218	18 x 12 x 18	10	100	
110130181418	18 x 14 x 18	10	100	*
110130181515	18 x 15 x 15	10	100	*
110130181518	18 x 15 x 18	10	90	*
110130181618	18 x 16 x 18	10	90	*
110130181815	18 x 18 x 15	10	80	*
110130182218	18 x 22 x 18	10	50	*
110130221222	22 x 12 x 22	10	70	
110130221422	22 x 14 x 22	10	70	*
110130221515	22 x 15 x 15	10	70	*
110130221518	22 x 15 x 18	10	80	*

* ATG certifié pour le marché Français

10130

AUG 3



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
110130221522	22 x 15 x 22	10	60	*
110130221622	22 x 16 x 22	10	60	*
110130221815	22 x 18 x 15	10	60	*
110130221818	22 x 18 x 18	10	60	*
110130221822	22 x 18 x 22	10	60	*
110130222215	22 x 22 x 15	10	50	*
110130222218	22 x 22 x 18	10	50	*
110130222822	22 x 28 x 22	5	35	*
110130281428	28 x 14 x 28	5	40	*
110130281522	28 x 15 x 22	5	40	*
110130281528	28 x 15 x 28	5	40	*
110130281628	28 x 16 x 28	5	40	*
110130281822	28 x 18 x 22	5	40	*
110130281828	28 x 18 x 28	5	40	*
110130282222	28 x 22 x 22	5	35	*
110130282228	28 x 22 x 28	5	35	*
110130282815	28 x 28 x 15	5	30	*
110130282818	28 x 28 x 18	5	30	
110130282822	28 x 28 x 22	5	30	*
110130283528	28 x 35 x 28	2	20	
110130351535	35 x 15 x 35	2	24	*
110130351835	35 x 18 x 35	2	24	
110130352222	35 x 22 x 22	2	20	*
110130352228	35 x 22 x 28	2	20	*
110130352235	35 x 22 x 35	2	20	*
110130352828	35 x 28 x 28	2	20	*
110130352835	35 x 28 x 35	2	20	*
110130353522	35 x 35 x 22	2	18	
110130353528	35 x 35 x 28	2	18	*
110130421542	42 x 15 x 42	2	16	*
110130422242	42 x 22 x 42	2	14	*
110130422842	42 x 28 x 42	2	12	*
110130423535	42 x 35 x 35	2	12	*
110130423542	42 x 35 x 42	2	12	*
110130542254	54 x 22 x 54	2	8	*
110130542854	54 x 28 x 54	2	8	*
110130543554	54 x 35 x 54	2	8	*
110130544254	54 x 42 x 54	2	6	*

* ATG certifié pour le marché Français

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

10270

AUG 3



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11027012	12	10	350	
11027014	14	10	200	*
11027015	15	10	240	*
11027016	16	10	200	*
11027018	18	10	170	*
11027022	22	10	100	*
11027028	28	5	60	*
11027035	35	2	40	*
11027042	42	2	24	*
11027054	54	2	16	*

* ATG certifié pour le marché Français

10270S

AUG 3



Manchon coulissant, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
110270S12	12	10	300	
110270S15	15	10	200	*
110270S18	18	10	140	*
110270S22	22	10	80	*
110270S28	28	5	50	*
110270S35	35	2	30	*
110270S42	42	2	20	*
110270S54	54	2	10	*

* ATG certifié pour le marché Français

10240

AUG 3



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1102401412	14 x 12	10	250	
1102401512	15 x 12	10	250	
1102401614	16 x 14	10	250	*
1102401812	18 x 12	10	200	
1102401814	18 x 14	10	180	*
1102401815	18 x 15	10	180	*
1102401816	18 x 16	10	180	*
1102402214	22 x 14	10	150	*
1102402215	22 x 15	10	150	*

* ATG certifié pour le marché Français

10240

AUG 3



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1102402216	22 x 16	10	150	*
1102402218	22 x 18	10	120	*
1102402814	28 x 14	5	80	*
1102402815	28 x 15	5	100	*
1102402816	28 x 16	5	80	*
1102402818	28 x 18	5	80	
1102402822	28 x 22	5	70	*
1102403522	35 x 22	2	50	*
1102403528	35 x 28	2	40	*
1102404222	42 x 22	2	30	*
1102404228	42 x 28	2	30	*
1102404235	42 x 35	2	30	*
1102405428	54 x 28	2	20	*
1102405435	54 x 35	2	20	*
1102405442	54 x 42	2	16	*

* ATG certifié pour le marché Français

10243

AUG 3



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1102431412	14a x 12	10	350	
1102431512	15a x 12	10	350	
1102431514	15a x 14	10	350	*
1102431612	16a x 12	10	300	*
1102431614	16a x 14	10	300	
1102431812	18a x 12	10	250	
1102431814	18a x 14	10	200	*
1102431815	18a x 15	10	220	*
1102431816	18a x 16	10	200	*
1102432214	22a x 14	10	180	*
1102432215	22a x 15	10	150	*
1102432216	22a x 16	10	150	*
1102432218	22a x 18	10	150	*
1102432814	28a x 14	5	100	*
1102432815	28a x 15	5	100	*
1102432816	28a x 16	5	100	*
1102432818	28a x 18	5	100	*
1102432822	28a x 22	5	90	*
1102433522	35a x 22	2	50	*
1102433528	35a x 28	2	40	*

* ATG certifié pour le marché Français

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

10243

AUG 3



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1102434222	42a x 22	2	36	*
1102434228	42a x 28	2	36	*
1102434235	42a x 35	2	30	*
1102435435	54a x 35	2	20	*
1102435442	54a x 42	2	20	*

* ATG certifié pour le marché Français

10301

AUG 3



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11030112	12	10	500	
11030114	14	10	450	*
11030115	15	10	400	*
11030116	16	10	400	*
11030118	18	10	350	*
11030122	22	10	200	*
11030128	28	5	110	*
11030135	35	2	60	*
11030142	42	2	40	*
11030154	54	2	16	*

* ATG certifié pour le marché Français

11090G

AUG 4



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1110901212	12 x 1/2	10	150	
1110901512	15 x 1/2	10	150	
1110901534	15 x 3/4	10	100	
1110901612	16 x 1/2	10	150	
1110901812	18 x 1/2	10	150	
1110901834	18 x 3/4	10	100	
1110902212	22 x 1/2	10	100	
1110902234	22 x 3/4	10	80	
111090221	22 x 1	10	40	
1110902834	28 x 3/4	5	50	
111090281	28 x 1	5	30	
11109035114	35 x 1 1/4	2	20	

11090G

AUG 4



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11109042112	42 x 1 1/2	2	12	
111090542	54 x 2	2	6	

11092G

AUG 4



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1110921412	14 x 1/2	10	250	
1110921538	15 x 3/8	10	200	
1110921512	15 x 1/2	10	200	
1110921612	16 x 1/2	10	150	
1110921812	18 x 1/2	10	160	
1110921834	18 x 3/4	10	120	
1110922212	22 x 1/2	10	100	
1110922234	22 x 3/4	10	80	
111092221	22 x 1	10	50	
111092281	28 x 1	5	50	
11109235114	35 x 1 1/4	2	30	
11109242112	42 x 1 1/2	2	12	
111092542	54 x 2	2	10	

11130G

AUG 4



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1111301512	15 x 1/2 x 15	10	100	
1111301812	18 x 1/2 x 18	10	90	
1111302212	22 x 1/2 x 22	10	60	
1111302234	22 x 3/4 x 22	10	50	
1111302812	28 x 1/2 x 28	5	40	
1111302834	28 x 3/4 x 28	5	40	
1111303512	35 x 1/2 x 35	2	30	
111130351	35 x 1 x 35	2	20	
1111304212	42 x 1/2 x 42	2	18	
111130421	42 x 1 x 42	2	16	
1111305412	54 x 1/2 x 54	2	10	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

11243G

AUG 4



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1112431238	12 x 3/8	10	400	
1112431212	12 x 1/2	10	350	
1112431412	14 x 1/2	10	300	
1112431538	15 x 3/8	10	400	
1112431512	15 x 1/2	10	300	
1112431534	15 x 3/4	10	200	
1112431612	16 x 1/2	10	300	
1112431634	16 x 3/4	10	200	
1112431812	18 x 1/2	10	200	
1112431834	18 x 3/4	10	200	
1112432212	22 x 1/2	10	150	
1112432234	22 x 3/4	10	120	
111243221	22 x 1	10	100	
1112432834	28 x 3/4	5	100	
111243281	28 x 1	5	100	
11124328114	28 x 11/4	5	50	
111243351	35 x 1	2	70	
11124335114	35 x 11/4	2	50	
11124335112	35 x 11/2	2	50	
11124342114	42 x 11/4	2	40	
11124342112	42 x 11/2	2	40	
11124354112	54 x 11/2	2	20	
111243542	54 x 2	2	16	

11270G

AUG 4



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1112701238	12 x 3/8	10	400	
1112701212	12 x 1/2	10	300	
1112701412	14 x 1/2	10	250	
1112701512	15 x 1/2	10	250	
1112701534	15 x 3/4	10	150	
1112701612	16 x 1/2	10	250	
1112701812	18 x 1/2	10	200	
1112701834	18 x 3/4	10	150	
1112702212	22 x 1/2	10	150	
1112702234	22 x 3/4	10	120	
111270221	22 x 1	10	80	
1112702834	28 x 3/4	5	100	

11270G

AUG 4



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
111270281	28 x 1	5	80	
11127028114	28 x 11/4	5	40	
111270351	35 x 1	2	60	
11127035114	35 x 11/4	2	40	
11127042114	42 x 11/4	2	30	
11127042112	42 x 11/2	2	30	
11127054112	54 x 11/2	2	24	
111270542	54 x 2	2	20	

8280G

AUG 2



Mamelon de transition, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182801212	12a x 1/2	10	350	
182801538	15a x 3/8	10	350	
182801512	15a x 1/2	10	350	
182801812	18a x 1/2	10	250	
182801834	18a x 3/4	10	150	
182802212	22a x 1/2	10	150	
182802234	22a x 3/4	10	150	
182802834	28a x 3/4	5	100	
18280281	28a x 1	5	60	
1828035114	35a x 11/4	2	40	
1828042112	42a x 11/2	2	30	

8246G

AUG 2



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182461212	12a x 1/2	10	250	
182461538	15a x 3/8	10	250	
182461512	15a x 1/2	10	200	
182461812	18a x 1/2	10	200	
182461834	18a x 3/4	10	150	
182462212	22a x 1/2	10	200	
182462234	22a x 3/4	10	120	
182462834	28a x 3/4	5	120	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

8246G

AUG 2



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
18246281	28a x 1	5	80	
1824635114	35a x 11/4	2	40	
1824642112	42a x 11/2	2	26	
18246542	54a x 2	2	16	

11340G

AUG 4



Raccord union conique , 3 pièces, à sertir
Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1113402234	22 x 3/4	5	50	
111340281	28 x 1	5	30	
11134035114	35 x 11/4	2	20	
111340542	54 x 2	2	8	

11472G

AUG 4



Coude à applique, à sertir Femelle x
filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1114721212	12 x 1/2	10	120	
1114721412	14 x 1/2	10	100	
1114721512	15 x 1/2	10	100	
1114721612	16 x 1/2	10	100	
1114721812	18 x 1/2	10	90	
1114721834	18 x 3/4	10	60	
1114722212	22 x 1/2	10	60	
1114722234	22 x 3/4	10	60	

11343G

AUG 4



Raccord union conique, 3 pièces, à sertir
Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1113431512	15 x 1/2	5	80	
1113431812	18 x 1/2	5	50	
1113431834	18 x 3/4	5	50	
1113432234	22 x 3/4	5	50	
111343221	22 x 1	5	50	
1113432834	28 x 3/4	5	30	
111343281	28 x 1	5	30	
11134342112	42 x 11/2	2	10	
111343542	54 x 2	2	8	

11340

AUG 4



Raccord union conique, 3 pièces, à sertir
Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11134015	15	5	80	
11134018	18	5	40	
11134022	22	5	40	
11134028	28	5	30	
11134035	35	2	16	
11134054	54	2	6	

11340G

AUG 4



Raccord union conique , 3 pièces, à sertir
Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1113401512	15 x 1/2	5	80	

11359G

AUG 4



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1113591212	12 x 1/2	5	350	
1113591234	12 x 3/4	5	200	
1113591534	15 x 3/4	5	200	
111359151	15 x 1	5	120	
1113591834	18 x 3/4	5	160	
111359181	18 x 1			
1113592234	22 x 3/4	5	120	
111359221	22 x 1	5	100	
11135922114	22 x 11/4	5	80	
11135922112	22 x 11/2	5	60	
11135928114	28 x 11/4	5	80	
11135928112	28 x 11/2	5	50	
11135935112	35 x 11/2	2	40	
111359352	35 x 2	2	30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

11359G

AUG 4



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
111359422	42 x 2	2	30	

11330JPC

AUG 4



Demi-union à joint plat, pour installations de gaz

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
111330JPC22	22	5	100	*
111330JPC28M34	28 (M 3/4)	5	80	*
111330JPC28M114	28 (M 11/4)	5	80	*
111330JPC35	35	2	40	*
111330JPC54	54	2	16	*

* ATG certifié pour le marché Français

11330JPG

AUG 4



Demi-union à joint plat, pour installations de gaz

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
111330JPG14M12	14 (M 1/2)	5	180	*
111330JPG16M12	16 (M 1/2)	5	200	*
111330JPG16M34	16 (M 3/4)	5	200	*
111330JPG18M12	18 (M 1/2)	5	200	*
111330JPG18M34	18 (M 3/4)	5	140	*
111330JPG22M34	22 (M 3/4)	5	100	*
111330JPG22M1	22 (M 1)	5	100	*
111330JPG28	28	5	80	*
111330JPG35	35	2	40	*
111330JPG42	42	2	30	*
111330JPG54	54	2	16	*

* ATG certifié pour le marché Français

11330GPL

AUG 4



Demi-union à joint plat, pour installations de gaz

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
111330GPL12M20	12 x M20			
111330GPL14M20	14 x M20	5	180	*

* ATG certifié pour le marché Français

11360G

AUG 4



Demi-union conique, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1113601578	15 x 7/8	5	120	
11136018118	18 x 11/8	5	80	
11136022118	22 x 11/8	5	80	
11136028138	28 x 13/8	5	60	

10-RG-PF

AUG 4



Bride à sertir SANHA®-Press Gaz, PN 5, Femelle pour le gaz

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
110RGPF28	DN 25 / 28mm		6	
110RGPF35	DN 32 / 35mm		4	
110RGPF42	DN 40 / 42mm		4	
110RGPF54	DN 50 / 54mm		2	

FL-D

AUG 602



Joint de bride, sans amiante, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir et brides folles, jusqu'à 400°, résistant à l'eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, selon DIN 3535, section 6). Dimensions selon DIN EN 1514-1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1D15	15		240	
1D20	20		200	
1D25	25		160	
1D32	32		120	
1D40	40		100	
1D50	50		120	
1D65	65		100	
1D80	80		80	
1D100	100		60	
1D125	125		80	
1D150	150		60	
1D200	200			

Catalogue général | 2014/15 | (Série 10000 et 11000)

4980

AUG 556

Marqueur avec décapsuleur, pour indiquer la profondeur de l'insertion pour SANHA-Press, SANHA-Therm et PURAPRESS, 12 mm - 54 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	



SYSTEMES A SERTIR | Cuivre

SANHA®-Press Solar

(Série 12000 et 13000)



AT-15-8962/2012



1005R01F4P5



Z-38.4-193

SANHA®-Press Solar

Série 12000/13000

Raccords à sertir du système en cuivre et alliage de cuivre pour tubes en cuivre selon NF EN 1057 pour applications solaires et haute température.

Joint FKM rouge avec haute résistance à la température jusqu'à 200°C.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA®-Press Solar en cuivre et alliage de cuivre	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
SANHA® Press Solar	Température de service
SANHA®-Press Solar avec joint FKM rouge	-20°C - +200°C (en fonction du milieu)
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage und Push & Stay**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.
 "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en cuivre. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations)
 Surfaces très pures et passivées des tubes et raccords pour une haute résistance contre la corrosion.
- Gamme complète**
 Gamme complète de 12 à 108 mm, incl. 64 et 67 mm.
- Raccordement sûr**
 Connexion permanente, non démontable avec tubes en cuivre selon NF EN 1057.
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
- Marquage des raccords**
 Marquage au moyen d'une impression rouge "HT".

Champs d'application

Installations solaires (plat/vidé collecteur)	Air comprimé	Gaz inertes
Conduites d'eau de refroidissement	Systèmes de vapeur sous basse pression	Systèmes de chauffage urbain
Huile de chauffage	Carburant diesel	

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 12000 et 13000)

6000

AUG



Tubes en cuivre selon EN 1057

12001A

AUG 5



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
112001A12	12	10	a.A.	
112001A15	15	10	180	
112001A18	18	10	120	
112001A22	22	10	60	
112001A28	28	5	40	
112001A35	35	2	20	
112001A42	42	2	12	
112001A54	54	2	6	
112001A64	64	1	8	
112001A76	76	1	a.A.	
112001A89	89	1	a.A.	
112001A108	108	1	a.A.	

12002A

AUG 5



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
112002A12	12	10	250	
112002A15	15	10	170	
112002A18	18	10	120	
112002A22	22	10	70	
112002A28	28	5	35	
112002A35	35	2	20	
112002A42	42	2	12	
112002A54	54	2	6	
112002A64	64	1	8	
112002A76	76	1	a.A.	
112002A89	89	1	a.A.	
112002A108	108	1	a.A.	

12040

AUG 5



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11204012	12	10	a.A.	
11204015	15	10	200	
11204018	18	10	130	
11204022	22	10	80	
11204028	28	5	50	
11204035	35	2	28	
11204042	42	2	16	
11204054	54	2	8	
11204064	64	1	12	
11204076	76	1	a.A.	
11204089	89	1	a.A.	
112040108	108	1	a.A.	

12041

AUG 5



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11204112	12	10	a.A.	
11204115	15	10	200	
11204118	18	10	150	
11204122	22	10	80	
11204128	28	5	50	
11204135	35	2	24	
11204142	42	2	16	
11204154	54	2	8	
11204164	64	1	10	
11204176	76	1	a.A.	
11204189	89	1	a.A.	
112041108	108	1	a.A.	

12085

AUG 5



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11208512	12	10	a.A.	
11208515	15	10	70	
11208518	18	10	50	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 12000 et 13000)

12085

AUG 5



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11208522	22	10	20	
11208528	28	5	15	

12086

AUG 5



Clarinette à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11208612	12	10	a.A.	
11208615	15	10	100	
11208618	18	10	90	
11208622	22	10	40	
11208628	28	5	25	

12130

AUG 5



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11213012	12	10	a.A.	
11213015	15	10	100	
11213018	18	10	80	
11213022	22	10	50	
11213028	28	5	30	
11213035	35	2	16	
11213042	42	2	10	
11213054	54	2	6	
11213064	64	1	a.A.	
11213076	79	1	a.A.	
11213089	89	1	a.A.	
112130108	108	1	a.A.	
112130181518	18 x 15 x 18	10	90	
112130182218	18 x 22 x 18	10	50	
112130221522	22 x 15 x 22	10	60	
112130221818	22 x 18 x 18	10	60	
112130221822	22 x 18 x 22	10	60	
112130222218	22 x 22 x 18	10	50	
112130222822	22 x 28 x 22	5	35	
112130281528	28 x 15 x 28	5	40	

12130

AUG 5



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
112130281822	28 x 18 x 22	5	40	
112130281828	28 x 18 x 28	5	40	
112130282222	28 x 22 x 22	5	35	
112130282228	28 x 22 x 28	5	35	
112130282818	28 x 28 x 18	5	30	
112130282822	28 x 28 x 22	5	30	
112130283528	28 x 35 x 28	2	20	
112130351535	35 x 15 x 35	2	24	
112130351835	35 x 18 x 35	2	24	
112130352222	35 x 22 x 22	2	20	
112130352228	35 x 22 x 28	2	20	
112130352235	35 x 22 x 35	2	20	
112130352828	35 x 28 x 28	2	20	
112130352835	35 x 28 x 35	2	20	
112130353522	35 x 35 x 22	2	18	
112130353528	35 x 35 x 28	2	18	
112130421542	42 x 15 x 42	2	16	
112130422242	42 x 22 x 42	2	14	
112130422842	42 x 28 x 42	2	12	
112130423535	42 x 35 x 35	2	12	
112130423542	42 x 35 x 42	2	12	
112130542254	54 x 22 x 54	2	8	
112130542854	54 x 28 x 54	2	8	
112130543554	54 x 35 x 54	2	8	
112130544254	54 x 42 x 54	2	6	
112130644264	64 x 42 x 64	1	10	
112130645464	64 x 54 x 64	1	8	
112130762276	76 x 22 x 76	1	a.A.	
112130762876	76 x 28 x 76	1	a.A.	
112130763576	76 x 35 x 76	1	a.A.	
112130764276	76 x 42 x 76	1	a.A.	
112130765476	76 x 54 x 76	1	a.A.	
112130766476	76 x 64 x 76	1	a.A.	
112130895489	89 x 54 x 89	1	a.A.	
112130896489	89 x 64 x 89	1	a.A.	
112130897689	89 x 76 x 89	1	a.A.	
11213010854108	108 x 54 x 108	1	a.A.	
11213010864108	108 x 64 x 108	1	a.A.	
11213010876108	108 x 76 x 108	1	a.A.	
11213010889108	108 x 89 x 108	1	a.A.	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 12000 et 13000)

12270

AUG 5



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11227012	12	10	a.A.	
11227015	15	10	240	
11227018	18	10	170	
11227022	22	10	100	
11227028	28	5	60	
11227035	35	2	40	
11227042	42	2	24	
11227054	54	2	16	
11227064	64	1	20	
11227076	76	1	a.A.	
11227089	89	1	a.A.	
112270108	108	1	a.A.	

12270S

AUG 5



Manchon coulissant, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
112270S12	12	10	a.A.	
112270S15	15	10	200	
112270S18	18	10	140	
112270S22	22	10	80	
112270S28	28	5	50	
112270S35	35	2	30	
112270S42	42	2	20	
112270S54	54	2	10	
112270S64	64	1	a.A.	
112270S76	76	1	a.A.	
112270S89	89	1	a.A.	
112270S108	108	1	a.A.	

12240

AUG 5



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1122401512	15 x 12	10	250	
1122401812	18 x 12	10	200	
1122401815	18 x 15	10	180	

12240

AUG 5



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1122402215	22 x 15	10	150	
1122402218	22 x 18	10	120	
1122402815	28 x 15	5	100	
1122402818	28 x 18	5	80	
1122402822	28 x 22	5	70	
1122403522	35 x 22	2	50	
1122403528	35 x 28	2	40	
1122404222	42 x 22	2	30	
1122404228	42 x 28	2	30	
1122404235	42 x 35	2	30	
1122405428	54 x 28	2	20	
1122405435	54 x 35	2	20	
1122405442	54 x 42	2	16	

12243

AUG 5



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1122431512	15a x 12	10	350	
1122431812	18a x 12	10	250	
1122431815	18a x 15	10	220	
1122432215	22a x 15	10	150	
1122432218	22a x 18	10	150	
1122432815	28a x 15	5	100	
1122432818	28a x 18	5	100	
1122432822	28a x 22	5	90	
1122433522	35a x 22	2	50	
1122433528	35a x 28	2	40	
1122434222	42a x 22	2	36	
1122434228	42a x 28	2	36	
1122434235	42a x 35	2	30	
1122435435	54a x 35	2	20	
1122435442	54a x 42	2	20	
1122436442	64a x 42	1	24	
1122436454	64a x 54	1	15	
1122437635	76a x 35	1	a.A.	
1122437642	76a x 42	1	a.A.	
1122437654	76a x 54	1	a.A.	
1122437664	76a x 64	1	a.A.	
1122438954	89a x 54	1	a.A.	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 12000 et 13000)

12243

AUG 5



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1122438964	89a x 64	1	a.A.	
1122438976	89a x 76	1	a.A.	
11224310842	108a x 42	1	a.A.	
11224310854	108a x 54	1	a.A.	
11224310864	108a x 64	1	a.A.	
11224310876	108a x 76	1	a.A.	
11224310889	108a x 89	1	a.A.	

12301

AUG 5



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11230112	12	10	a.A.	
11230115	15	10	400	
11230118	18	10	350	
11230122	22	10	200	
11230128	28	5	110	
11230135	35	2	60	
11230142	42	2	40	
11230154	54	2	16	
11230164	64	1	a.A.	
11230176	76	1	a.A.	
11230189	89	1	a.A.	
112301108	108	1	a.A.	

13090G

AUG 6



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1130901512	15 x 1/2	10	150	
1130901534	15 x 3/4	10	100	
1130901812	18 x 1/2	10	150	
1130901834	18 x 3/4	10	100	
1130902212	22 x 1/2	10	100	
1130902234	22 x 3/4	10	80	
113090221	22 x 1	10	40	
1130902834	28 x 3/4	5	50	

13090G

AUG 6



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
113090281	28 x 1	5	30	
11309035114	35 x 1 1/4	2	20	
11309042112	42 x 1 1/2	2	12	
113090542	54 x 2	2	6	

13092G

AUG 6



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1130921512	15 x 1/2	10	200	
1130921812	18 x 1/2	10	160	
1130921834	18 x 3/4	10	120	
1130922234	22 x 3/4	10	80	
113092221	22 x 1	10	50	
113092281	28 x 1	5	50	
11309235114	35 x 1 1/4	2	30	
11309242112	42 x 1 1/2	2	12	
113092542	54 x 2	1	a.A.	

13130G

AUG 6



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage
Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1131301212	12 x 1/2 x 12	10	a.A.	
1131301512	15 x 1/2 x 15	10	100	
1131301812	18 x 1/2 x 18	10	90	
1131302212	22 x 1/2 x 22	10	60	
1131302234	22 x 3/4 x 22	10	50	
1131302812	28 x 1/2 x 28	5	40	
1131302834	28 x 3/4 x 28	5	40	
1131303512	35 x 1/2 x 35	2	30	
113130351	35 x 1 x 35	2	20	
1131304212	42 x 1/2 x 42	2	18	
113130421	42 x 1 x 42	2	16	
1131305412	54 x 1/2 x 54	2	10	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 12000 et 13000)

13243G

AUG 6



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1132431238	12 x 3/8	10	a.A.	
1132431512	15 x 1/2	10	300	
1132431534	15 x 3/4	10	200	
1132431812	18 x 1/2	10	200	
1132431834	18 x 3/4	10	200	
1132432212	22 x 1/2	10	150	
1132432234	22 x 3/4	10	120	
113243221	22 x 1	10	100	
1132432834	28 x 3/4	5	100	
113243281	28 x 1	5	100	
11324328114	28 x 1 1/4	5	50	
113243351	35 x 1	2	70	
11324335114	35 x 1 1/4	2	50	
11324342114	42 x 1 1/4	2	40	
11324342112	42 x 1 1/2	2	40	
11324354112	54 x 1 1/2	2	20	
113243542	54 x 2	2	16	
11324364212	64 x 2 1/2	1	10	
11324376212	76 x 2 1/2	1	a.A.	
113243763	76 x 3	1	a.A.	
113243893	89 x 3	1	a.A.	
1132431084	108 x 4	1	a.A.	

13270G

AUG 6



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1132701238	12 x 3/8	10	a.A.	
1132701212	12 x 1/2	10	a.A.	
1132701538	15 x 3/8	10	300	
1132701512	15 x 1/2	10	250	
1132701534	15 x 3/4	10	150	
1132701812	18 x 1/2	10	200	
1132701834	18 x 3/4	10	150	
1132702212	22 x 1/2	10	150	
1132702234	22 x 3/4	10	120	
113270221	22 x 1	10	80	
1132702834	28 x 3/4	5	100	
113270281	28 x 1	5	80	
11327028114	28 x 1 1/4	5	40	

13270G

AUG 6



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
113270351	35 x 1	2	60	
11327035114	35 x 1 1/4	2	40	
11327042114	42 x 1 1/4	2	30	
11327042112	42 x 1 1/2	2	30	
11327054112	54 x 1 1/2	2	24	
113270542	54 x 2	2	20	
11327064212	64 x 2 1/2			
11327076212	76 x 2 1/2	1	a.A.	
113270893	89 x 3	1	a.A.	

8246G

AUG 2



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182461212	12a x 1/2	10	250	
182461538	15a x 3/8	10	250	
182461512	15a x 1/2	10	200	
182461812	18a x 1/2	10	200	
182461834	18a x 3/4	10	150	
182462212	22a x 1/2	10	200	
182462234	22a x 3/4	10	120	
182462834	28a x 3/4	5	120	
18246281	28a x 1	5	80	
1824635114	35a x 1 1/4	2	40	
1824642112	42a x 1 1/2	2	26	
18246542	54a x 2	2	16	

8280G

AUG 2



Mamelon de transition, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182801212	12a x 1/2	10	350	
182801538	15a x 3/8	10	350	
182801512	15a x 1/2	10	350	
182801812	18a x 1/2	10	250	
182801834	18a x 3/4	10	150	
182802212	22a x 1/2	10	150	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 12000 et 13000)

8280G

AUG 2



Mamelon de transition, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
182802234	22a x 3/4	10	150	
182802834	28a x 3/4	5	100	
18280281	28a x 1	5	60	
1828035114	35a x 11/4	2	40	
1828042112	42a x 11/2	2	30	
18280542	54a x 2	2	16	

13330

AUG 6



Raccord union droit, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11333015	15	5	100	
11333018	18	5	100	
11333022	22	5	60	
11333028	28	5	40	
11333035	35	2	30	
11333042	42	2	18	
11333054	54	2	10	

13330G

AUG 6



Raccord union fileté, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1133301534	15 x 3/4	5	80	
1133301834	18 x 3/4	5	80	
1133302234	22 x 3/4	5	60	
113330221	22 x 1	5	50	
113330281	28 x 1	5	40	
11333035114	35 x 11/4	2	30	
11333042112	42 x 11/2	2	20	
113330542	54 x 2	2	10	

13333G

AUG 6



Raccord union fileté, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1133331512	15 x 1/2	5	120	
1133331534	15 x 3/4	5	100	
1133331812	18 x 1/2	5	100	
1133331834	18 x 3/4	5	80	
1133332212	22 x 1/2	5	60	
1133332234	22 x 3/4	5	60	
113333221	22 x 1	5	60	
1133332834	28 x 3/4	5	40	
113333281	28 x 1	5	40	
11333335114	35 x 11/4	2	20	
11333342112	42 x 11/2	2	12	
113333542	54 x 2	2	8	

13359G

AUG 6



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1133591534	15 x 3/4	5	200	
113359151	15 x 1	5	120	
1133591834	18 x 3/4	5	160	
113359181	18 x 1	5	120	
1133592234	22 x 3/4	5	120	
113359221	22 x 1	5	100	
11335922114	22 x 11/4	5	80	
11335922112	22 x 11/2	5	60	
11335928114	28 x 11/4	5	80	
11335928112	28 x 11/2	5	50	
11335935112	35 x 11/2	2	40	
113359422	42 x 2	2	30	
11335954238	54 x 23/8	1	a.A.	
113359763	76 x 3	1	a.A.	
11335989312	89 x 31/2	1	a.A.	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 12000 et 13000)

13096G

AUG 6



Coude union, à joint plat, à sertir Femelle
x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1130961212	12 x 1/2	10	a.A.	
1130961512	15 x 1/2	10	a.A.	
1130961812	18 x 1/2	10	a.A.	
1130961834	18 x 3/4	5	a.A.	
1130962234	22 x 3/4	5	50	
113096221	22 x 1	5	25	
113096281	28 x 1	5	25	
11309635114	35 x 1 1/4	2	16	
11309642112	42 x 1 1/2	2	10	
113096542	54 x 2	1	a.A.	

DR-S

AUG 601



Joint FKM haute température pour
applications solaires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
DR42S02	42,20 x 4,00			
DR54S02	54,20 x 4,00			
DR64S01	65,00 x 6,00			
DR667S01	68,00 x 6,00			
DR76S01	77,00 x 7,00			
DR89S01	90,00 x 7,60			
DR108S01	110,00 x 9,00			

4980

AUG 556



Marqueur avec décapsuleur, pour
indiquer la profondeur de l'insertion
pour SANHA-Press, SANHA-Therm et
PURAPRESS, 12 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	

4989

AUG 556



Marquage d'ancrage de profondeur de
l'insertion du SANHA-Press, SANHA-
Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur
et niveau à bulle, 64 mm - 67 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84989	64 + 67 mm		250	

DR-S

AUG 601



Joint FKM haute température pour
applications solaires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
DR12S01	12,10 x 2,50			
DR15S01	15,10 x 2,60			
DR18S01	18,20 x 2,65			
DR22S01	22,20 x 3,10			
DR28S01	28,30 x 3,10			
DR35S02	35,20 x 3,15			



SYSTEMES A SERTIR | CUIVRE | Laqué Chrome

SANHA®-Press Chrom

(Série 16000)



SANHA®-Press Chrom

Série 16000

Raccords à sertir chromés en cuivre et alliage de cuivre pour des tubes en cuivre selon NF EN 1057 pour installations de chauffage visibles.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA®-Press Chrome en cuivre et alliage de cuivre	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 28 \text{ mm}$	16 bars
SANHA® Press Chrom	Température de service
SANHA®-Chrome avec joint EPDM	-30°C - +120°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non serti, non étanche**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.

 Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en cuivre. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations).
- Raccordement sûr**
 Connexion permanente, non démontable.
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Champs d'application

Chauffage	Eau de pluie	Gaz inertes
Air comprimé		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 16000)

16000

AUG 1



Tubes en cuivre selon EN 1057, chromé brillant

16001A

AUG 14



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116001A12	12	10	250	
116001A15	15	10	180	
116001A18	18	10	120	
116001A22	22	10	60	
116001A28	28	5	40	

16002A

AUG 14



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116002A12	12	10	250	
116002A15	15	10	170	
116002A18	18	10	120	
116002A22	22	10	70	
116002A28	28	5	35	

16040

AUG 14



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11604012	12	10	350	
11604015	15	10	200	
11604018	18	10	130	
11604022	22	10	80	
11604028	28	5	50	

16041

AUG 14



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11604112	12	10	350	
11604115	15	10	200	
11604118	18	10	150	
11604122	22	10	80	
11604128	28	5	50	

16085

AUG 14



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11608512	12	10	110	
11608515	15	10	70	
11608518	18	10	50	
11608522	22	10	20	
11608528	28	5	15	

16086

AUG 14



Clarinette à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11608612	12	10	200	
11608615	15	10	100	
11608618	18	10	90	
11608622	22	10	40	
11608628	28	5	25	

16130

AUG 14



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11613012	12	10	200	
11613015	15	10	120	
11613018	18	10	80	
11613022	22	10	50	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 16000)

16130

AUG 14



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11613028	28	5	30	
116130121512	12 x 15 x 12	10	150	
116130151212	15 x 12 x 12	10	150	
116130151215	15 x 12 x 15	10	150	
116130151512	15 x 15 x 12	10	150	
116130181218	18 x 12 x 18	10	100	
116130181515	18 x 15 x 15	10	100	
116130181518	18 x 15 x 18	10	90	
116130181815	18 x 18 x 15	10	80	
116130182218	18 x 22 x 18	10	50	
116130221222	22 x 12 x 22	10	70	
116130221515	22 x 15 x 15	10	70	
116130221522	22 x 15 x 22	10	60	
116130221818	22 x 18 x 18	10	60	
116130221822	22 x 18 x 22	10	60	
116130222215	22 x 22 x 15	10	50	
116130222218	22 x 22 x 18	10	50	
116130222822	22 x 28 x 22	5	35	
116130281522	28 x 15 x 22	5	40	
116130281528	28 x 15 x 28	5	40	
116130282222	28 x 22 x 22	5	35	
116130282228	28 x 22 x 28	5	35	
116130282815	28 x 28 x 15	5	30	
116130282822	28 x 28 x 22	5	30	

16240

AUG 14



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1162401512	15 x 12	10	250	
1162401812	18 x 12	10	200	
1162401815	18 x 15	10	180	
1162402215	22 x 15	10	150	
1162402218	22 x 18	10	120	
1162402815	28 x 15	5	100	
1162402822	28 x 22	5	70	

16243

AUG 14



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1162431512	15a x 12	10	350	
1162431812	18a x 12	10	250	
1162431815	18a x 15	10	220	
1162432215	22a x 15	10	150	
1162432218	22a x 18	10	150	
1162432815	28a x 15	5	100	
1162432822	28a x 22	5	90	

16243G

AUG 14



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116243G1238	12 x 3/8	10	400	
116243G1212	12 x 1/2	10	350	
116243G1538	15 x 3/8	10	400	
116243G1512	15 x 1/2	10	300	
116243G1812	18 x 1/2	10	200	
116243G1834	18 x 3/4	10	200	
116243G2212	22 x 1/2	10	150	
116243G2234	22 x 3/4	10	120	
116243G221	22 x 1	10	100	
116243G2834	28 x 3/4	5	100	
116243G281	28 x 1	5	100	
116243G28114	28 x 1 1/4	5	70	

16270

AUG 14



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11627012	12	10	350	
11627015	15	10	240	
11627018	18	10	170	
11627022	22	10	100	
11627028	28	5	60	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 16000)

16270S

AUG 14



Manchon couissant, à sertir Femelle/
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116270S12	12	10	300	
116270S15	15	10	200	
116270S18	18	10	140	
116270S22	22	10	80	
116270S28	28	5	50	

16270G

AUG 14



Manchon mixte, à sertir Femelle x
filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116270G1238	12 x 3/8	10	400	
116270G1212	12 x 1/2	10	300	
116270G1538	15 x 3/8	10	300	
116270G1512	15 x 1/2	10	250	
116270G1812	18 x 1/2	10	200	
116270G1834	18 x 3/4	10	150	
116270G2212	22 x 1/2	10	150	
116270G2234	22 x 3/4	10	120	
116270G221	22 x 1	10	80	
116270G2834	28 x 3/4	5	100	
116270G281	28 x 1	5	80	
116270G28114	28 x 1 1/4	5	40	

16280G

AUG 14



Mamelon de transition, à sertir Mâle x
filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116280G1212	12a x 1/2	10	350	
116280G1512	15a x 1/2	10	350	
116280G1812	18a x 1/2	10	250	
116280G1834	18a x 3/4	10	150	
116280G2212	22a x 1/2	10	150	
116280G2234	22a x 3/4	10	150	
116280G2834	28a x 3/4	5	100	
116280G281	28a x 1	5	60	

16359G

AUG 14



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116359G1212	12 x 1/2	5	350	
116359G1534	15 x 3/4	5	200	
116359G22112	22 x 1 1/2	5	60	

4980

AUG 556



Marqueur avec décapsuleur, pour
indiquer la profondeur de l'insertion
pour SANHA-Press, SANHA-Therm et
PURAPRESS, 12 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	



SYSTEMES A SERTIR | CUIVRE | Laqué blanc

SANHA®-Press White

(Série 26000)

SANHA®-Press White

Série 26000

Raccords à sertir laqués blanc en cuivre et alliage de cuivre pour tubes en cuivre laqués blanc selon EN 1057.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA®-Press White en cuivre et alliage de cuivre	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 28 \text{ mm}$	16 bars
SANHA® Press White	Température de service
SANHA®-Press White avec joint EPDM noir	-30°C - +120°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non sertir, non étanche**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.

 Non sertir, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide par sertissage froid sur des tubes en cuivre. Par conséquent, aucun risque de corrosion ou risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations).
- Raccordement sûr**
 Connexion permanente, non démontable avec des tubes en cuivre laqués blanc avec des tolérances et épaisseurs de paroi selon EN 1057.
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Champs d'application

Chauffage	Eau de pluie	Gaz inertes
Air comprimé		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 26000)

26000

AUG 1



Tubes en cuivre selon EN 1057, laqués blanc

26001A

AUG 19



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
126001A12	12	1		
126001A15	15	1		
126001A18	18	1		
126001A22	22	1		

26002A

AUG 19



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
126002A12	12	1		
126002A15	15	1		
126002A18	18	1		
126002A22	22	1		

26040

AUG 19



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12604012	12	1		
12604015	15	1		
12604018	18	1		

26041

AUG 19



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12604112	12	1		
12604115	15	1		
12604118	18	1		

26086

AUG 19



Clarinette à sertir Mâle et Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12608612	12	1		
12608615	15	1		

26130

AUG 19



Té à sertir, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12613012	12	1		
12613015	15	1		
12613018	18	1		
12613022	22	1		
126130121512	12 x 15 x 12	1		
126130151212	15 x 12 x 12	1		
126130151215	15 x 12 x 15	1		
126130151512	15 x 15 x 12	1		
126130181218	18 x 12 x 18	1		
126130181518	18 x 15 x 18	1		
126130221522	22 x 15 x 22	1		

26240

AUG 19



machon réduit, 2 x à sertir, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1262401512	15 x 12	1		
1262401815	18 x 15	1		
1262402215	22 x 15	1		

Catalogue général | 2014/15 | (Série 26000)

26243G

AUG 19



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
126243G1238	12 x 3/8	1		
126243G1212	12 x 1/2	1		
126243G1538	15 x 3/8	1		
126243G1512	15 x 1/2	1		

26270G

AUG 19



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
126270G1238	12 x 3/8	1		
126270G1212	12 x 1/2	1		
126270G1538	15 x 3/8	1		
126270G1512	15 x 1/2	1		

26243

AUG 19



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1262431512	15a x 12	1		
1262431812	18a x 12	1		
1262431815	18a x 15	1		
1262432215	22a x 15	1		
1262432218	22a x 18	1		

26280G

AUG 19



Raccord droit, à emboîter x filetage Mâle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
126280G1212	12a x 1/2	1		
126280G1512	15a x 1/2	1		

26270

AUG 19



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12627012	12	1		
12627015	15	1		
12627018	18	1		
12627022	22	1		

Demi-union à joint plat, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
126359G1534	15 x 3/4	1		

26270S

AUG 19



Manchon coulissant, à sertir Femelle/Femelle, blanc lacqué

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
126270S12	12	1		
126270S15	15	1		

4980

AUG 556



Marqueur avec décapsuleur, pour indiquer la profondeur de l'insertion pour SANHA-Press, SANHA-Therm et PURAPRESS, 12 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	



SYSTEMES A SERTIR | Acier carbone

SANHA®-Therm

(Série 24000)



160-1255



AT-1106-0318/2011



POCC DE.AB24.H05841



A-729/2010

SANHA®-Therm

Série 24000

Raccords à sertir du système galvanisés en acier carbone pour des tubes en acier carbone selon EN 10305-3 pour le chauffage et selon EN 10346 (exécution DZ) pour installations d'air comprimé et d'extinction d'incendie.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA®-Therm raccords à sertir en acier carbone galvanisé	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
SANHA® Therm	Température de service
SANHA®-Therm avec joint EPDM noir	-30°C - +120°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non sertir, non étanche**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.
 Non sertir, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.
- Corrosion, sécurité incendie**
 Les tubes en acier carbone ont des propriétés corrosives spécifiques.
 Ils peuvent seulement être utilisés quand on tient compte des dispositions de SANHA qui servent à prévenir la corrosion (voir www.sanha.com, ou contacter le service à la clientèle technique par technik@sanha.com ou tél. +49 2054 925 170).
 Montage rapide par sertissage froid. Par conséquent, aucun risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations).
- Gamme complète**
 Gamme complète de 12 à 108 mm, incl. 67 mm.
- Raccordement sûr**
 Connexion non démontable avec tubes en acier carbone selon EN 10305-3 et EN 10346 (DZ).
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
- Tubes d'installation**
Tubes d'installation, galvanisés à l'extérieur: Tubes de précision galvanisés en acier non allié, soudés longitudinalement, résistants à la pression et à parois minces E 195 (RST 34-2) avec numéro de matériau 1.0034, selon EN 10305-3, état de livraison + CR1.
Tubes d'installation, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (exécution DZ): tubes de précision, soudés longitudinalement et à parois minces en acier non allié. Les tubes sont fabriqués en acier galvanisé en bande (Sendzimir) selon EN 10346. Le matériau en bande est un éprouvé E195 (RST 34-2) avec numéro de matériau 1.0034, selon EN 10305-3, état de livraison +CR2. Après la galvanisation en bande alors un E195, +CR2 S4, Z275 MB0. Disponible dans les dimensions de 22 à 108 mm (gamme sécurité incendie).
Tubes d'installation galvanisés Contiflo: tubes en acier non allié galvanisés à chaud à parois minces E195 avec numéro de matériau 1.0034 selon EN 10305-3, qui sont plus faciles à déformer; soudure invisible; surfaces propres, sèches et sans graisse.
- Marquage des raccords**
 Marquage au moyen d'un point rouge.

Champs d'application

Chauffage circuits fermés (pas de tubes DZ)	Air comprimé	Systèmes d'extinction d'incendie (avec tubes DZ)
---	--------------	--

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24000

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034 en barres de 6m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12400012	12 x 1,2			
12400015	15 x 1,2			
12400018	18 x 1,2			
12400022	22 x 1,5			
12400028	28 x 1,5			
12400035	35 x 1,5			
12400042	42 x 1,5			
12400054	54 x 1,5			
12400067	67 x 1,5			
12400076	76,1 x 2,0			
12400089	88,9 x 2,0			
12400108	108,0 x 2,0			

24500

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034 en barres de 3m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12450067	67 x 1,5			
12450108	108,0 x 2,0			
12450012	12 x 1,2			
12450015	15 x 1,2			
12450018	18 x 1,2			
12450022	22 x 1,5			
12450028	28 x 1,5			
12450035	35 x 1,5			
12450042	42 x 1,5			
12450054	54 x 1,5			
12450076	76,1 x 2,0			
12450089	88,9 x 2,0			

24000#

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034 Contiglo, en barres de 6m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12400012#	12 x 1,2			
12400015#	15 x 1,2			
12400018#	18 x 1,2			

24500#

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034 Contiglo, en barres de 3m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12450012#	12 x 1,2			
12450015#	15 x 1,2			
12450018#	18 x 1,2			

24000-DZ

AUG 482

Tubes d'installation électrozingués (à l'intérieur et à l'extérieur), longueur de 6 m, pour sprinkler, air comprimé, circuits fermés de refroidissement



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124000DZ22	22 x 1,5			
124000DZ28	28 x 1,5			
124000DZ35	35 x 1,5			
124000DZ42	42 x 1,5			
124000DZ54	54 x 1,5			
124000DZ76	76,1 x 2,0			
124000DZ89	88,9 x 2,0			
124000DZ108	108,0 x 2,0			

24001A

AUG 16



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124001A12	12	10	500	
124001A15	15	10	350	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24001A

AUG 16



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124001A18	18	10	250	
124001A22	22	10	130	
124001A28	28	5	75	
124001A35	35	2	40	
124001A42	42	2	22	
124001A54	54	2	12	
124001A67	67	1	8	
124001A76	76,1	1	5	
124001A89	88,9	1	3	
124001A108	108,0	1	1	

24002A

AUG 16



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124002A12	12	10	500	
124002A15	15	10	300	
124002A18	18	10	200	
124002A22	22	10	130	
124002A28	28	5	80	
124002A35	35	2	40	
124002A42	42	2	24	
124002A54	54	2	12	
124002A67	67	1	6	
124002A76	76,1	1	4	
124002A89	88,9	1	2	
124002A108	108,0	1	1	

24181.1

AUG 20



Raccord en croix, 2 niveaux

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12418115.1	15	1	20	
1241811815.1	18 x 15	1	20	
1241812215.1	22 x 15	1	15	
1241812218.1	22 x 18	1	20	
1241812815.1	28 x 15	1	15	

24181.1

AUG 20



Raccord en croix, 2 niveaux

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1241812818.1	28 x 18	1	20	

24002G

AUG 16



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124002G2234	22 x 3/4	10	70	
124002G2812	28 x 1/2			
124002G281	28 x 1	5	50	
124002G3512	35 x 1/2			
124002G35114	35 x 1 1/4	2	24	
124002G42112	42 x 1 1/2	2	16	
124002G542	54 x 2	2	8	

24180

AUG 20



Raccord en croix pour le croisement sans mélange de tuyaux à un niveau, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1241801512	15 x 12	1	30	
12418015	15	1	25	
1241801812	18 x 12	1	25	
1241801815	18 x 15	1	20	
1241802212	22 x 12	1	20	
1241802215	22 x 15	1	20	

24003

AUG 16



Coude d'ajustage, 90° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12400315	15	10	100	
12400318	18	10	80	
12400322	22	10	70	
12400328	28	5	30	
12400335	35	1	15	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24003

AUG 16



Coude d'ajustage, 90° à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12400342	42	2	10	
12400354	54	2	6	

24580

AUG 20

Pièce croisée Té, avec boîte isolante de 50 mm, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124580151215	15 x 12 x 15		5	
12458015	15		5	
124580181218	18 x 12 x 18		5	
124580181518	18 x 15 x 18		5	
124580221522	22 x 15 x 22		5	

24040

AUG 16



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12404012	12	10	600	
12404015	15	10	400	
12404018	18	10	300	
12404022	22	10	180	
12404028	28	5	90	
12404035	35	2	50	
12404042	42	2	30	
12404054	54	2	18	
12404067	67	1	10	
12404076	76,1	1	6	
12404089	88,9	1	3	
124040108	108,0	1	2	

24580.1

AUG 20

Pièce croisée Té, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale (sans boîte isolante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245801151215	15 x 12 x 15	1	10	
124580115	15	1	10	
1245801181218	18 x 12 x 18	1	10	
1245801181518	18 x 15 x 18	1	10	
1245801221522	22 x 15 x 22	1	10	
1245801221822	22 x 18 x 22	1	10	

24041

AUG 16



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12404112	12	10	600	
12404115	15	10	350	
12404118	18	10	250	
12404122	22	10	160	
12404128	28	5	100	
12404135	35	2	50	
12404142	42	2	30	
12404154	54	2	18	
12404167	67	1	12	
12404176	76,1	1	6	
12404189	88,9	1	3	
124041108	108,0	1	2	

24085

AUG 16



Chapeau de gendarme à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12408515	15	10	150	
12408518	18	10	90	
12408522	22	10	50	
12408528	28	5	35	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24086

AUG 16



Clarinette à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12408612	12	10	300	
12408615	15	10	200	
12408618	18	10	150	
12408622	22	10	80	
12408628	28	5	40	

24087

AUG 16



Chapeau de gendarme à sertir Mâle/Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12408718	18	10	80	
12408722	22	10	50	
12408728	28	5	40	

24090G

AUG 16



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124090G1238	12 x 3/8	10	150	
124090G1512	15 x 1/2	10	150	
124090G1812	18 x 1/2	10	150	
124090G2234	22 x 3/4	10	80	
124090G281	28 x 1	5	30	
124090G35114	35 x 1 1/4	2	20	
124090G42112	42 x 1 1/2	2	12	
124090G542	54 x 2	2	6	

24092G

AUG 16



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124092G1238	12 x 3/8	10	250	
124092G1538	15 x 3/8	10	200	
124092G1512	15 x 1/2	10	200	

24092G

AUG 16



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124092G1812	18 x 1/2	10	160	
124092G2234	22 x 3/4	10	80	
124092G281	28 x 1	5	50	
124092G35114	35 x 1 1/4	2	30	
124092G42112	42 x 1 1/2	2	12	
124092G542	54 x 2	2	10	

24130

AUG 16



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12413012	12	10	350	
12413015	15	10	200	
12413018	18	10	150	
12413022	22	10	80	
12413028	28	5	60	
12413035	35	2	30	
12413042	42	2	20	
12413054	54	2	8	
12413067	67	1	6	
12413076	76,1	1	3	
12413089	88,9	1	2	
124130108	108,0	1	1	
124130121512	12 x 15 x 12	10	300	
124130151215	15 x 12 x 15	10	280	
124130151815	15 x 18 x 15	10	180	
124130152215	15 x 22 x 15	10	120	
124130181515	18 x 15 x 15	10	200	
124130181518	18 x 15 x 18	10	180	
124130181815	18 x 18 x 15	10	180	
124130182218	18 x 22 x 18	10	90	
124130221222	22 x 12 x 22	10	130	
124130221515	22 x 15 x 15	10	150	
124130221518	22 x 15 x 18	10	150	
124130221522	22 x 15 x 22	10	120	
124130221818	22 x 18 x 18	10	130	
124130221822	22 x 18 x 22	10	120	
124130222215	22 x 22 x 15	10	100	
124130222218	22 x 22 x 18	10	100	
124130222822	22 x 28 x 22	5	70	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24130

AUG 16



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124130281522	28 x 15 x 22	5	80	
124130281528	28 x 15 x 28	5	80	
124130281822	28 x 18 x 22	5	90	
124130281828	28 x 18 x 28	5	70	
124130282222	28 x 22 x 22	5	70	
124130282228	28 x 22 x 28	5	60	
124130282815	28 x 28 x 15	5	60	
124130282818	28 x 28 x 18	5	60	
124130282822	28 x 28 x 22	5	70	
124130283528	28 x 35 x 28	2	40	
124130351535	35 x 15 x 35	2	50	
124130351835	35 x 18 x 35	2	40	
124130352222	35 x 22 x 22	2	50	
124130352228	35 x 22 x 28	2	40	
124130352235	35 x 22 x 35	2	36	
124130352828	35 x 28 x 28	2	44	
124130352835	35 x 28 x 35	2	36	
124130353522	35 x 35 x 22	2	40	
124130353528	35 x 35 x 28	2	30	
124130421542	42 x 15 x 42	2	30	
124130422242	42 x 22 x 42	2	24	
124130422842	42 x 28 x 42	2	20	
124130423535	42 x 35 x 35	2	24	
124130423542	42 x 35 x 42	2	20	
124130542254	54 x 22 x 54	2	16	
124130542854	54 x 28 x 54	2	14	
124130543554	54 x 35 x 54	2	12	
124130544254	54 x 42 x 54	2	10	
124130672867	67 x 28 x 67	1	10	
124130673567	67 x 35 x 67	1	10	
124130674267	67 x 42 x 67	1	8	
124130675467	67 x 54 x 67	1	8	
124130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5	
124130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5	
124130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5	
124130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5	
124130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	5	
124130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	6	
124130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	
124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
12413010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2	
12413010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2	
12413010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1	

24130

AUG 16



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12413010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

24130L

AUG 16



Té à sertir, longue branche

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124130L15	15	10	200	

24130G

AUG 16



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124130G1212	12 x 1/2 x 12	10	150	
124130G1512	15 x 1/2 x 15	10	100	
124130G1812	18 x 1/2 x 18	10	60	
124130G2212	22 x 1/2 x 22	10	50	
124130G2234	22 x 3/4 x 22	10	30	
124130G2812	28 x 1/2 x 28	5	30	
124130G2834	28 x 3/4 x 28	5	30	
124130G281	28 x 1 x 28			
124130G3512	35 x 1/2 x 35	2	20	
124130G3534	35 x 3/4 x 35	2	18	
124130G351	35 x 1 x 35	2	20	
124130G4212	42 x 1/2 x 42	2	12	
124130G4234	42 x 3/4 x 42	2	12	
124130G5412	54 x 1/2 x 54	2	8	
124130G7634	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
124130G8934	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
124130G10834	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24270

AUG 16



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12427012	12	10	600	
12427015	15	10	500	
12427018	18	10	300	
12427022	22	10	200	
12427028	28	5	125	
12427035	35	2	80	
12427042	42	2	40	
12427054	54	2	28	
12427067	67	1	14	
12427076	76,1	1	10	
12427089	88,9	1	6	
124270108	108,0	1	4	

24270S

AUG 16



Manchon coulissant, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124270S12	12	10	700	
124270S15	15	10	300	
124270S18	18	10	250	
124270S22	22	10	150	
124270S28	28	5	100	
124270S35	35	2	50	
124270S42	42	2	40	
124270S54	54	2	24	
124270S67	67	1	15	
124270S76	76,1	1	10	
124270S89	88,9	1	6	
124270S108	108,0	1	3	

24240

AUG 16



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1242401512	15 x 12	10	600	
1242401812	18 x 12	10	400	
1242401815	18 x 15	10	350	

24240

AUG 16



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1242402215	22 x 15	10	250	
1242402218	22 x 18	10	250	
1242402815	28 x 15	5	160	
1242402818	28 x 18	5	150	
1242402822	28 x 22	5	125	
1242403522	35 x 22	2	100	
1242403528	35 x 28	2	80	
1242404222	42 x 22	2	70	
1242404228	42 x 28	2	60	
1242404235	42 x 35	2	44	
1242405428	54 x 28	2	40	
1242405435	54 x 35	2	40	
1242405442	54 x 42	2	30	

24243

AUG 16



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1242431512	15a x 12	10	600	
1242431812	18a x 12	10	500	
1242431815	18a x 15	10	360	
1242432215	22a x 15	10	350	
1242432218	22a x 18	10	300	
1242432815	28a x 15	5	200	
1242432818	28a x 18	5	200	
1242432822	28a x 22	5	150	
1242433522	35a x 22	2	100	
1242433528	35a x 28	2	100	
1242434222	42a x 22	2	70	
1242434228	42a x 28	2	70	
1242434235	42a x 35	2	60	
1242435435	54a x 35	2	40	
1242435442	54a x 42	2	36	
1242436728	67a x 28	1	20	
1242436735	67a x 35	1	20	
1242436742	67a x 42	1	18	
1242436754	67a x 54	1	20	
1242437635	76,1a x 35	1	15	
1242437642	76,1a x 42	1	15	
1242437654	76,1a x 54	1	15	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24243

AUG 16



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1242437667	76,1a x 67	1	15	
1242438954	88,9a x 54	1	10	
1242438976	88,9a x 76,1	1	10	
12424310842	108,0a x 42	1	4	
12424310854	108,0a x 54	1	4	
12424310867	108,0a x 67	1	4	
12424310876	108,0a x 76,1	1	4	
12424310889	108,0a x 88,9	1	4	

24243G

AUG 16



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124243G1238	12 x 3/8	10	400	
124243G1538	15 x 3/8	10	300	
124243G1512	15 x 1/2	10	300	
124243G1812	18 x 1/2	10	200	
124243G1834	18 x 3/4	10	150	
124243G2212	22 x 1/2	10	150	
124243G2234	22 x 3/4	10	120	
124243G221	22 x 1	10	100	
124243G2834	28 x 3/4	5	100	
124243G281	28 x 1	5	80	
124243G28114	28 x 1 1/4	5	50	
124243G351	35 x 1	2	70	
124243G35114	35 x 1 1/4	2	50	
124243G42112	42 x 1 1/2	2	26	
124243G542	54 x 2	2	16	
124243G67212	67 x 2 1/2	1	10	
124243G76212	76,1 x 2 1/2	1	5	
124243G763	76,1 x 3	1	5	
124243G893	88,9 x 3	1	4	
124243G1084	108,0 x 4	1	2	

24270G

AUG 16



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124270G1212	12 x 1/2	10	300	
124270G1512	15 x 1/2	10	250	
124270G1812	18 x 1/2	10	200	
124270G1834	18 x 3/4	10	150	
124270G2212	22 x 1/2	10	100	
124270G2234	22 x 3/4	10	120	
124270G221	22 x 1	10	80	
124270G2812	28 x 1/2			
124270G2834	28 x 3/4	5	100	
124270G281	28 x 1	5	70	
124270G28114	28 x 1 1/4	5	40	
124270G351	35 x 1	2	60	
124270G35114	35 x 1 1/4	2	40	
124270G35112	35 x 1 1/2	2	30	
124270G42114	42 x 1 1/4	2	30	
124270G42112	42 x 1 1/2	2	30	
124270G54112	54 x 1 1/2	2	24	
124270G542	54 x 2	2	16	
124270G67212	67 x 2 1/2	1	10	
124270G76212	76 x 2 1/2	1	5	
124270G893	88,9 x 3	1	3	

24246G

AUG 16



Raccord droit, à sertir Mâle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124246G1212	12a x 1/2	10	250	
124246G1512	15a x 1/2	10	200	
124246G1812	18a x 1/2	10	200	
124246G1834	18a x 3/4	10	150	
124246G2212	22a x 1/2	10	200	
124246G2234	22a x 3/4	10	150	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24280G

AUG 16



Mamelon de transition, à sertir Mâle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124280G1212	12a x 1/2	10	350	
124280G1512	15a x 1/2	10	350	
124280G1812	18a x 1/2	10	250	
124280G1834	18a x 3/4	10	150	
124280G2212	22a x 1/2	10	150	
124280G2234	22a x 3/4	10	150	

24250

AUG 16



Mamelon de transition avec écrou, à emboîter

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12425028337	28 x 33,7			
12425035424	35 x 42,4			
12425042483	42 x 48,3			
12425054603	54 x 60,3			
124250761761	76,1 x 76,1			
124250889889	88,9 x 88,9			
124250108114	108 x 114			

24301

AUG 16



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12430112	12	10	1000	
12430115	15	10	800	
12430118	18	10	700	
12430122	22	10	300	
12430128	28	5	250	
12430135	35	2	120	
12430142	42	2	90	
12430154	54	2	50	
12430167	67	1	30	
12430176	76,1	1	20	
12430189	88,9	1	14	
124301108	108,0	1	10	

24330

AUG 16



Raccord union droit, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12433015	15	5	100	
12433018	18	5	100	
12433022	22	5	60	
12433028	28	5	40	
12433035	35	2	30	
12433042	42	2	18	
12433054	54	2	10	

24333G

AUG 16



Raccord union fileté, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124333G1512	15 x 1/2	5	120	
124333G1812	18 x 1/2	5	100	
124333G2234	22 x 3/4	5	60	
124333G221	22 x 1	5	60	
124333G281	28 x 1	5	40	
124333G35114	35 x 11/4	2	20	
124333G42112	42 x 11/2	2	12	
124333G542	54 x 2	2	8	

24359G

AUG 16



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124359G1534	15 x 3/4	5	200	
124359G1834	18 x 3/4	5	160	
124359G181	18 x 1	5	120	
124359G2234	22 x 3/4	5	120	
124359G221	22 x 1	5	100	
124359G22114	22 x 11/4	5	80	
124359G28114	28 x 11/4	5	80	
124359G28112	28 x 11/2	5	50	
124359G35112	35 x 11/2	2	40	
124359G352	35 x 2	2	30	
124359G42134	42 x 13/4	2	30	
124359G422	42 x 2	2	30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

24359G

AUG 16



Demi-union, à joint plat, à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124359G54238	54 x 23/8	2	16	
124359G763	76,1 x 3	1	10	
124359G89312	88,9 x 31/2	1	6	

24582

AUG 16



Pièce croisée, double

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245821212	12 x 12 x 500 mm			
1245821512	15 x 12 x 500 mm	1		
1245821515	15 x 15 x 500 mm			
1245821812	18 x 12 x 500 mm			
1245821815	18 x 15 x 500 mm			
1245822212	22 x 12 x 500 mm	1		
1245822215	22 x 15 x 500 mm	1		
1245822815	28 x 15 x 500 mm	1		

24583

AUG 16



Pièce croisée Té

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245831512	15 x 12 x 280 mm	1		
1245831515	15 x 15 x 280 mm			
1245831812	18 x 12 x 280 mm			
1245831815	18 x 15 x 280 mm			
1245832212	22 x 12 x 280 mm	1		
1245832215	22 x 15 x 280 mm	1		
1245832815	28 x 15 x 280 mm	1		

24584

AUG 16



Pièce croisée, double, avec clôture finale

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245841212	12 x 12 x 500 mm			

24584

AUG 16



Pièce croisée, double, avec clôture finale

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245841512	15 x 12 x 500 mm			
1245841515	15 x 15 x 500 mm			
1245841812	18 x 12 x 500 mm			
1245841815	18 x 15 x 500 mm			
1245842212	22 x 12 x 500 mm			
1245842215	22 x 15 x 500 mm			

24585

AUG 16



Pièce croisée, double

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245851212	12 x 12 x 270 mm	1		
1245851512	15 x 12 x 270 mm	1		

24-BM-PF

AUG 16



Bride à sertir SANHA-Therm, PN 10/16

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124BMPF42	DN 40 / 42 mm		3	
124BMPF54	DN 50 / 54 mm		2	
124BMPF67	DN -- / 66,7 mm		2	
124BMPF76	DN 65 / 76,1 mm		3	
124BMPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2	
124BMPF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
124BMPF108	DN 100 / 108,0 mm		1	

4980

AUG 556

Marqueur avec décapsuleur, pour indiquer la profondeur de l'insertion pour SANHA-Press, SANHA-Therm et PURAPRESS, 12 mm - 54 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 24000)

4989

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 64 mm - 67 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	



SYSTEMES A SERTIR | Acier carbone

SANHA®-Therm Industry

(Série 28000)

SANHA®-Therm Industry

Série 28000

Raccords à sertir du système galvanisés en acier carbone pour des tubes en acier carbone selon EN 10305-3 et EN 10346 (exécution DZ) pour le chauffage, l'air comprimé et les applications industrielles avec joint FKM rouge.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA®-Therm Industry raccords à sertir en acier carbone galvanisé	
Diamètre extérieur du tube	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
$d \leq 108 \text{ mm}$	16 bars
SANHA® Therm Industry	
Température de service	
SANHA®-Therm Industry avec joint FKM rouge	-20°C - +200°C (en fonction du milieu)
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage und Push & Stay**

Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir SA / MM / V profil original jusqu'à 54 mm. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.

"Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position.

- Corrosion, sécurité incendie**

Les tubes en acier carbone ont des propriétés corrosives spécifiques.

Ils peuvent seulement être utilisés quand on tient compte des dispositions de SANHA qui servent à prévenir la corrosion (voir www.sanha.com, ou contacter le service à la clientèle technique par technik@sanha.com ou tél. +49 2054 925 170).

Montage rapide par sertissage froid. Par conséquent, aucun risque d'incendie (particulièrement important pour les rénovations).

- Gamme complète**

Gamme complète de 12 à 108 mm, incl. 67 mm.

- Raccordement sûr**

Connexion non démontable avec tubes en acier carbone selon EN 10305-3 et EN 10346 (DZ).

- Raccords de transition – filetage**

Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

- Tubes d'installation**

Tubes d'installation, galvanisés à l'extérieur: Tubes de précision galvanisés en acier non allié, soudés longitudinalement, résistants à la pression et à parois minces E 195 (RST 34-2) avec numéro de matériau 1.0034, selon EN 10305-3, état de livraison + CR1.

Tubes d'installation, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (exécution DZ): Tubes de précision, soudés longitudinalement et à parois minces en acier non allié. Les tubes sont fabriqués en acier galvanisé en bande (Sendzimir) selon EN 10346. Le matériau en bande est un éprouvé E195 (RST 34-2) avec numéro de matériau 1.0034, selon EN 10305-3, état de livraison +CR2. Après la galvanisation en bande alors un E195, +CR2 S4, Z275 MBO. Disponible dans les dimensions de 22 à 108 mm (gamme sécurité incendie).

Tubes d'installation galvanisés Contiflo: tubes en acier non allié galvanisés à chaud à parois minces E195 avec numéro de matériau 1.0034 selon EN 10305-3, qui sont plus faciles à déformer; soudure invisible; surfaces propres, sèches et sans graisse.

- Marquage des raccords**

Marquage au moyen d'une impression "HT".

Champs d'application

Chauffage – circuits fermés (pas de tubes DZ!)	Air comprimé (pas sans huile)	Systèmes d'extinction d'incendie (avec tubes DZ)
--	-------------------------------	--

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 28000)

24000

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034 en barres de 6m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12400012	12 x 1,2			
12400015	15 x 1,2			
12400018	18 x 1,2			
12400022	22 x 1,5			
12400028	28 x 1,5			
12400035	35 x 1,5			
12400042	42 x 1,5			
12400054	54 x 1,5			
12400067	67 x 1,5			
12400076	76,1 x 2,0			
12400089	88,9 x 2,0			
12400108	108,0 x 2,0			

24500

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034, en barres de 3 m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé), associé aux raccords à sertir SANHA®-Therm, série 24000



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12450012	12 x 1,2			
12450015	15 x 1,2			
12450018	18 x 1,2			
12450022	22 x 1,5			
12450028	28 x 1,5			
12450035	35 x 1,5			
12450042	42 x 1,5			
12450054	54 x 1,5			
12450067	67 x 1,5			
12450076	76,1 x 2,0			
12450089	88,9 x 2,0			
12450108	108,0 x 2,0			

24000#

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034 Contiglo, en barres de 6m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12400012#	12 x 1,2			
12400015#	15 x 1,2			
12400018#	18 x 1,2			

24500#

AUG 482

Tube normé, système SANHA®-Therm en acier C 1.0034 Contiglo, en barres de 3m, pour chauffage, air comprimé et refroidissement (en circuit fermé)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12450012#	12 x 1,2			
12450015#	15 x 1,2			
12450018#	18 x 1,2			

24000-DZ

AUG 482

Tubes d'installation électrozingués (à l'intérieur et à l'extérieur), longueur de 6 m, pour sprinkler, air comprimé, circuits fermés de refroidissement



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124000DZ22	22 x 1,5			
124000DZ28	28 x 1,5			
124000DZ35	35 x 1,5			
124000DZ42	42 x 1,5			
124000DZ54	54 x 1,5			
124000DZ76	76,1 x 2,0			
124000DZ89	88,9 x 2,0			
124000DZ108	108,0 x 2,0			

28001A

AUG 21



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128001A15	15	10	350	
128001A18	18	10	250	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 28000)

28001A

AUG 21



Courbe 90°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128001A22	22	10	130	
128001A28	28	5	75	
128001A35	35	2	40	
128001A42	42	2	22	
128001A54	54	2	12	
128001A76	76,1	1	5	
128001A89	88,9	1	3	
128001A108	108,0	1	1	

28002A

AUG 21



Courbe 90°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128002A15	15	10	300	
128002A18	18	10	200	
128002A22	22	10	130	
128002A28	28	5	80	
128002A35	35	2	40	
128002A42	42	2	24	
128002A54	54	2	12	
128002A76	76,1	1	4	
128002A89	88,9	1	2	
128002A108	108,0	1	1	

28002G

AUG 21



Courbe 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128002G2234	22 x 3/4	10	70	
128002G2812	28 x 1/2			
128002G281	28 x 1	5	50	
128002G3512	35 x 1/2			
128002G35114	35 x 1 1/4	2	24	
128002G42112	42 x 1 1/2	2	16	
128002G542	54 x 2	2	8	

28040

AUG 21



Courbe 45°, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12804015	15	10	400	
12804018	18	10	300	
12804022	22	10	180	
12804028	28	5	90	
12804035	35	2	50	
12804042	42	2	30	
12804054	54	2	18	
12804076	76,1	1	6	
12804089	88,9	1	3	
128040108	108,0	1	2	

28041

AUG 21



Courbe 45°, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12804115	15	10	350	
12804118	18	10	250	
12804122	22	10	160	
12804128	28	5	100	
12804135	35	2	50	
12804142	42	2	30	
12804154	54	2	18	
12804176	76,1	1	6	
12804189	88,9	1	3	
128041108	108,0	1	2	

28090G

AUG 21



CoUDE 90°, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128090G1512	15 x 1/2	10	150	
128090G1812	18 x 1/2	10	150	
128090G2234	22 x 3/4	10	80	
128090G281	28 x 1	5	30	
128090G35114	35 x 1 1/4	2	20	
128090G42112	42 x 1 1/2	2	12	
128090G542	54 x 2	2	6	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 28000)

28092G

AUG 21



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128092G1238	12 x 3/8	10	250	
128092G1538	15 x 3/8	10	200	
128092G1512	15 x 1/2	10	200	
128092G1812	18 x 1/2	10	160	
128092G2234	22 x 3/4	10	80	
128092G281	28 x 1	5	50	
128092G35114	35 x 1 1/4	2	30	
128092G42112	42 x 1 1/2	2	12	
128092G542	54 x 2	2	10	

28130

AUG 21



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12813015	15	10	200	
12813018	18	10	150	
12813022	22	10	80	
12813028	28	5	60	
12813035	35	2	30	
12813042	42	2	20	
12813054	54	2	8	
12813076	76,1	1	3	
12813089	88,9	1	2	
128130108	108,0	1	1	
128130181518	18 x 15 x 18	10	180	
128130221522	22 x 15 x 22	10	120	
128130221822	22 x 18 x 22	10	120	
128130281528	28 x 15 x 28	5	80	
128130281828	28 x 18 x 28	5	70	
128130282228	28 x 22 x 28	5	60	
128130351535	35 x 15 x 35	2	50	
128130351835	35 x 18 x 35	2	40	
128130352235	35 x 22 x 35	2	36	
128130352835	35 x 28 x 35	2	36	
128130421542	42 x 15 x 42	2	30	
128130422242	42 x 22 x 42	2	24	
128130422842	42 x 28 x 42	2	20	
128130423542	42 x 35 x 42	2	20	
128130542254	54 x 22 x 54	2	16	
128130542854	54 x 28 x 54	2	14	

28130

AUG 21



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128130543554	54 x 35 x 54	2	12	
128130544254	54 x 42 x 54	2	10	
128130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5	
128130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5	
128130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5	
128130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5	
128130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	5	
128130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	
128130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
12813010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2	
12813010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1	
12813010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

28130G

AUG 21



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage
Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128130G1212	12 x 1/2 x 12	10	150	
128130G1512	15 x 1/2 x 15	10	100	
128130G1812	18 x 1/2 x 18	10	60	
128130G2212	22 x 1/2 x 22	10	50	
128130G2234	22 x 3/4 x 22	10	30	
128130G2812	28 x 1/2 x 28	5	30	
128130G2834	28 x 3/4 x 28	5	30	
128130G281	28 x 1 x 28			
128130G3512	35 x 1/2 x 35	2	20	
128130G3534	35 x 3/4 x 35	2	20	
128130G351	35 x 1 x 35	2	20	
128130G4212	42 x 1/2 x 42	2	12	
128130G4234	42 x 3/4 x 42	2	12	
128130G5412	54 x 1/2 x 54	2	8	
128130G7634	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4	
128130G8934	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4	
128130G10834	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 28000)

28270

AUG 21



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12827015	15	10	500	
12827018	18	10	300	
12827022	22	10	200	
12827028	28	5	125	
12827035	35	2	80	
12827042	42	2	40	
12827054	54	2	28	
12827076	76,1	1	10	
12827089	88,9	1	6	
128270108	108,0	1	4	

28270S

AUG 21



Manchon coulissant, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128270S15	15	10	300	
128270S18	18	10	250	
128270S22	22	10	150	
128270S28	28	5	100	
128270S35	35	2	50	
128270S42	42	2	40	
128270S54	54	2	24	
128270S76	76,1	1	10	
128270S89	88,9	1	6	
128270S108	108,0	1	3	

28243

AUG 21



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1282431815	18a x 15	10	360	
1282432215	22a x 15	10	350	
1282432218	22a x 18	10	300	
1282432818	28a x 18	5	200	
1282432822	28a x 22	5	150	
1282433522	35a x 22	2	100	
1282433528	35a x 28	2	100	

28243

AUG 21



Mamelon réduit, à sertir Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1282434228	42a x 28	2	70	
1282434235	42a x 35	2	60	
1282435435	54a x 35	2	40	
1282435442	54a x 42	2	36	
1282437635	76,1a x 35	1	15	
1282437642	76,1a x 42	1	15	
1282437654	76,1a x 54	1	15	
1282438954	88,9a x 54	1	10	
1282438976	88,9a x 76,1	1	10	
12824310842	108,0a x 42	1	4	
12824310854	108,0a x 54	1	4	
12824310876	108,0a x 76,1	1	4	
12824310889	108,0a x 88,9	1	4	

28243G

AUG 21



Mamelon mixte, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128243G1238	12 x 3/8	10	400	
128243G1538	15 x 3/8	10	300	
128243G1512	15 x 1/2	10	300	
128243G1812	18 x 1/2	10	200	
128243G1834	18 x 3/4	10	150	
128243G2212	22 x 1/2	10	150	
128243G2234	22 x 3/4	10	120	
128243G221	22 x 1	10	100	
128243G2834	28 x 3/4	5	100	
128243G281	28 x 1	5	80	
128243G28114	28 x 1 1/4	5	50	
128243G351	35 x 1	2	70	
128243G35114	35 x 1 1/4	2	50	
128243G42112	42 x 1 1/2	2	26	
128243G542	54 x 2	2	16	
128243G76212	76,1 x 2 1/2	1	5	
128243G763	76,1 x 3	1	5	
128243G893	88,9 x 3	1	4	
128243G1084	108,0 x 4	1	2	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 28000)

28270G

AUG 21



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128270G1212	12 x 1/2	10	300	
128270G1512	15 x 1/2	10	250	
128270G1812	18 x 1/2	10	200	
128270G1834	18 x 3/4	10	150	
128270G2212	22 x 1/2	10	100	
128270G2234	22 x 3/4	10	120	
128270G221	22 x 1	10	80	
128270G2812	28 x 1/2			
128270G2834	28 x 3/4	5	100	
128270G281	28 x 1	5	70	
128270G28114	28 x 1 1/4	5	40	
128270G351	35 x 1	2	60	
128270G35114	35 x 1 1/4	2	40	
128270G35112	35 x 1 1/2	2	30	
128270G42114	42 x 1 1/4	2	30	
128270G42112	42 x 1 1/2	2	30	
128270G54112	54 x 1 1/2	2	24	
128270G542	54 x 2	2	16	
128270G76212	76 x 2 1/2	1	5	
128270G893	88,9 x 3	1	3	

28250

AUG 21



Mamelon de transition avec écrou, à emboîter

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12825028337	28 x 33,7			
12825035424	35 x 42,4			
12825042483	42 x 48,3			
12825054603	54 x 60,3			
128250761761	76,1 x 76,1			
128250889889	88,9 x 88,9			
128250108114	108 x 114			

28330

AUG 21



Raccord union droit, 3 pièces, à joint plat, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12833015	15	5	100	
12833018	18	5	100	
12833022	22	5	60	
12833028	28	5	40	
12833035	35	2	30	
12833042	42	2	18	
12833054	54	2	10	

28301

AUG 21



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12830112	12	10	1000	
12830115	15	10	800	
12830118	18	10	700	
12830122	22	10	300	
12830128	28	5	250	
12830135	35	2	120	
12830142	42	2	90	
12830154	54	2	50	

28333G

AUG 21



Raccord union fileté, 3 pièces, à joint plat à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128333G1512	15 x 1/2	5	120	
128333G1812	18 x 1/2	5	100	
128333G2234	22 x 3/4	5	60	
128333G221	22 x 1	5	60	
128333G281	28 x 1	5	40	
128333G35114	35 x 1 1/4	2	20	
128333G42112	42 x 1 1/2	2	12	
128333G542	54 x 2	2	8	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 28000)

28359G

AUG 21



Demi-union à joint plat

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128359G1534	15 x 3/4	5	200	
128359G1834	18 x 3/4	5	160	
128359G181	18 x 1	5	120	
128359G2234	22 x 3/4	5	120	
128359G221	22 x 1	5	100	
128359G22114	22 x 1 1/4	5	80	
128359G28114	28 x 1 1/4	5	80	
128359G28112	28 x 1 1/2	5	50	
128359G35112	35 x 1 1/2	2	40	
128359G352	35 x 2	2	30	
128359G42134	42 x 1 3/4	2	30	
128359G422	42 x 2	2	30	
128359G54238	54 x 2 3/8	2	16	
128359G763	76,1 x 3	1	10	
128359G89312	88,9 x 3 1/2	1	6	

28-BM-PF

AUG 21



Bride à sertir bimétal, PN 10/16

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
128BMPF42	DN 40 / 42 mm		3	
128BMPF54	DN 50 / 54 mm		2	
128BMPF67	DN -- / 66,7 mm		2	
128BMPF76	DN 65 / 76,1 mm		3	
128BMPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2	
128BMPF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
128BMPF108	DN 100 / 108,0 mm		1	

4980

AUG 556

Marqueur avec décapsuleur, pour indiquer la profondeur de l'insertion pour SANHA-Press, SANHA-Therm et PURAPRESS, 12 mm - 54 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	

4990

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	

DR-S

AUG 601



Joint FKM haute température pour applications solaires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
DR15S01	15,10 x 2,60			
DR18S01	18,20 x 2,65			
DR22S01	22,20 x 3,10			
DR28S01	28,30 x 3,10			
DR35S02	35,20 x 3,15			
DR42S02	42,20 x 4,00			
DR54S02	54,20 x 4,00			
DR667S01	68,00 x 6,00			
DR76S01	77,00 x 7,00			
DR89S03	90,00 x 7,00			
DR108S01	110,00 x 9,00			



SYSTEMES A SERTIR | Multicouche

3fit®-Press

(Série 25000 et 35000)



POCC DE.AB24.H05840



DW-8501BN0454



PN-EN ISO2.1003-3



HK / W / 0286 / 02 / 2012



14/13-1860



0906026



0831



K49007 / 03



W 1.605

3fit®-Press

Série 25000 bronze au Silicium sans plomb / Série 35000 PPSU

Raccords à sertir du système en bronze au Silicium sans plomb et PPSU pour tubes multicouches flexibles MultiFit-Flex et MultiFit-PEX (seulement chauffé), et pour tubes en cuivre gainés avec plastique.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour 3fit®-Press avec MultiFit® tube ≤ 63 mm	
Température de service	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
+25°C	16 bars
+50°C	13 bars
+70°C	10 bars
3fit®-Press	Température de service
3fit®-Press avec joint EPDM noir	-30°C - +95°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 102210226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Compatibilité de l'outillage / Push & Stay / Non serti, non étanche**
 Sertissable avec des mâchoires à sertir ou chaînes à sertir TH / B / F / H / U profil original. Par conséquent, il n'y a pas de confusions dans le choix des outils pour plus de sécurité et sans risque de démontage de l'installation.
 Non serti, non étanche (garantie avec fuite avant le sertissage) combiné avec "Push & Stay" pour un montage simple et sûr dans chaque position
- Hygiène, corrosion, sécurité incendie**
 Montage rapide et flexible par sertissage froid.
 Solution optimale en ce qui concerne la résistance à la corrosion, étant donné qu'il est résistant au dézingage et exempt de corrosion sous contrainte (comparable à bronze). Solution hygiénique Premium en raison de l'alliage pur et sans plomb.
 Grâce à sa haute densité de matériau pas de porosité.
 Surfaces très pures des raccords pour une haute résistance contre la corrosion.
- Gamme complète**
 Gamme complète de 16 à 63 mm.
- Raccordement sûr**
 Raccords de transition en bronze au Silicium sans plomb. Connexion permanente, non démontable avec:
 - MultiFit-Flex® tubes multicouches en PE-RT/Al/PE-RT avec gaine intérieure hygiénique, couche d'aluminium fermée hermétiquement et gaine extérieure robuste. Une plus haute stabilité de température selon DIN 16833.
 - MultiFit-PEX® tubes multicouches en PE-Xc 16 et 20 mm, tubes à 5 couches, imperméables à l'oxygène, avec une couche barrière contre l'oxygène spéciale EVOH en plastique (ne convient pas pour l'eau potable)
 - Tubes en cuivre avec boîtier en plastique permanent
- Raccords de transition – filetage**
 Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Champs d'application

Eau potable**	Chauffage	Eau de pluie
Systèmes fermés d'eau de refroidissement	Air comprimé	

** Pas pour MultiFit-PEX® tubes multicouches

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 25000 et 35000)

23000

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex, tube d'assemblage multicouche pour eau potable et chauffage, en rouleaux



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12300016	16 x 2,0		200	
12300020	20 x 2,0		100	
12300026	26 x 3,0			
12300032	32 x 3,0			

23100

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex, tube d'assemblage multicouche pour eau potable et chauffage, en barres de 5m.



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12310016	16 x 2,0			
12310020	20 x 2,0			
12310026	26 x 3,0			
12310032	32 x 3,0			
12310040	40 x 3,5			
12310050	50 x 4,0			
12310063	63 x 4,5			

23200B

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex Pré-gainé, en rouleaux, bleu



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12320016B	16 x 2,0			
12320020B	20 x 2,0			

23200R

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex Pré-gainé, en rouleaux, rouge



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12320016R	16 x 2,0			
12320020R	20 x 2,0			

23300

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex, en rouleaux




Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12330016	16 x 2,0			
12330020	20 x 2,0			

23400

AUG 491

Tube normé MultiFit-Pex en matière synthétique, barrière oxygène, selon DIN 4726 pour chauffage, en rouleaux



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12340016	16 x 2,0		200	
12340020	20 x 2,0		100	

25090

AUG 17

Coude 90° à sertir Femelle/Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
32509016	16	10	120	
32509020	20	10	70	
32509026	26	5	40	
32509032	32	5	30	
32509040	40	5	15	
32509050	50	2	8	
32509063	63	2	6	

25090G

AUG 17

Coude 90°, (à sertir x filetage femelle)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325090G1612	16 x 1/2	10	140	
325090G2012	20 x 1/2	10	100	
325090G2034	20 x 3/4	10	100	
325090G2634	26 x 3/4	5	40	
325090G261	26 x 1	5	30	
325090G321	32 x 1	5	30	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 25000 et 35000)

25092G

AUG 17



Coude 90°, à sertir Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325092G1612	16 x 1/2	10	120	
325092G2012	20 x 1/2	10	100	
325092G2034	20 x 3/4	10	80	
325092G2634	26 x 3/4	5	40	
325092G261	26 x 1	5	30	
325092G321	32 x 1	5	30	

25130

AUG 17



Té (3x à sertir)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
32513016	16	10	60	
32513020	20	10	40	
32513026	26	5	20	
32513032	32	5	20	
32513040	40	5	10	
32513050	50	2	6	
32513063	63	2	4	
325130162016	16 x 20 x 16	10	50	
325130201616	20 x 16 x 16	10	50	
325130201620	20 x 16 x 20	10	40	
325130202016	20 x 20 x 16	10	40	
325130202620	20 x 26 x 20	5	30	
325130261626	26 x 16 x 26	5	30	
325130262020	26 x 20 x 20	5	30	
325130262616	26 x 26 x 16	5	30	
325130262620	26 x 26 x 20	5	30	
325130321632	32 x 16 x 32	5	20	
325130322032	32 x 20 x 32	5	20	
325130322632	32 x 26 x 32	5	20	
325130402640	40 x 26 x 40	5	10	
325130403232	40 x 32 x 32	5	a.A.	
325130403240	40 x 32 x 40	5	10	
325130502650	50 x 26 x 50	2	8	
325130504050	50 x 40 x 50	2	8	
325130634063	63 x 40 x 63	2	4	

25130G

AUG 17



Té mixte fileté, à sertir Femelle x filetage
Femelle x à sertir Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325130G1612	16 x 1/2	10	50	
325130G2012	20 x 1/2	10	40	
325130G2612	26 x 1/2	5	30	
325130G2634	26 x 3/4	5	a.A.	
325130G3234	32 x 3/4	5	20	
325130G321	32 x 1	5	20	
325130G4034	40 x 3/4	5	10	
325130G501	50 x 1	2	a.A.	
325130G50114	50 x 1 1/4	2	6	

25131

AUG 17



Té, raccordement de radiateur

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
32513116300	16 x 15-300 x 16	10	50	
32513120300	20 x 15-300 x 20	10	40	

25270

AUG 17



#NV

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
32527016	16	10	150	
32527020	20	10	100	
32527026	26	5	50	
32527032	32	5	40	
32527040	40	5	20	
32527050	50	2	12	
32527063	63	2	8	

25240

AUG 17



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3252402016	20 x 16	10	140	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 25000 et 35000)

25240

AUG 17



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3252402616	26 x 16	5	90	
3252402620	26 x 20	5	70	
3252403226	32 x 26	5	40	
3252404026	40 x 26	5	30	
3252404032	40 x 32	5	30	
3252405032	50 x 32	2	16	
3252405040	50 x 40	2	16	
3252406340	63 x 40	2	10	
3252406350	63 x 50	2	10	

25243G

AUG 17



Mamelon de transition, à sertir Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325243G1638	16 x 3/8	10	150	
325243G1612	16 x 1/2	10	140	
325243G1634	16 x 3/4	10	120	
325243G2012	20 x 1/2	10	140	
325243G2034	20 x 3/4	10	120	
325243G2634	26 x 3/4	5	80	
325243G261	26 x 1	5	60	
325243G321	32 x 1	5	40	
325243G32114	32 x 1 1/4	5	30	
325243G40114	40 x 1 1/4	5	30	
325243G50112	50 x 1 1/2	2	16	
325243G632	63 x 2	2	10	

25270G

AUG 17



Manchon mixte, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325270G1612	16 x 1/2	10	120	
325270G2012	20 x 1/2	10	120	
325270G2034	20 x 3/4	10	90	
325270G2634	26 x 3/4	5	70	
325270G261	26 x 1	5	60	
325270G321	32 x 1	5	50	

25271

AUG 17



Manchon de réduction en cuivre

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3252711612	16 x 12	10	a.A.	
3252711615	16 x 15	10	a.A.	
3252712022	20 x 22	10	a.A.	
3252712622	26 x 22	10	a.A.	

25290

AUG 17



Bouchon à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
32529016	16	10	250	
32529020	20	10	200	
32529026	26	5	a.A.	
32529032	32	5	60	

25359G

AUG 17



Demi-union à joint plat, à sertir x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325359G1612	16 x 1/2	10	150	
325359G1634	16 x 3/4	10	120	
325359G2012	20 x 1/2	10	100	
325359G2034	20 x 3/4	10	120	
325359G261	26 x 1	5	70	
325359G32114	32 x 1 1/4	5	50	
325359G40112	40 x 1 1/2	5	30	

25473G

AUG 17



Coude à applique, à sertir Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325473G1612	16 x 1/2	10	50	
325473G2012	20 x 1/2	10	50	
325473G2034	20 x 3/4	5	a.A.	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 25000 et 35000)

25478G

AUG 17



Double coude murale avec bride

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325478G161216	16 x 1/2 x 16	10	30	
325478G201220	20 x 1/2 x 20	10	30	

25580.1

AUG 17



Pièce croisée Té, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325580116	16	1	a.A.	
3255801201616	20 x 16 x 16	1	a.A.	
3255801201620	20 x 16 x 20	1	a.A.	

25980G

AUG 17



Unité de montage

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
325980G1612	16 x 1/2	1	10	
325980G2012	20 x 1/2	1	10	

35090

AUG 22



Coude 90° à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13509016	16	10	90	
13509020	20	10	70	
13509026	26	5	30	
13509032	32	5	25	

35130

AUG 22



Té à sertir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13513016	16	10	60	
13513020	20	10	40	
13513026	26	5	20	
13513032	32	5	15	
135130162016	16 x 20 x 16	10	40	
135130201616	20 x 16 x 16	10	50	
135130201620	20 x 16 x 20	10	40	
135130202016	20 x 20 x 16	10	40	
135130261626	26 x 16 x 26	5	25	
135130262020	26 x 20 x 20	5	20	
135130262026	26 x 20 x 26	5	20	
135130321632	32 x 16 x 32	5	20	
135130322032	32 x 20 x 32	5	20	

35270

AUG 22



Manchon, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13527016	16	10	100	
13527020	20	10	80	
13527026	26	5	50	
13527032	32	5	30	

35240

AUG 22



Manchon réduit, à sertir Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1352402016	20 x 16	10	100	
1352402616	26 x 16	5	65	
1352402620	26 x 20	5	50	
1352403226	32 x 26	5	40	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 25000 et 35000)

23831

AUG 506



Crémaillère

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
7238311621	16mm x 2,1m			



SYSTEME A EMBOITER I Multicouche

3fit®-Push

(Série 23000)



14/13-1860



DW-8501BS0295



POCC DE.AB24.H05835



1418



AT-15-7671/2008



HK/W/0286/01/2012



1007R2F1P2



0882

3fit®-Push

Série 23000

Raccords à emboîter avec raccords de transition en alliage de cuivre pour tubes multicouches flexibles MultiFit-Flex et MultiFit-PEX (seulement chauffage), et pour flexibles tubes en cuivre gainés avec plastique pour installations d'eau potable et de chauffage.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour 3fit®-Push avec tube ≤ 20 mm	
Température de service	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
+25°C	16 bars
+50°C	13 bars
+70°C	10 bars
SANHA® 3fit®-Push	Température de service
3fit®-Push avec joint EPDM noir	-30°C - +95°C
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés du système

- Hygiène, corrosion, sécurité incendie**

Montage rapide et flexible en simplement poussant le tube dans les raccords.

Solution optimale en ce qui concerne la résistance à la corrosion, étant donné qu'il est résistant au dézingage et exempt de corrosion sous contrainte.

Surfaces très pures des raccords pour une haute résistance contre la corrosion

- Raccordement sûr**

Connexion non démontable avec:

- MultiFit-Flex® tubes multicouches en PE-RT/Al/PE-RT avec gaine intérieure hygiénique, couche d'aluminium fermée hermétiquement et gaine extérieure robuste. Une plus haute stabilité de température selon DIN 16833.

- MultiFit-PEX® tubes multicouches en PE-Xc 16 et 20 mm, tubes à 5 couches, imperméables à l'oxygène, avec une couche barrière contre l'oxygène spéciale EVOH en plastique (ne convient pas pour l'eau potable)

- Tubes en cuivre avec boîtier en plastique permanent

- Raccords de transition – filetage**

Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Champs d'application

Eau potable*	Chauffage	Eau de pluie
Systèmes fermés d'eau de refroidissement		

* Pas pour MultiFit-PEX® tubes multicouches

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 23000)

23000

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex, tube d'assemblage multicouche pour eau potable et chauffage, en rouleaux



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12300016	16 x 2,0		200	
12300020	20 x 2,0		100	
12300026	26 x 3,0			
12300032	32 x 3,0			

23100

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex, tube d'assemblage multicouche pour eau potable et chauffage, en barres de 5m.



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12310016	16 x 2,0			
12310020	20 x 2,0			
12310026	26 x 3,0			
12310032	32 x 3,0			
12310040	40 x 3,5			
12310050	50 x 4,0			
12310063	63 x 4,5			

23200B

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex Pré-gainé, en rouleaux, bleu



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12320016B	16 x 2,0			
12320020B	20 x 2,0			

23200R

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex Pré-gainé, en rouleaux, rouge



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12320016R	16 x 2,0			
12320020R	20 x 2,0			

23300

AUG 490

Tube normé, système MultiFit®-Flex, en rouleaux



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12330016	16 x 2,0			
12330020	20 x 2,0			

23400

AUG 491

Tube normé MultiFit-Pex en matière synthétique, barrière oxygène, selon DIN 4726 pour chauffage, en rouleaux



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12340016	16 x 2,0		200	
12340020	20 x 2,0		100	

23090

AUG 31

Coude 90°, 2x push



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12309014	14	1	20	
12309016	16	1	20	
12309020	20	1	20	

23090G

AUG 31

Coude 90°, push x filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123090g1612	16 x 1/2	1	20	
123090g2012	20 x 1/2	1	20	
123090g2034	20 x 3/4	1	20	

23092G

AUG 31

Coude 90°, push x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123092g1412	14 x 1/2	1	20	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 23000)

23092G

AUG 31



Coude 90°, push x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123092g1612	16 x 1/2	1	20	
123092g2012	20 x 1/2	1	20	
123092g2034	20 x 3/4	1	20	

23130

AUG 31



Té, 3x push

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12313016	16	1	20	
12313020	20	1	20	
123130201616	20 x 16 x 16	1	20	
123130201620	20 x 16 x 20	1	20	
123130202016	20 x 20 x 16	1	20	

23130G

AUG 31



Té mixte, push x filetage Femelle x push

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123130g1612	16 x 1/2 x 16	1	20	
123130g2012	20 x 1/2 x 20	1	20	
123130g2034	20 x 3/4 x 20	1	20	

23131UP

AUG 31



Té (filetage Mâle/filetage Femelle) pour réservoir de chasse

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123131UP161216	16 x 1/2 x 3/4 x 16	1	20	
123131UP201220	20 x 1/2 x 3/4 x 20	1	20	

23270

AUG 31



Manchon, 2x push

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12327014	14	1	20	
12327016	16	1	20	
12327020	20	1	20	

23240

AUG 31



Manchon réduit, 2x push

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1232401614	16 x 14	1	20	
1232402016	20 x 16	1	20	

23245

AUG 31



Adaptateur 3fit®-Push, pièce intermédiaire pour tube en métal (push x sertir Mâle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1232451214	12 x 14	1	20	
1232451514	15 x 14	1	20	
1232451516	15 x 16	1	20	
1232451814	18 x 14	1	20	
1232451816	18 x 16	1	20	
1232451820	18 x 20	1	20	
1232452216	22 x 16	1	20	
1232452220	22 x 20	1	20	

23243G

AUG 31



Mamelon de transition, push x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123243g1412	14 x 1/2	1	20	
123243g1612	16 x 1/2	1	20	
123243g2012	20 x 1/2	1	20	
123243g2034	20 x 3/4	1	20	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 23000)

23270G

AUG 31



Manchon mixte, push x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123270g1412	14 x 1/2	1	20	
123270g1612	16 x 1/2	1	20	
123270g2012	20 x 1/2	1	20	
123270g2034	20 x 3/4	1	20	

23301

AUG 31



Bouchon (1x push)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12330116	16	1	20	
12330120	20	1	20	

23359G

AUG 31



Demi-union à joint plat, push x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123359g1434	14 x 3/4	1	20	
123359g1612	16 x 1/2	1	20	
123359g1634	16 x 3/4	1	20	
123359g2012	20 x 1/2	1	20	
123359g2034	20 x 3/4	1	20	
123359g201	20 x 1	1	20	

23473G

AUG 31



Coude à applique, push x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123473g1412	14 x 1/2	1	20	
123473g1612	16 x 1/2	1	20	
123473g2012	20 x 1/2	1	20	
123473g2034	20 x 3/4	1	20	

23478G

AUG 31



Coude à applique avec deux sorties

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123478g161216	16 x 1/2 x 16			
123478g201216	20 x 1/2 x 16			
123478g201220	20 x 1/2 x 20			

234APV

AUG 31



Raccordement pour radiateur, à emboîter et filetage Mâle, verrouillable et réglable, coudé, temp. max. 100°, nickelé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1234APV1612	16 x 1/2	1	20	

235APV

AUG 31



Raccordement pour radiateur, à emboîter et filetage Mâle, verrouillable et réglable, droit, temp. max. 100°, nickelé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1235APV1612	16 x 1/2	1	20	

23091UP

AUG 31



Plaque de montage mural, push x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123091UP161218	16 x 1/2 (3/4 x 18)	1	20	
123091UP161225	16 x 1/2 (3/4 x 25)	1	20	
123091UP161235	16 x 1/2 (3/4 x 35)	1	20	
123091UP161255	16 x 1/2 (3/4 x 55)	1	20	
123091UP161265	16 x 1/2 (3/4 x 65)	1	16	
123091UP2012	20 x 1/2	1	16	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 23000)

912

AUG 31

Kit de montage pour équerre de fixation de réservoir de chasse d'eau sous-enduit n° 23091UP et parois en construction légère, composé d'un contre-écrou en laiton et de deux joints d'étanchéité



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
291234	3/4	1	20	

23831

AUG 506



Crémaillère

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
7238311621	16mm x 2,1m			



SANHA®-Heat

Panneaux de chauffage mural



SANHA®-Heat Panneaux de chauffage mural

SANHA panneaux de chauffage mural forment un tout nouveau système pour le chauffage et refroidissement domestique, qui se caractérise par un confort de vie exceptionnel, un montage facile, une excellente efficacité énergétique et des propriétés favorables à la santé. SANHA panneaux de chauffage mural sont un produit fini en ciment de chauffage spécial avec des tubes multicouches incorporés (PE-RT/AL-PE-RT).

Conditions d'utilisation

Cadre	0,75 mm tôle d'acier galvanisé
Tube de chauffage	SANHA MultiFit®-Flex tubes multicouches, 16 x 2 mm (PE-RT/AL-PE-RT), max. 95°C/10 bars, étanche à l'oxygène selon DIN 4726
Rempli avec	Chaux-ciment-mortier avec des granulats naturels et de carbone, densité du matériau: 1070 kg/m³
Gaine	Papier carton
Renforcement	Tissu en fibre de verre
Technique de raccordement	Système de SANHA 3fit®-Press ou 3fit®-Push
Température de service	Max. 60°C (chauffage) Min. 16°C (refroidissement)
Pression de service	Max. 10 bars

Sortie de chaleur maximum de 210W / m². Température de départ max. 60°C. Chauffage certifié selon EN 1264.

Propriétés systèmes de chauffage mural

- **Efficacité énergétique**
 - En raison de chaleur rayonnante, la température ambiante peut être maintenue 3-4°C plus basse, ce qui se résulte dans une réduction des coûts pour le chauffage de 15-20%.
 - Très bonne efficacité énergétique à basses températures. Aussi utilisable en combinaison avec tous les conventionnels générateurs de chaleur et pompes à chaleur.
 - Grâce au chauffage rapide, on peut vraiment chauffer "sur demande".
- **Montage rapide et facile**
 - Trois kits de montage différents pour béton et maçonnerie, pour des murs en bois et pour des constructions avec murs à ossature métaux.
 - Les panneaux peuvent être montés portrait et paysage, et avec les connexions vers le haut ou vers le bas.
 - 4 longueurs différentes font presque toutes les combinaisons possibles: 75 cm, 125 cm, 200 cm, 250 cm.
- **Favorable à la santé**
 - Favorable à lutter contre les allergies, car il n'y a pas de convection et il n'y a guère de poussière tourbillonné.
 - En raison du chauffage de la paroi, on évite une croissance de moisissures dangereuse.
 - Pas d'air sec et malsain dans les chambres en raison de la chaleur rayonnante (dans le spectre IR-C).

Plus X Award pour innovation, qualité et fonctionnalité.

Pour ses panneaux de chauffage mural, SANHA a reçu le timbre BVF de la fédération pour le chauffage et refroidissement de la paroi.

DIN CERTCO certifié.

Champs d'application

Les panneaux de chauffage mural SANHA sont particulièrement appropriés pour la rénovation de bâtiments anciens, juste comme pour les rapides nouvelles constructions, et peuvent être utilisés pour le chauffage et le refroidissement.

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | Panneaux de chauffage mural

WH

AUG 431

Chauffage murale prêt à monter avec élément de chauffage intégré, épaisseur 25 mm, largeur 625 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1WH75	62,5 x 75			
1WH125	62,5 x 125			
1WH200	62,5 x 200			
1WH250	62,5 x 250			

WHBS-H

AUG 431

Kit de fixation pour chauffage mural pour des murs en bois



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1WHBSH		1		

WHBS-M

AUG 431

Kit de fixation pour chauffage mural pour béton et maçonnerie



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1WHBSM		1		

WHBS-T

AUG 431

Kit de fixation pour chauffage mural pour constructions de paroi métalliques



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1WHBST		1		

WHLS

AUG 431

Appareil pour la localisation de tubes dans les panneaux à chauffage mural



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1WHLS				



SANHA®-Heat

Collecteurs de chauffage

SANHA®-Heat Collecteurs de chauffage

Les SANHA collecteurs de chauffage sont fabriqués en acier inoxydable 1.4301 et ils sont adaptés pour tous les systèmes de chauffage à eau chaude selon EN 12828 et pour systèmes de chauffage et refroidissement mural selon EN 1264, par conséquent ils peuvent être utilisés dans des maisons, des bâtiments industriels et commerciaux et des édifices publics.

Propriétés des collecteurs

- **Sûr, rapide et peu coûteux à installer**

Livré en standard avec une sécurité améliorant le système de remplissage et aération, et équipé de débitmètres intégrés et de soupapes de commande.

- **Large gamme d'accessoires**

Peut être installé dans le mur ou sur le mur, raccords, kits d'installation pour la connexion primaire et des raccords à vis de transition pour le côté secondaire sont disponibles. Des thermostats d'ambiance et actionneurs permettent un contrôle précis de la température ambiante.

Champs d'application

Peut être utilisé pour le raccordement de radiateurs, des systèmes de ventilation / climatisation, systèmes de chauffage mural, de chauffage des plafonds et du sol, et des systèmes de refroidissement respectifs.

Catalogue général | 2014/15 | Collecteurs de chauffage

VT-DM

AUG 432

Collecteur en acier inoxydable, avec des indicateurs de courant réglables, et la présence d'un thermostat au reflux, y compris montage mural et purgeur



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VT02DM	2			
1VT03DM	3			
1VT04DM	4			
1VT05DM	5			
1VT06DM	6			
1VT07DM	7			
1VT08DM	8			
1VT09DM	9			
1VT10DM	10			
1VT11DM	11			
1VT12DM	12			

VT-WMZ-H

AUG 432

Garniture de raccordement pour WMZ horizontale, avec 3 robinets à boisseau, tuyau variable 3/4" 110 mm (1" 130 mm), pièce T pour détecteur



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTWMZ34H	3/4			
1VTWMZ1H	1			

VT-WMZ-V

AUG 432

Garniture de raccordement pour WMZ verticale, avec 3 robinets à boisseau, tuyau variable 3/4" 110 mm (1" 130 mm), pièce T pour détecteur



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTWMZ34V	3/4			
1VTWMZ1V	1			

VT-RE

AUG 432

Collecteur de chauffage en acier inoxydable, avec des indicateurs de courant intégrés, et la présence d'un thermostat au reflux, y compris montage mural et purgeur



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VT02RE	2			
1VT03RE	3			
1VT04RE	4			
1VT05RE	5			
1VT06RE	6			
1VT07RE	7			
1VT08RE	8			
1VT09RE	9			
1VT10RE	10			
1VT11RE	11			
1VT12RE	12			

VT-TA

AUG 432

Mécanisme de commande électro-thermique, blanc, en position fermée hors tension, indicateur de position, câble avec prise



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTTA24	24 Volt			
1VTTA230	230 Volt			

VT-RT

AUG 432

Thermostat d'ambiance, extra-plat, blanc avec sécurité anti-refoulement



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTRT24A	24 Volt			
1VTRT230A	230 Volt			

VT-KH-S

AUG 432

Paire de robinets à boisseau pour l'approvisionnement et le retour, d'abord féminin et après masculin, avec poignée



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTKHS34	3/4			
1VTKHS1	1			

VT-STB

AUG 432

Outillage pour limiter la température maximale jusqu'à 60°C, comme thermostat d'applique avec courroie de fixation



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTSTB				

Catalogue général | 2014/15 | Collecteurs de chauffage

VT-PRG1E

AUG 432

Station de contrôle pour le réglage d'une valeur fixe réglable 20-50°C, pompe de circulation électronique E4auto-130mm, avec valve avec détecteur et clapet anti-retour intégré



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTPRG1E				

VT-PRG2

AUG 432

Station de contrôle pour le réglage d'une valeur fixe réglable 20-50°C, sans pompe de circulation, avec valve avec détecteur et clapet anti-retour intégré



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTPRG2				

VT-PRG3E

AUG 432

Station de contrôle pour le réglage d'une valeur fixe réglable 20-50°C, avec pompe de circulation E4auto-130mm, avec valve avec détecteur, limite de sécurité, dérivation réglable et clapet anti-retour intégré



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTPRG3E				

VT-WS-AP

AUG 432

Finition murale en acier galvanisé, lacqué blanc (RAL 9010), avec porte amovible et verrou (profondeur d'installation 125 mm)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTWS0496AP	496 x 620			
1VTWS0582AP	582 x 620			
1VTWS0732AP	732 x 620			
1VTWS0882AP	882 x 620			
1VTWS1032AP	1032 x 620			

VT-WS-UP

AUG 432

Finition murale avec cadre de montage zingué, panneau frontal blanc (RAL 9010) avec porte amovible et verrou (profondeur d'installation 110 -150 mm)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1VTWS0490UP	490 x 705			
1VTWS0575UP	575 x 705			
1VTWS0725UP	725 x 705			
1VTWS0875UP	875 x 705			
1VTWS1025UP	1025 x 705			



SANHA®-Heat

Raccords de chauffage



Catalogue général | 2014/15 | Raccords de chauffage

8850

AUG 20

Robinet à boisseau SANHA®, en laiton, PN 16, manchon à sertir aux deux extrémités, température de fonctionnement 130° max.



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1885015	15		40	
1885018	18		30	
1885022	22		25	
1885028	28		15	

14AV

AUG 410

Raccordement pour radiateur, en laiton PN 10, selon DIN 3842, avec filetage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, coudé, 100°C max., nickelé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
314AV38	3/8			
314AV12	1/2		70	
314AV34	3/4			

16003

AUG 20

Coude d'ajustage, nickelé, 90° à sertir Mâle/Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11600315125	15 x 125	10	60	
11600315300	15 x 300	10	80	

14ALV

AUG 410

Raccordement pour radiateur, en laiton PN 10, soudage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, coudé, temp. max. 100°, nickelé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
314ALV1512	15 x 1/2		70	

24180

AUG 20

Raccord en croix pour le croisement sans mélange de tuyaux à un niveau, chromé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1241801512	15 x 12	1	30	
12418015	15	1	25	
1241801812	18 x 12	1	25	
1241801815	18 x 15	1	20	
1241802212	22 x 12	1	20	
1241802215	22 x 15	1	20	

24580

AUG 20

Pièce croisée Té, avec boîte isolante de 50 mm, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124580151215	15 x 12 x 15		5	
12458015	15		5	
124580181218	18 x 12 x 18		5	
124580181518	18 x 15 x 18		5	
124580221522	22 x 15 x 22		5	

24580.1

AUG 20

Pièce croisée Té, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale (sans boîte isolante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245801151215	15 x 12 x 15	1	10	
124580115	15	1	10	
1245801181218	18 x 12 x 18	1	10	
1245801181518	18 x 15 x 18	1	10	
1245801221522	22 x 15 x 22	1	10	
1245801221822	22 x 18 x 22	1	10	

15

AUG 410

Raccordement pour radiateur, en laiton PN 10, selon DIN 3842, soudure F, droit, 100°C max., nickelé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
31512	1/2			

Catalogue général | 2014/15 | Raccords de chauffage

24581

AUG 20

Répartiteur de chape, pour l'installation dans l'isolation thermique et phonique, prévient le croiser des tubes, avec boîte isolante.



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
124581221222	22 x 12 x 22		5	
124581221522	22 x 15 x 22		5	

15ALV

AUG 410

Raccordement pour radiateur, en laiton PN 10, soudage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, droit, temp. max. 100°, nickelé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
315ALV1512	15 x 1/2		70	

15AV

AUG 410

Raccordement pour radiateur, en laiton PN 10, selon DIN 3842, avec filetage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, droit, 100°C max., nickelé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
315AV12	1/2		70	
315AV34	3/4			

24590

AUG 20

Raccordements de radiateur plinthe, en alliage de cuivre, nickelé, avec anneau de serrage 1/2 » x 15 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1245901512	15 x 1/2 x 15	1	10	
1245901812	18 x 1/2 x 18	1	10	

8180

AUG 20

Raccord en croix pour le croisement sans mélange de tuyaux à un niveau



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
181801512	15 x 12	1	30	
1818015	15	1	25	
181801812	18 x 12	1	25	
181801815	18 x 15	1	20	

4014KA

AUG 410

Raccordement pour radiateur, en bronze PN 10, soudage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, coudé, temp. max. 100°, brut



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
34014KA1512	15 x 1/2		70	

4015KA

AUG 410

Raccordement pour radiateur, en bronze PN 10, soudage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, droit, temp. max. 100°, brut



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
34015KA1512	15 x 1/2		60	

8180

AUG 20

Raccord en croix pour le croisement sans mélange de tuyaux à un niveau



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
181802212	22 x 12	1	20	
181802215	22 x 15	1	20	

8181

AUG 20

Raccord en croix pour le croisement sans mélange de tuyaux à deux niveaux



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1818115	15	1	20	
181811815	18 x 15	1	20	
181812215	22 x 15	1	15	

Catalogue général | 2014/15 | Raccords de chauffage

8181

AUG 20



Raccord en croix pour le croisement sans mélange de tuyaux à deux niveaux

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
181812815	28 x 15	1	15	

8580

AUG 20



Pièce croisée Té, avec boîte isolante de 50 mm, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
18580151215	15 x 12 x 15		5	
1858015	15		5	
18580181218	18 x 12 x 18		5	
18580181518	18 x 15 x 18		5	
18580221522	22 x 15 x 22		5	
18580221822	22 x 18 x 22		5	

8580.1

AUG 20



Pièce croisée Té, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale (sans boîte isolante)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
185801151215	15 x 12 x 15	1	10	
18580115	15	1	10	
185801181218	18 x 12 x 18	1	10	
185801181518	18 x 15 x 18	1	10	
185801221522	22 x 15 x 22	1	10	
185801221822	22 x 18 x 22	1	10	

8581

AUG 20



Répartiteur de chape, pour l'installation dans l'isolation thermique et phonique, prévient le croiser des tubes, avec boîte isolante.

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
18581221222	22 x 12 x 22		5	
18581221522	22 x 15 x 22		5	

8620

AUG 20



Bloc CU-VN pour raccordement de radiateur mural, nickelé avec boîte d'isolation

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
18620185	15 x 185		2	
18620255	15 x 255		1	

24181.1

AUG 20



Raccord en croix, 2 niveaux

Artikel-Nr.	Abmessung	Beutel	Karton	
12418115.1	15	1	20	
1241811815.1	18 x 15	1	20	
1241812215.1	22 x 15	1	15	
1241812218.1	22 x 18	1	20	
1241812815.1	28 x 15	1	15	
1241812818.1	28 x 18	1	20	

14APV

AUG 20



Raccordement pour radiateur, en laiton PN 10, sertissage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, coudé, temp. max. 100°, nickelé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
314APV1512	15 x 1/2		70	

15APV

AUG 20



Raccordement pour radiateur, en laiton PN 10, sertissage Femelle et filetage Mâle, verrouillable et réglable, droit, temp. max. 100°, nickelé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
315APV1512	15 x 1/2		70	

Catalogue général | 2014/15 | Raccords de chauffage

DKHV CU

AUG 20

Ensemble de raccords à serrage pour des tubes en cuivre et acier doux, avec eurocône, compatible au bloc VA n° 8620 et coude n° 16003, nickelé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3DKHVCU3412	3/4 x 12	1		
3DKHVCU3415	3/4 x 15	1	100	
3DKHVCU3418	3/4 x 18	1	100	

DKHV CU R

AUG 20

Ensemble de raccords à serrage pour des tubes en cuivre et acier doux, avec eurocône, compatible au bloc VA n° 8620 et coude n° 16003, brut



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3DKHVCU3412R	3/4 x 12	1		
3DKHVCU3415R	3/4 x 15	1		
3DKHVCU3418R	3/4 x 18	1		

DKHV VPE

AUG

Ensemble de raccords à serrage, avec eurocône, convient pour les tubes MultiFit[®]-Flex, nickelé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3DKHWPE1216	1/2 x 16	1	a.A.	
3DKHWPE3416	3/4 x 16	1	a.A.	
3DKHWPE3420	3/4 x 20	1	a.A.	



RACCORDS POUR BRASAGE CAPILLAIRE | Alliage de cuivre

Raccordements à souder

"SA" Série 4000



1005R01F4P5



DV-7401B00047



POCC DE.AB24.H05835



W / 483 / 92



9711-3852



A-798/1994

Raccordements à souder "SA" Série 4000

Série 4000

Raccords à souder et raccords de transition en cuivre et en bronze avec une faible teneur en plomb pour des tubes en cuivre selon NF EN 1057.

Testé et certifié par AFNOR selon NF 088.

Conditions d'utilisation

Pressions de service maximales admissibles pour tubes en cuivre avec SANHA® raccords à souder capillaires selon EN 1254-1				
Type de connexion	Température de service	Diamètre extérieur du tube		
		6...28 mm	35...54 mm	64...108 mm
Souder	30°C	40 bars	25 bars	16 bars
	65°C	25 bars	16 bars	16 bars
	110°C	16 bars	10 bars	10 bars
Braser	30°C	40 bars	25 bars	16 bars
	65°C	25 bars	16 bars	16 bars
	110°C	16 bars	10 bars	10 bars
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 102210226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228				

Pour les applications en dehors du champ d'application de ce tableau, vous pouvez contacter notre service à la clientèle technique

Propriétés du système

Montage rapide et sûr au moyen de filetages qui scellent dans le fil et des proches tolérances de fabrication qui facilitent l'installation du système. Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Raccords à souder et à braser.

Résistance à la corrosion et hygiène optimale grâce à la faible teneur en carbone (<0,5mg C /dm²).

Gamme complète de 6 à 159 mm.

Champs d'application

Eau potable	Chauffage	Gaz médicaux
Installations de gaz	Eau de pluie	Installations solaires
Air comprimé	Systèmes d'extinction d'incendie	Installations Sprinkler
Gaz inertes	Conduites d'eau de refroidissement	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

4090G

AUG 51



Coude 90°, à souder Femelle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
140901014	10 x 1/4	10	500	
140901012	10 x 1/2	10	200	
140901238	12 x 3/8	10	250	
140901212	12 x 1/2	10	250	
140901412	14 x 1/2	10	200	
140901538	15 x 3/8	10	250	
140901512	15 x 1/2	10	200	
140901534	15 x 3/4	10	150	
140901612	16 x 1/2	10	150	
140901634	16 x 3/4	10	150	
140901812	18 x 1/2	10	150	
140901834	18 x 3/4	10	130	
140902212	22 x 1/2	10	130	
140902234	22 x 3/4	10	100	
14090221	22 x 1	10	80	
140902834	28 x 3/4	10	50	
14090281	28 x 1	10	50	
14090351	35 x 1		30	
1409035114	35 x 1 1/4		30	
1409042112	42 x 1 1/2		20	
14090542	54 x 2		10	

4092G

AUG 51



Coude 90°, à souder Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
140921238	12 x 3/8	10	400	
140921212	12 x 1/2	10	300	
140921412	14 x 1/2	10	200	
140921512	15 x 1/2	10	200	
140921534	15 x 3/4	10	150	
140921612	16 x 1/2	10	200	
140921812	18 x 1/2	10	200	
140921834	18 x 3/4	10	150	
140922212	22 x 1/2	10	150	
140922234	22 x 3/4	10	120	
14092221	22 x 1	10	60	
140922834	28 x 3/4		70	
14092281	28 x 1		60	
1409235114	35 x 1 1/4		35	

4092G

AUG 51



Coude 90°, à souder Femelle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1409242112	42 x 1 1/2		25	
14092542	54 x 2		12	

4130G

AUG 51



Té mixte fileté, à souder Femelle x
filetage Femelle x à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
141301238	12 x 3/8 x 12	10	200	
141301538	15 x 3/8 x 15	10	200	
141301512	15 x 1/2 x 15	10	120	
141301612	16 x 1/2 x 16	10	120	
141301838	18 x 3/8 x 18	10	120	
141301812	18 x 1/2 x 18	10	120	
141301834	18 x 3/4 x 18	10	90	
141302212	22 x 1/2 x 22	10	70	
141302234	22 x 3/4 x 22	10	60	
141302812	28 x 1/2 x 28	10	50	
141302834	28 x 3/4 x 28	10	40	
14130281	28 x 1 x 28	10	40	
141303512	35 x 1/2 x 35		40	
14130351	35 x 1 x 35		28	
141304212	42 x 1/2 x 42		25	
141305412	54 x 1/2 x 54		12	
14130542	54 x 2 x 54		9	

4180

AUG 51



Raccordement en croix, 4x à souder
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1418015	15	10	100	
1418018	18	10	80	
1418022	22	10	50	
1418028	28	10	30	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

4243G

AUG 51



Mamelon mixte, à souder Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
142431014	10 x 1/4	10	600	
142431038	10 x 3/8	10	600	
142431012	10 x 1/2	10	500	
142431238	12 x 3/8	10	500	
142431212	12 x 1/2	10	400	
142431438	14 x 3/8	10	400	
142431412	14 x 1/2	10	400	
142431538	15 x 3/8	10	400	
142431512	15 x 1/2	10	400	
142431534	15 x 3/4	10	250	
142431612	16 x 1/2	10	350	
142431634	16 x 3/4	10	250	
142431812	18 x 1/2	10	300	
142431834	18 x 3/4	10	250	
142432212	22 x 1/2	10	250	
142432234	22 x 3/4	10	200	
14243221	22 x 1	10	120	
142432812	28 x 1/2	10	140	
142432834	28 x 3/4	10	120	
14243281	28 x 1	10	100	
1424328114	28 x 11/4	10	90	
142433534	35 x 3/4	10	80	
14243351	35 x 1	10	70	
1424335114	35 x 11/4		70	
1424335112	35 x 11/2		60	
1424342114	42 x 11/4		40	
1424342112	42 x 11/2		40	
14243422	42 x 2		36	
1424354112	54 x 11/2		36	
14243542	54 x 2		24	
1424364212	64 x 21/2		14	
1424367212	66,7 x 21/2		14	
1424376212	76,1 x 21/2		12	
14243763	76,1 x 3		10	
14243803	80 x 3		6	
14243893	88,9 x 3		8	
142431084	108,0 x 4		2	

4270G

AUG 51



Manchon mixte, à souder Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
142701038	10 x 3/8	10	400	
142701012	10 x 1/2	10	300	
142701238	12 x 3/8	10	400	
142701212	12 x 1/2	10	300	
142701438	14 x 3/8	10	400	
142701412	14 x 1/2	10	250	
142701538	15 x 3/8	10	350	
142701512	15 x 1/2	10	250	
142701534	15 x 3/4	10	200	
142701638	16 x 3/8	10	400	
142701612	16 x 1/2	10	250	
142701634	16 x 3/4	10	200	
142701812	18 x 1/2	10	250	
142701834	18 x 3/4	10	200	
142702212	22 x 1/2	10	200	
142702234	22 x 3/4	10	150	
14270221	22 x 1	10	100	
142702812	28 x 1/2	10	150	
142702834	28 x 3/4	10	120	
14270281	28 x 1	10	100	
1427028114	28 x 11/4	10	60	
142703534	35 x 3/4	10	80	
14270351	35 x 1	10	70	
1427035114	35 x 11/4		50	
1427035112	35 x 11/2		45	
14270421	42 x 1		50	
1427042114	42 x 11/4		50	
1427042112	42 x 11/2		40	
1427054112	54 x 11/2		24	
14270542	54 x 2		24	
14270642	64 x 2		18	
1427064212	64 x 21/2		12	
1427067212	66,7 x 21/2		12	
1427076212	76,1 x 21/2		12	
14270893	88,9 x 3		6	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

4246G

AUG 51



Raccord droit, à souder Mâle x filetage
Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
142461238	12a x 3/8	10	400	
142461212	12a x 1/2	10	300	
142461538	15a x 3/8	10	400	
142461512	15a x 1/2	10	300	
142461812	18a x 1/2	10	250	
142461834	18a x 3/4	10	200	
142462212	22a x 1/2	10	200	
142462234	22a x 3/4	10	200	
142462834	28a x 3/4	10	150	
14246281	28a x 1	10	100	
1424635114	35a x 11/4		70	
1424642112	42a x 11/2		40	
14246542	54a x 2		24	

4280G

AUG 51



Mamelon double, à souder Mâle x filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
142801238	12a x 3/8	10	500	
142801212	12a x 1/2	10	500	
142801538	15a x 3/8	10	500	
142801512	15a x 1/2	10	350	
142801812	18a x 1/2	10	300	
142802212	22a x 1/2	10	250	
142802234	22a x 3/4	10	200	
14280281	28a x 1	10	80	
1428035114	35a x 11/4		40	
1428042112	42a x 11/2		40	
14280542	54a x 2		24	

4471G

AUG 51



Coude à applique à bride triangulaire, à
souder Femelle et filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
144711238	12 x 3/8	10	200	
144711212	12 x 1/2	10	150	
144711412	14 x 1/2	10	150	

4471G

AUG 51



Coude à applique à bride triangulaire, à
souder Femelle et filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
144711512	15 x 1/2	10	120	
144711812	18 x 1/2	10	120	

4472G

AUG 51



Coude à applique à bride à ailette, à
souder Femelle et filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
144721212	12 x 1/2	10	150	
144721412	14 x 1/2	10	120	
144721512	15 x 1/2	10	150	
144721534	15 x 3/4	10	100	
144721612	16 x 1/2	10	120	
144721812	18 x 1/2	10	120	
144721834	18 x 3/4	10	90	
144722212	22 x 1/2	10	80	
144722234	22 x 3/4	10	60	

4490G

AUG 51



Té pour plafond, à souder Femelle x
filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
144901512	15 x 1/2 x 15	10	80	

4976

AUG 51



Unité de montage, à souder Femelle x
filetage Femelle, plat

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
149761212	12 x 1/2 150 mm		28	
149761512	15 x 1/2 150 mm		28	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

4976-F

AUG 51



Unité de montage, à souder Femelle x filetage Femelle, droit

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
14976F1512	15 x 1/2 150 mm		60	

4330

AUG 51



Raccord union, 3 pièces, à joint plat qualité Centellen, 2x à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1433012	12	5	200	
1433015	15	5	120	
1433018	18	5	120	
1433022	22	5	100	
1433028	28	5	50	
1433035	35	2	30	
1433042	42	2	20	
1433054	54	2	12	

4330G

AUG 51



Raccord union, 3 pièces, à joint plat qualité Centellen, à souder Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143301238	12 x 3/8	5	250	
143301512	15 x 1/2	5	120	
143301534	15 x 3/4	5	120	
143301812	18 x 1/2	5	120	
143301834	18 x 3/4	5	120	
143302234	22 x 3/4	5	80	
14330221	22 x 1	5	70	
14330281	28 x 1	5	50	
1433035114	35 x 1 1/4	2	30	
1433042112	42 x 1 1/2	2	20	
14330542	54 x 2	2	12	

4331G

AUG 51



Raccord union, 3 pièces, à joint plat qualité Centellen, à souder Femelle x filetage Mâle, insérer

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143311238	12 x 3/8	5	200	
143311512	15 x 1/2	5	120	
143311612	16 x 1/2	5	150	
143311812	18 x 1/2	5	120	
143311834	18 x 3/4	5	80	
143312212	22 x 1/2	5	120	
143312234	22 x 3/4	5	80	
14331221	22 x 1	5	50	
14331281	28 x 1	5	50	
1433135114	35 x 1 1/4	2	30	
1433142112	42 x 1 1/2	2	20	
14331542	54 x 2	2	10	
1433164212	64 x 2 1/2	2	6	

4333G

AUG 51



Raccord union, 3 pièces, à joint plat qualité Centellen, à souder Femelle x filetage Mâle, visser

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143331512	15 x 1/2	5	150	
143331812	18 x 1/2	5	150	
143332234	22 x 3/4	5	80	
14333221	22 x 1	5	70	
14333281	28 x 1	5	40	
1433335114	35 x 1 1/4	2	24	
1433342112	42 x 1 1/2	2	20	
14333542	54 x 2	2	10	

4340

AUG 51



Raccord union conique, 3 pièces, 2x à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1434012	12	5	200	
1434015	15	5	120	
1434018	18	5	120	
1434022	22	5	100	
1434028	28	5	50	
1434035	35	2	30	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

4340

AUG 51



Raccord union conique , 3 pièces, 2x à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1434042	42	2	20	
1434054	54	2	12	

4340G

AUG 51



Raccord union conique , 3 pièces, à souder Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143401012	10 x 1/2	5	150	
143401212	12 x 1/2	5	150	
143401538	15 x 3/8	5	120	
143401512	15 x 1/2	5	120	
143401534	15 x 3/4	5	120	
143401634	16 x 3/4	5	120	
143401812	18 x 1/2	5	120	
143401834	18 x 3/4	5	120	
143402212	22 x 1/2	5	80	
143402234	22 x 3/4	5	80	
14340221	22 x 1	5	70	
14340281	28 x 1	5	50	
1434035114	35 x 11/4	2	30	
1434042112	42 x 11/2	2	20	
14340542	54 x 2	2	12	

4341G

AUG 51



Raccord union conique , 3 pièces, à souder Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143411038	10 x 3/8	5	200	
143411214	12 x 1/4	5	300	
143411238	12 x 3/8	5	200	
143411212	12 x 1/2	5	150	
143411538	15 x 3/8	5	150	
143411512	15 x 1/2	5	150	
143411534	15 x 3/4	5	80	
143411612	16 x 1/2	5	150	
143411812	18 x 1/2	5	120	
143411834	18 x 3/4	5	80	

4341G

AUG 51



Raccord union conique , 3 pièces, à souder Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143412212	22 x 1/2	5	120	
143412234	22 x 3/4	5	80	
14341221	22 x 1	5	50	
14341281	28 x 1	5	45	
1434135114	35 x 11/4	2	30	
1434142112	42 x 11/2	2	20	
14341542	54 x 2	2	10	
1434164212	64 x 21/2	2	6	
1434176212	76,1 x 21/2		5	
14341893	88,9 x 3	2	4	

4343G

AUG 51



Raccord union conique, 3 pièces, à souder Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143431212	12 x 1/2	5	150	
143431512	15 x 1/2	5	150	
143431812	18 x 1/2	5	150	
143431834	18 x 3/4	5	140	
143432234	22 x 3/4	5	80	
14343281	28 x 1	5	40	
1434335114	35 x 11/4	2	24	
1434342112	42 x 11/2	2	20	
14343542	54 x 2	2	10	

4359G

AUG 51



Demi-union à joint plat Centellen, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143591212	12 x 1/2	5	300	
143591534	15 x 3/4	5	200	
143591834	18 x 3/4	5	200	
14359181	18 x 1	5	150	
14359221	22 x 1	5	150	
1435922114	22 x 11/4	5	100	
1435928114	28 x 11/4	5	70	
1435928112	28 x 11/2	5	60	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

4359G

AUG 51



Demi-union à joint plat Centellen, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1435935112	35 x 11/2	2	60	

4360G

AUG 51



Demi-union conique, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143601212	12 x 1/2	5	300	
143601534	15 x 3/4	5	200	
143601834	18 x 3/4	5	200	
14360221	22 x 1	5	150	

4096

AUG 51



Coude union, conique, à souder Femelle/ Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1409615	15	5	125	
1409622	22	5	50	
1409628	28	5	40	
1409635	35	2	20	
1409642	42	2	12	
1409654	54	2	8	

4096G

AUG 51



Coude union, conique, à souder Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
140961012	10 x 1/2	5	120	
140961212	12 x 1/2	5	120	
140961512	15 x 1/2	5	100	
140961534	15 x 3/4	5	80	
140961812	18 x 1/2	5	100	
140962234	22 x 3/4	5	50	
14096221	22 x 1	5	40	
14096281	28 x 1	5	30	

4096G

AUG 51



Coude union, conique, à souder Femelle x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1409635114	35 x 11/4	2	20	
14096542	54 x 2	2	6	

4098G

AUG 51



Coude union, conique, à souder Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
140981238	12 x 3/8	5	125	
140981212	12 x 1/2	5	120	
140981412	14 x 1/2	5	100	
140981512	15 x 1/2	5	100	
140981612	16 x 1/2	5	100	
140981812	18 x 1/2	5	100	
140981834	18 x 3/4	5	50	
140982234	22 x 3/4	5	50	
14098221	22 x 1	5	40	
14098281	28 x 1	5	30	
1409835114	35 x 11/4	2	20	
1409842112	42 x 11/2	2	12	
14098542	54 x 2	2	6	

4370

AUG 51



Raccord à vis, joint plat, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143701512	15 x 1/2		600	
143701834	18 x 3/4		350	
143702234	22 x 3/4		280	
14370221	22 x 1		200	
1437028114	28 x 11/4		150	
1437035112	35 x 11/2		80	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

4370G

AUG 51



Raccord à vis, joint plat, filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143701234B	1/2 x 3/4		350	
14370341	3/4 x 1		200	

4376G

AUG 51



Raccord à vis, joint plat, filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
14376G1234	1/2 x 3/4		300	
14376G121	1/2 x 1		200	
14376G341	3/4 x 1		150	
14376G34114	3/4 x 11/4		100	
14376G1112	1 x 11/2		70	

4371G

AUG 51



Pièce folle, joint plat, filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143713812	3/8 x 1/2		800	
143711234	1/2 x 3/4		400	
14371341	3/4 x 1		250	
143711114	1 x 11/4		130	

4372

AUG 51



Pièce folle, joint plat, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
143721534	15 x 3/4		600	
143721634	16 x 3/4			
143721834	18 x 3/4		600	
14372181	18 x 1		400	
14372221	22 x 1		350	
1437222114	22 x 11/4		250	
1437228114	28 x 11/4		150	
1437228112	28 x 11/2		150	

4372

AUG 51



Pièce folle, joint plat, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1437235112	35 x 11/2			

4374

AUG 51



Écrou d'accouplement, laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1437438	3/8		1400	
1437412	1/2		800	
1437434	3/4		450	
143741	1		250	
14374114	11/4		150	
14374112	11/2		120	
14374134	13/4		70	
143742	2		50	
14374214	21/4		40	
14374238	23/8		40	
14374234	23/4		25	
143743	3		20	
14374312	31/2			
143744	4		8	

DCU

AUG 602



Joint en qualité Centellen, pour assemblage à vis cuivre/fonte rouge et acier inox, selon DIN 3535, section 6, DIN DVGW,

- sans amiante,
- résistant à des températures de 200° max.
- Domaines d'utilisation: eau, vapeur, alcools, glycol, huiles à base d'hydrocarbures

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1DCU38	3/8 14 x 8 x 2		800	
1DCU12	1/2 18 x 11 x 2		800	
1DCU58	5/8 20 x 10 x 2		600	
1DCU34	3/4 24 x 17 x 2		600	
1DCU1	1 30 x 21 x 2		400	
1DCU114	11/4 38 x 27 x 2		400	
1DCU112	11/2 44 x 32 x 2		400	
1DCU134	13/4 50 x 37 x 2		320	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 4000

DCU

AUG 602

Joint en qualité Centellen, pour assemblage à vis cuivre/fonte rouge et acier inox, selon DIN 3535, section 6, DIN DVGW,



- sans amiante,
- résistant à des températures de 200° max.
- Domaines d'utilisation: eau, vapeur, alcools, glycol, huiles à base d'hydrocarbures

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1DCU2	2 55 x 42 x 2		240	
1DCU214	21/4 62 x 46 x 2		200	
1DCU238	23/8 65 x 55 x 2		200	
1DCU212	21/2 72 x 55 x 2		160	
1DCU234	23/4 78 x 60 x 2		120	
1DCU3	3 85 x 70 x 2		120	
1DCU312	31/2 97 x 75 x 2		80	



RACCORDS POUR BRASAGE CAPILLAIRE | Cuivre

Raccordements à souder

"SA" Série 5000 et raccords pour le brasage



W / 483 / 92



DV-7401B00047



14



9711-3852



POCC DE.AB24.H05835



1005R01F4FS



KM 60861



Q 97 / 019



A-798/1994

Raccordements à souder "SA" Série 5000 et raccords à braser

Série 5000

Raccords à souder et raccords de transition en cuivre et en bronze avec une faible teneur en plomb pour des tubes en cuivre selon NF EN 1057.

Testé et certifié par AFNOR selon NF 088.

Conditions d'utilisation

Pressions de service maximales admissibles pour tubes en cuivre avec SANHA® raccords à souder capillaires selon EN 1254-1				
Type de connexion	Température de service	Diamètre extérieur du tube		
		6...28 mm	35...54 mm	64...108 mm
Souder	30°C	40 bars	25 bars	16 bars
	65°C	25 bars	16 bars	16 bars
	110°C	16 bars	10 bars	10 bars
Braser	30°C	40 bars	25 bars	16 bars
	65°C	25 bars	16 bars	16 bars
	110°C	16 bars	10 bars	10 bars
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 102210226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228				

Pour les applications dehors du champ d'application de ce tableau, vous pouvez contacter notre service à la clientèle technique

Propriétés du système

Montage rapide et sûr au moyen de filetages qui scellent dans le fil et des proches tolérances de fabrication qui facilitent l'installation du système. Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.

Raccords à souder et à braser.

Résistance à la corrosion et hygiène optimale grâce à la faible teneur en carbone (<0,5mg C /dm²).

Gamme complète de 6 à 159 mm.

Champs d'application

Eau potable	Chauffage	Gaz médicaux
Installations de gaz	Eau de pluie	Installations solaires
Air comprimé	Systèmes d'extinction d'incendie	Installations Sprinkler
Gaz inertes	Conduites d'eau de refroidissement	

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5001A

AUG 52



Courbe 90°, à souder Mâle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15001A6	6	10	3000	
15001A8	8	10	2000	
15001A10	10	10	1500	
15001A12	12	10	900	
15001A14	14	10	700	
15001A15	15	10	550	
15001A16	16	10	550	
15001A18	18	10	350	
15001A22	22	10	200	
15001A28	28	10	100	
15001A32	32		80	
15001A35	35		65	
15001A36	36		55	
15001A40	40		40	
15001A42	42		35	
15001A52	52		15	
15001A54	54		15	
15001A64	64		22	
15001A67	66,7		20	
15001A70	70		20	
15001A76	76,1		14	
15001A80	80		12	
15001A89	88,9		9	
15001A108	108,0		4	
15001A133	133		2	

5002A

AUG 52



Courbe 90°, 2x à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15002A6	6	10	3000	
15002A8	8	10	2000	
15002A10	10	10	1400	
15002A12	12	10	1000	
15002A14	14	10	550	
15002A15	15	10	550	
15002A16	16	10	500	
15002A18	18	10	350	
15002A22	22	10	200	
15002A28	28	10	100	

5002A

AUG 52



Courbe 90°, 2x à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15002A32	32		95	
15002A35	35		65	
15002A36	36		55	
15002A40	40		40	
15002A42	42		35	
15002A52	52		15	
15002A54	54		15	
15002A64	64		22	
15002A67	66,7		20	
15002A70	70		18	
15002A76	76,1		14	
15002A80	80		12	
15002A89	88,9		9	
15002A108	108,0		4	
15002A133	133		2	
15002A159	159		1	

5002L

AUG 52



Courbe 90°, version longue, 2x à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15002L15	15	10	500	
15002L18	18	10	300	
15002L22	22	10	200	

5002G

AUG 52



Courbe 90°, avec raccord écrou, à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15002G1412	14 x 1/2	5	170	
15002G1512	15 x 1/2	5	170	
15002G1812	18 x 1/2	5	150	
15002G1834	18 x 3/4	5	90	
15002G2234	22 x 3/4	5	90	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5040

AUG 52



Courbe 45°, à souder Mâle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
150406	6	10	2500	
150408	8	10	1700	
1504010	10	10	1800	
1504012	12	10	1300	
1504014	14	10	850	
1504015	15	10	700	
1504016	16	10	750	
1504018	18	10	400	
1504022	22	10	280	
1504028	28	10	160	
1504032	32		130	
1504035	35		110	
1504036	36		100	
1504040	40		70	
1504042	42		60	
1504052	52		25	
1504054	54		30	
1504064	64		36	
1504067	66,7		28	
1504076	76,1		25	
1504080	80		20	
1504089	88,9		15	
15040108	108,0		8	

5041

AUG 52



Courbe 45°, 2x à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
150416	6	10	2500	
150418	8	10	1700	
1504110	10	10	1500	
1504112	12	10	1200	
1504114	14	10	700	
1504115	15	10	800	
1504116	16	10	600	
1504118	18	10	450	
1504120	20	10	350	
1504122	22	10	280	
1504125	25	10	200	
1504128	28	10	150	

5041

AUG 52



Courbe 45°, 2x à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1504132	32		120	
1504135	35		100	
1504136	36		90	
1504140	40		70	
1504142	42		60	
1504152	52		25	
1504154	54		25	
1504164	64		36	
1504167	66,7		35	
1504176	76,1		24	
1504180	80		20	
1504189	88,9		15	
15041108	108,0		8	
15041133	133		5	
15041159	159		2	

5090

AUG 52



Coude 90°, à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
150906	6	10	3000	
150908	8	10	2000	
1509010	10	10	1800	
1509012	12	10	1000	
1509014	14	10	800	
1509015	15	10	700	
1509016	16	10	600	
1509018	18	10	450	
1509020	20	10	300	
1509022	22	10	280	
1509025	25	10	200	
1509028	28	10	150	
1509032	32		120	
1509035	35		90	
1509036	36		65	
1509040	40		55	
1509042	42		55	
1509052	52		20	
1509054	54		20	
1509064	64		30	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5090

AUG 52



Coude 90°, à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1509067	66,7		25	
1509070	70		25	
1509076	76,1		20	
1509089	88,9		12	
15090108	108,0		6	

5092

AUG 52



Coude 90°, à souder Mâle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
150926	6	10	2000	
150928	8	10	2000	
1509210	10	10	1500	
1509212	12	10	1200	
1509214	14	10	800	
1509215	15	10	700	
1509216	16	10	600	
1509218	18	10	400	
1509222	22	10	250	
1509228	28	10	130	
1509232	32		120	
1509235	35		80	
1509236	36		80	
1509240	40		55	
1509242	42		50	
1509252	52		20	
1509254	54		20	
1509267	66,7		12	

5060

AUG 52



Courbe 180°, à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
150608	8	10	1000	
1506010	10	10	800	
1506012	12	10	500	
1506014	14	10	300	

5060

AUG 52



Courbe 180°, à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1506015	15	10	300	
1506016	16	10	200	
1506018	18	10	180	
1506022	22	10	90	
1506028	28		55	
1506035	35		20	
1506042	42		12	
1506054	54		5	

5085

AUG 52



Chapeau de gendarme à souder Femelle/Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1508512	12	10	300	
1508514	14	10	200	
1508515	15	10	200	
1508516	16	10	180	
1508518	18	10	120	
1508522	22	10	70	

5086

AUG 52



Clarinette à souder Mâle et Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1508612	12	10	400	
1508614	14	10	250	
1508615	15	10	250	
1508616	16	10	250	
1508618	18	10	180	
1508622	22	10	100	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5130

AUG 52



Té à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
151306	6	10	3000	
151308	8	10	1500	
1513010	10	10	1000	
1513012	12	10	800	
1513014	14	10	500	
1513015	15	10	500	
1513016	16	10	400	
1513018	18	10	300	
1513020	20	10	200	
1513022	22	10	160	
1513028	28	10	90	
1513032	32		70	
1513035	35		60	
1513036	36		50	
1513040	40		35	
1513042	42		30	
1513052	52		15	
1513054	54		15	
1513064	64		20	
1513067	66,7		20	
1513070	70		20	
1513076	76,1		15	
1513080	80		15	
1513089	88,9		10	
15130108	108,0		5	
15130686	6 x 8 x 6	10	1600	
151306106	6 x 10 x 6	10	1400	
15130866	8 x 6 x 6	10	2000	
15130868	8 x 6 x 8	10	2000	
151308108	8 x 10 x 8	10	1200	
1513010610	10 x 6 x 10	10	1300	
1513010810	10 x 8 x 10	10	1200	
1513010108	10 x 10 x 8	10	1000	
15130101210	10 x 12 x 10	10	800	
15130101510	10 x 15 x 10	10	500	
1513012612	12 x 6 x 12	10	1000	
1513012812	12 x 8 x 12	10	1000	
15130121010	12 x 10 x 10	10	1000	
15130121012	12 x 10 x 12	10	1000	
1513012128	12 x 12 x 8			
15130121210	12 x 12 x 10	10	800	
15130121412	12 x 14 x 12	10	600	
15130121512	12 x 15 x 12	10	500	

5130

AUG 52



Té à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15130121612	12 x 16 x 12	10	450	
15130121812	12 x 18 x 12	10	350	
15130141014	14 x 10 x 14	10	700	
15130141212	14 x 12 x 12	10	550	
15130141214	14 x 12 x 14	10	550	
15130141412	14 x 14 x 12	10	600	
15130141612	14 x 16 x 12	10	500	
15130141614	14 x 16 x 14	10	500	
15130141814	14 x 18 x 14	10	300	
1513015615	15 x 6 x 15	10	700	
1513015815	15 x 8 x 15	10	650	
15130151012	15 x 10 x 12	10	600	
15130151015	15 x 10 x 15	10	600	
15130151210	15 x 12 x 10	10	600	
15130151212	15 x 12 x 12	10	600	
15130151215	15 x 12 x 15	10	500	
15130151415	15 x 14 x 15	10	500	
15130151510	15 x 15 x 10	10	500	
15130151512	15 x 15 x 12	10	500	
15130151815	15 x 18 x 15	10	300	
15130152215	15 x 22 x 15	10	200	
15130152815	15 x 28 x 15	10	110	
1513016616	16 x 6 x 16	10	700	
15130161016	16 x 10 x 16	10	550	
15130161212	16 x 12 x 12	10	600	
15130161214	16 x 12 x 14	10	500	
15130161216	16 x 12 x 16	10	500	
15130161412	16 x 14 x 12	10	500	
15130161414	16 x 14 x 14	10	500	
15130161416	16 x 14 x 16	10	500	
15130161612	16 x 16 x 12	10	450	
15130161614	16 x 16 x 14	10	400	
15130161814	16 x 18 x 14	10	300	
15130161816	16 x 18 x 16	10	300	
15130162216	16 x 22 x 16	10	200	
1513018618	18 x 6 x 18	10	450	
15130181018	18 x 10 x 18	10	400	
15130181212	18 x 12 x 12	10	400	
15130181214	18 x 12 x 14			
15130181215	18 x 12 x 15	10	400	
15130181216	18 x 12 x 16	10	400	
15130181218	18 x 12 x 18	10	380	
15130181412	18 x 14 x 12			

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5130

AUG 52



Té à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15130181414	18 x 14 x 14	10	350	
15130181416	18 x 14 x 16	10	350	
15130181418	18 x 14 x 18	10	350	
15130181512	18 x 15 x 12	10	350	
15130181515	18 x 15 x 15	10	360	
15130181518	18 x 15 x 18	10	300	
15130181614	18 x 16 x 14	10	350	
15130181616	18 x 16 x 16	10	350	
15130181618	18 x 16 x 18	10	300	
15130181812	18 x 18 x 12	10	300	
15130181814	18 x 18 x 14	10	300	
15130181815	18 x 18 x 15	10	300	
15130181816	18 x 18 x 16	10	300	
15130182215	18 x 22 x 15	10	200	
15130182218	18 x 22 x 18	10	200	
1513022622	22 x 6 x 22	10	250	
15130221022	22 x 10 x 22	10	270	
15130221212	22 x 12 x 12	10	250	
15130221214	22 x 12 x 14	10	300	
15130221215	22 x 12 x 15	10	300	
15130221222	22 x 12 x 22	10	250	
15130221414	22 x 14 x 14	10	280	
15130221418	22 x 14 x 18	10	250	
15130221422	22 x 14 x 22	10	250	
15130221512	22 x 15 x 12	10	250	
15130221515	22 x 15 x 15	10	250	
15130221518	22 x 15 x 18	10	250	
15130221522	22 x 15 x 22	10	200	
15130221616	22 x 16 x 16	10	250	
15130221618	22 x 16 x 18	10	250	
15130221622	22 x 16 x 22	10	200	
15130221812	22 x 18 x 12	10	250	
15130221814	22 x 18 x 14	10	250	
15130221815	22 x 18 x 15	10	250	
15130221816	22 x 18 x 16	10	250	
15130221818	22 x 18 x 18	10	250	
15130221822	22 x 18 x 22	10	200	
15130222214	22 x 22 x 14	10	200	
15130222215	22 x 22 x 15	10	200	
15130222216	22 x 22 x 16	10	200	
15130222218	22 x 22 x 18	10	180	
15130222822	22 x 28 x 22	10	100	
15130281028	28 x 10 x 28	10	140	

5130

AUG 52



Té à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15130281228	28 x 12 x 28	10	140	
15130281428	28 x 14 x 28	10	140	
15130281515	28 x 15 x 15	10	140	
15130281518	28 x 15 x 18	10	140	
15130281522	28 x 15 x 22	10	150	
15130281528	28 x 15 x 28	10	140	
15130281616	28 x 16 x 16	10	180	
15130281628	28 x 16 x 28	10	130	
15130281815	28 x 18 x 15	10	140	
15130281818	28 x 18 x 18	10	140	
15130281822	28 x 18 x 22	10	120	
15130281828	28 x 18 x 28	10	120	
15130282215	28 x 22 x 15	10	130	
15130282222	28 x 22 x 22	10	100	
15130282228	28 x 22 x 28	10	100	
15130282815	28 x 28 x 15	10	100	
15130282816	28 x 28 x 16	10	100	
15130282818	28 x 28 x 18	10	100	
15130282822	28 x 28 x 22	10	80	
15130283528	28 x 35 x 28		65	
15130322232	32 x 22 x 32		90	
15130322832	32 x 28 x 32		80	
15130351528	35 x 15 x 28		100	
15130351535	35 x 15 x 35		100	
15130351828	35 x 18 x 28		110	
15130351835	35 x 18 x 35		90	
15130352228	35 x 22 x 28		90	
15130352235	35 x 22 x 35		85	
15130352822	35 x 28 x 22		80	
15130352828	35 x 28 x 28		80	
15130352835	35 x 28 x 35		75	
15130353515	35 x 35 x 15		70	
15130353522	35 x 35 x 22		60	
15130353528	35 x 35 x 28		55	
15130354235	35 x 42 x 35		40	
15130421542	42 x 15 x 42		60	
15130421842	42 x 18 x 42		60	
15130422242	42 x 22 x 42		50	
15130422828	42 x 28 x 28		55	
15130422835	42 x 28 x 35		50	
15130422842	42 x 28 x 42		50	
15130423528	42 x 35 x 28		45	
15130423535	42 x 35 x 35		45	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5130

AUG 52



Té à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15130423542	42 x 35 x 42		40	
15130424222	42 x 42 x 22		40	
15130424228	42 x 42 x 28		40	
15130425442	42 x 54 x 42		20	
15130542254	54 x 22 x 54		30	
15130542842	54 x 28 x 42		30	
15130542854	54 x 28 x 54		25	
15130543554	54 x 35 x 54		25	
15130544242	54 x 42 x 42		20	
15130544254	54 x 42 x 54		20	
15130545442	54 x 54 x 42		15	
15130643564	64 x 35 x 64		30	
15130644264	64 x 42 x 64		30	
15130645464	64 x 54 x 64		12	
15130763576	76,1 x 35 x 76,1		24	
15130764276	76,1 x 42 x 76,1		24	
15130765476	76,1 x 54 x 76,1		18	
15130766476	76,1 x 64 x 76,1		16	
15130893589	88,9 x 35 x 88,9		24	
15130894289	88,9 x 42 x 88,9		19	
15130895489	88,9 x 54 x 88,9		12	
15130896489	88,9 x 64 x 88,9		12	
15130897689	88,9 x 76,1 x 88,9		12	
1513010854108	108,0 x 54 x 108,0		8	
1513010864108	108,0 x 64 x 108,0		8	
1513010876108	108,0 x 76,1 x 108,0		5	
1513010889108	108,0 x 88,9 x 108,0		5	
15130133108133	133 x 108,0 x 133		2	

5131

AUG 52



Té à souder Femelle, sortie courbée

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1513115	15	10	400	

5270

AUG 52



Manchon, 2x soudure Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
152706	6	10	3500	
152708	8	10	3000	
1527010	10	10	1700	
1527012	12	10	1500	
1527014	14	10	1200	
1527015	15	10	1000	
1527016	16	10	1000	
1527018	18	10	700	
1527020	20	10	400	
1527022	22	10	400	
1527025	25	10	300	
1527028	28	10	200	
1527032	32		200	
1527035	35		170	
1527036	36		150	
1527040	40		100	
1527042	42		90	
1527052	52		50	
1527054	54		45	
1527064	64		30	
1527067	66,7		36	
1527070	70		30	
1527076	76,1		28	
1527080	80		24	
1527089	88,9		12	
15270108	108,0		6	
15270133	133		10	
15270159	159		6	

5270S

AUG 52




Manchon coulissant, 2x à souder l'intérieur

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15270S12	12	10	1500	
15270S14	14	10	1200	
15270S15	15	10	1000	
15270S18	18	10	800	
15270S22	22	10	400	
15270S28	28	10	250	
15270S35	35		170	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5270S

AUG 52



Manchon couissant, 2x à souder l'intérieur

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15270S42	42		85	
15270S54	54		45	

5240

AUG 52



Manchon réduit, 2x soudure Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1524086	8 x 6	10	3000	
15240106	10 x 6	10	2000	
15240108	10 x 8	10	2000	
15240126	12 x 6	10	2000	
15240128	12 x 8	10	2000	
152401210	12 x 10	10	1500	
152401410	14 x 10	10	1400	
152401412	14 x 12	10	1000	
15240158	15 x 8	10	1200	
152401510	15 x 10	10	1200	
152401512	15 x 12	10	1100	
152401514	15 x 14	10	1000	
152401610	16 x 10	10	1200	
152401612	16 x 12	10	1200	
152401614	16 x 14	10	1000	
152401615	16 x 15	10	1000	
152401810	18 x 10	10	900	
152401812	18 x 12	10	900	
152401814	18 x 14	10	800	
152401815	18 x 15	10	800	
152401816	18 x 16	10	700	
152402014	20 x 14	10	500	
152402018	20 x 18	10	500	
152402210	22 x 10	10	500	
152402212	22 x 12	10	500	
152402214	22 x 14	10	500	
152402215	22 x 15	10	500	
152402216	22 x 16	10	500	
152402218	22 x 18	10	500	
152402220	22 x 20	10	400	
152402812	28 x 12	10	300	
152402814	28 x 14	10	280	
152402815	28 x 15	10	300	

5240

AUG 52



Manchon réduit, 2x soudure Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
152402816	28 x 16	10	280	
152402818	28 x 18	10	280	
152402820	28 x 20	10	280	
152402822	28 x 22	10	280	
152403218	32 x 18			
152403222	32 x 22	10	200	
152403228	32 x 28		180	
152403515	35 x 15	10	160	
152403518	35 x 18	10	160	
152403522	35 x 22	10	150	
152403528	35 x 28	10	140	
152403628	36 x 28	10	140	
152403632	36 x 32	10	130	
152404028	40 x 28		125	
152404032	40 x 32		125	
152404036	40 x 36		125	
152404218	42 x 18		135	
152404222	42 x 22		120	
152404228	42 x 28		110	
152404232	42 x 32		100	
152404235	42 x 35		100	
152405232	52 x 32		60	
152405240	52 x 40		60	
152405242	52 x 42		50	
152405422	54 x 22		60	
152405428	54 x 28		55	
152405435	54 x 35		50	
152405442	54 x 42		50	
152406435	64 x 35		50	
152406442	64 x 42		56	
152406454	64 x 54		56	
152406754	66,7 x 54		50	
152407054	70 x 54		48	
152407064	70 x 64		48	
152407654	76,1 x 54		40	
152407664	76,1 x 64		40	
152407667	76,1 x 66,7		40	
152407670	76,1 x 70		40	
152408054	80 x 54		35	
152408064	80 x 64		35	
152408076	80 x 76,1		24	
152408976	88,9 x 76,1		24	
1524010889	108,0 x 88,9		30	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5240

AUG 52



Manchon réduit, 2x soudure Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1524013376	133 x 76,1		16	
15240133108	133 x 108,0		16	
15240159108	159 x 108,0		9	
15240159133	159 x 133		6	

5243

AUG 52



Réduction (à souder Mâle/Femelle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1524386	8a x 6	10	3000	
15243106	10a x 6	10	3000	
15243108	10a x 8	10	3000	
15243126	12a x 6	10	2000	
15243128	12a x 8	10	2000	
152431210	12a x 10	10	2000	
152431410	14a x 10	10	1300	
152431412	14a x 12	10	1200	
15243158	15a x 8	10	1500	
152431510	15a x 10	10	1300	
152431512	15a x 12	10	1200	
152431514	15a x 14	10	1000	
152431610	16a x 10	10	1200	
152431612	16a x 12	10	1100	
152431614	16a x 14	10	1000	
152431615	16a x 15	10	1000	
152431810	18a x 10	10	1000	
152431812	18a x 12	10	800	
152431814	18a x 14	10	800	
152431815	18a x 15	10	800	
152431816	18a x 16	10	800	
152432014	20a x 14	10	600	
152432018	20a x 18	10	500	
152432210	22a x 10	10	600	
152432212	22a x 12	10	600	
152432214	22a x 14	10	550	
152432215	22a x 15	10	550	
152432216	22a x 16	10	550	
152432218	22a x 18	10	500	
152432220	22a x 20	10	450	
152432812	28a x 12	10	300	

5243

AUG 52



Réduction (à souder Mâle/Femelle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
152432814	28a x 14	10	300	
152432815	28a x 15	10	300	
152432816	28a x 16	10	300	
152432818	28a x 18	10	300	
152432820	28a x 20	10	280	
152432822	28a x 22	10	280	
152433218	32a x 18		200	
152433222	32a x 22		200	
152433228	32a x 28		160	
152433515	35a x 15	10	180	
152433518	35a x 18	10	180	
152433522	35a x 22	10	180	
152433528	35a x 28	10	140	
152433628	36a x 28	10	170	
152434028	40a x 28		140	
152434032	40a x 32		120	
152434036	40a x 36		120	
152434215	42a x 15		145	
152434218	42a x 18		145	
152434222	42a x 22		140	
152434228	42a x 28		120	
152434232	42a x 32		100	
152434235	42a x 35		100	
152435422	54a x 22		70	
152435428	54a x 28		60	
152435435	54a x 35		55	
152435442	54a x 42		50	
152436435	64a x 35		60	
152436442	64a x 42		60	
152436454	64a x 54		60	
152436735	66,7a x 35		48	
152436742	66,7a x 42		48	
152436754	66,7a x 54		48	
152437054	70a x 54		48	
152437064	70a x 64		30	
152437635	76,1a x 35		48	
152437642	76,1a x 42		50	
152437654	76,1a x 54		50	
152437664	76,1a x 64		50	
152437667	76,1a x 66,7		40	
152437670	76,1a x 70		24	
152438054	80a x 54		36	
152438064	80a x 64		36	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5243

AUG 52



Réduction (à souder Mâle/Femelle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
152438067	80a x 66,7		36	
152438076	80a x 76,1		28	
152438954	88,9a x 54		22	
152438964	88,9a x 64		22	
152438976	88,9a x 76,1		21	
1524310854	108,0a x 54		12	
1524310864	108,0a x 64		10	
1524310876	108,0a x 76,1		10	
1524310889	108,0a x 88,9		10	
1524313376	133a x 76,1		12	
1524313389	133a x 88,9		12	
15243133108	133a x 108,0		10	
15243159108	159a x 108,0		3	
15243159133	159a x 133		3	

5240G

AUG 52



Demi-union à joint plat, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
15240G1512	15 x 1/2	5	200	
15240G1534	15 x 3/4	5	120	
15240G1812	18 x 1/2	5	170	
15240G1834	18 x 3/4	5	120	
15240G2212	22 x 1/2	5	130	
15240G2234	22 x 3/4	5	120	

5359G

AUG 52



Demi-union à joint plat qualité Centellen, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
153591212	12 x 1/2	5	200	
153591412	14 x 1/2	5	200	
153591434	14 x 3/4	5	130	
153591512	15 x 1/2	5	200	
153591534	15 x 3/4	5	130	
153591612	16 x 1/2	5	200	
153591634	16 x 3/4	5	100	

5359G

AUG 52



Demi-union à joint plat qualité Centellen, à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
153591834	18 x 3/4	5	110	
153592234	22 x 3/4	5	110	
153592221	22 x 1	5	80	

5301

AUG 52



Bouchon à souder Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
153018	8	10	3000	
1530110	10	10	3000	
1530112	12	10	2500	
1530114	14	10	2000	
1530115	15	10	1500	
1530116	16	10	1200	
1530118	18	10	1000	
1530122	22	10	800	
1530128	28	10	400	
1530135	35	10	250	
1530142	42		150	
1530154	54		90	
1530164	64		60	
1530167	66,7		60	
1530176	76,1		40	
1530189	88,9		35	
15301108	108,0		12	

BM-LF

AUG 255



Bride à souder bimétal PN 10/16

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1BMLF42	DN 40 / 42 mm		4	
1BMLF54	DN 50 / 54 mm		2	
1BMLF64	DN -- / 64 mm			
1BMLF76	DN 65 / 76,1 mm		4	
1BMLF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
1BMLF108	DN 100 / 108,0 mm		2	

Catalogue général | 2014/15 | "SA" Série 5000 et raccords pour le brasage

5872

AUG 52

Compensateur de dilatation, 3 bars, 110 °C, pour le chauffage et les installations sanitaires, absorption de la dilatation 7 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1587215	15	5	80	
1587218	18	5	60	
1587222	22	5	50	
1587228	28	5	40	
1587235	35	5	30	

5343G

AUG 52

Raccord union conique, avec manchon à souder x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
153431512	15 x 1/2	5	150	

DCU

AUG 602

Joint en qualité Centellen, pour assemblage à vis cuivre/fonte rouge et acier inox, selon DIN 3535, section 6, DIN DVGW,

- sans amiante,
- résistant à des températures de 200° max.
- Domaines d'utilisation: eau, vapeur, alcools, glycol, huiles à base d'hydrocarbures



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1DCU38	3/8 14 x 8 x 2		800	
1DCU12	1/2 18 x 11 x 2		800	
1DCU58	5/8 20 x 10 x 2		600	
1DCU34	3/4 24 x 17 x 2		600	
1DCU1	1 30 x 21 x 2		400	
1DCU114	11/4 38 x 27 x 2		400	
1DCU112	11/2 44 x 32 x 2		400	
1DCU134	13/4 50 x 37 x 2		320	
1DCU2	2 55 x 42 x 2		240	
1DCU214	21/4 62 x 46 x 2		200	
1DCU238	23/8 65 x 55 x 2		200	
1DCU212	21/2 72 x 55 x 2		160	
1DCU234	23/4 78 x 60 x 2		120	
1DCU3	3 85 x 70 x 2		120	
1DCU312	31/2 97 x 75 x 2		80	

3KM

AUG 203

Courbe 90°, avec des manches courtes pour le brasage dur, 2x à souder l'intérieur



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13KM54	54		30	
13KM64	64		35	
13KM76	76,1		20	
13KM89	88,9		12	

WBS H

AUG 201

Ceintreuse selon DIN EN 1092-1 pour braser



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1WBS2215H	22 x 1,5		300	
1WBS2815H	28 x 1,5		300	
1WBS3515H	35 x 1,5		200	
1WBS4215H	42 x 1,5		100	
1WBS422H	42 x 2		100	
1WBS542H	54 x 2		80	
1WBS642H	64 x 2		50	
1WBS672H	66,7 x 2		50	
1WBS762H	76,1 x 2		45	
1WBS802H	80 x 2		40	
1WBS892H	88,9 x 2		40	
1WBS1042H	104 x 2		20	
1WBS10825H	108,0 x 2,5		20	
1WBS1333H	133 x 3		12	
1WBS1593H	159 x 3		10	
1WBS2673H	267 x 3		4	



RACCORDS POUR BRASAGE CAPILLAIRE

Soudure et autres



HK / W / 0206 / 02 / 2009
HK / W / 0206 / 01 / 2009



DV-0101AQ2046
DV-0101AT2243
DV-0101AT2245
DV-0101AP2020



POCC DE.AB24.H05852

4933

AUG 521

Brasure tendre n° S-3-Sn97Cu3 DIN EN 29453, DVGW fiche GW 2 et GW 7, fil fusible 2/3 mm Ø, point de fusion de 230 à 250°, bobine de 250 g



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84933	3mm		60	
84933.2	2,0mm		60	
84933.25	2,5mm		60	

4934

AUG 521

Brasure tendre n° 4 S-Sn97Ag3 DIN EN 29453, DVGW fiche de travail GW 2 et GW 7, fil fusible 3 mm Ø, point de fusion de 221 à 240°, bobine de 250 g



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84934	3mm		60	

4936

AUG 522

Barres à braser, CP 105 (L-Ag 2P) – DIN EN 1044, 2mm, carré, DVGW fiche GW2, point de fusion entre 650 à 810°, tresses de 1 kg



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84936	2mm			

4937

AUG 522

Barres à braser, 2mm L-Ag45Sn, tresse de 70 g



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84937	2mm		1	

4939

Catalogue général | 2014/15 | Soudure et autres

4934

AUG 521

Brasure tendre n °4 S-Sn97Ag3 DIN EN 29453, DVGW fiche de travail GW 2 et GW 7, fil fusible 3 mm Ø, point de fusion de 221 à 240°, bobine de 250 g



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
849342	2mm			

4944

AUG 523

Pâte pour brasage, hydrosoluble, 4S-Sn97Ag3 - petit pot de 250 g



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84944				

4954

AUG 522

Barres à braser, L-Ag15P 2 mm, DIN EN 1044, 2mm, carré, DVGW fiche GW2, tresses de 1 kg



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84954				

0961

AUG 524

Tampon de nettoyage, sans métaux



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
80961	60 x 130		360	

4974

AUG 555

Brosse de nettoyage, interne



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
8497412	12		180	
8497415	15		120	
8497418	18		100	
8497422	22		100	
8497428	28		80	
8497435	35</			



RACCORDS FILETÉS | Bronze au Silicium sans plomb

PURAFIT®

(Série 3000)



DW-7401BU0333



0912-5657



HK/W/0604/0.1/2009



1005R01F4P5

PURAFIT®

Série 3000

Raccords filetés en bronze au Silicium sans plomb série 3000.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA® raccords filetés PURAFIT® en bronze au Silicium sans plomb	
Dimensions	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
1/4" ... 3/4"	25 bars jusqu'à 120°C
	16 bars jusqu'à 225°C
1" ... 3"	16 bars jusqu'à 120°C
	6 bars jusqu'à 225°C
Gaz inflammables	
1/4" ... 3"	5 bars
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
1/4" ... 3"	1 bar / selon l'application
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 102210226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés

- **Montage**
 - Montage rapide et sûr au moyen de filetages qui scellent dans le fil. Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp. Pas besoin de joints élastomères ou DCU. Aligner possible.
 - Méplats de clé pour assurer une installation conviviale et facile.
- **Hygiène, corrosion, sécurité incendie**
 - Solution optimale en ce qui concerne la résistance à la corrosion, étant donné qu'il est résistant au dézingage et exempt de corrosion sous contrainte (comparable à bronze). Solution hygiénique Premium en raison de l'alliage pure et sans plomb.
 - Grâce à sa haute densité de matériau pas de corrosion par moulage.
- **Gamme complète**
 - Gamme complète de 1/4" à 3", incl. rallonges et prolongateurs de tubes.

Champs d'application

Eau potable	Chauffage	Installations de gaz
Eau de pluie	Installations solaires	Air comprimé
Systèmes d'extinction d'incendie	Installations Sprinkler	Gaz inertes
Conduites d'eau de refroidissement		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3513

AUG 112



Prolongateur de robinet

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
135133810	3/8 x 10	10	500	
135133815	3/8 x 15	10	400	
135133820	3/8 x 20	10	350	
135133825	3/8 x 25	10	300	
135133830	3/8 x 30	10	250	
135133840	3/8 x 40	10	200	
135133850	3/8 x 50	10	180	
135133865	3/8 x 65	10	140	
135133880	3/8 x 80	10	120	
1351338100	3/8 x 100	10	100	
135131210	1/2 x 10	10	a.A.	
135131212	1/2 x 12,5	10	200	
135131215	1/2 x 15	10	a.A.	
135131217	1/2 x 17,5	10	200	
135131220	1/2 x 20	10	200	
135131225	1/2 x 25	10	200	
135131230	1/2 x 30	10	180	
135131240	1/2 x 40	10	150	
135131250	1/2 x 50	10	120	
135131265	1/2 x 65	10	90	
135131280	1/2 x 80	10	90	
1351312100	1/2 x 100	10	60	
1351312120	1/2 x 120	5	50	
1351312150	1/2 x 150	5	40	
135133410	3/4 x 10	10	a.A.	
135133412	3/4 x 12,5	1		

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3513

AUG



Prolongateur de robinet, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13513125C	1x25	10	70	
13513130C	1x30	10	70	
13513140C	1x40	10	70	

3090

AUG 105



Coude 90°, 2x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1309018	1/8	10	a.A.	
1309014	1/4	10	300	
1309038	3/8	10	150	
1309012	1/2	10	100	
1309034	3/4	10	70	
130901	1	10	40	
13090114	1 1/4	5	a.A.	
13090112A	1 1/2	5	a.A.	
130902	2		10	
13090212	2 1/2		5	
130903	3		2	
130901234	1/2 x 3/4	10	a.A.	
130903412	3/4 x 1/2	10	100	
13090134	1 x 3/4	10	50	
130901141	1 1/4 x 1	5	a.A.	

3092

AUG 105



Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3130

AUG 105



Té, 3x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1313014	1/4	10	200	
1313038	3/8	10	150	
1313012	1/2	10	70	
1313034	3/4	10	50	
131301	1	10	30	
13130114	1 1/4	5	a.A.	
13130112	1 1/2	5	a.A.	
131302	2		8	
131303	3		2	
13130123812	1/2 x 3/8 x 1/2	10	100	
13130123412	1/2 x 3/4 x 1/2	10	60	
13130341212	3/4 x 1/2 x 1/2	10	70	
13130341234	3/4 x 1/2 x 3/4	10	50	
13130343412	3/4 x 3/4 x 1/2	10	50	
131301121	1 x 1/2 x 1	10	30	
131301341	1 x 3/4 x 1	10	30	
131301112	1 x 1 x 1/2	10	30	
1313011412114	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	5	a.A.	
1313011434114	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	5	a.A.	
131301141114	1 1/4 x 1 x 1 1/4	5	a.A.	
131301121112	1 1/2 x 1 x 1 1/2	5	a.A.	
13130112114112	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	5	a.A.	
13130212B	2 x 1 x 2		12	

3180

AUG 105

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3241

AUG 105



Réduction, filetage Femelle et filetage
Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
132411218	1/2 x 1/8	10	a.A.	
132411214	1/2 x 1/4	10	350	
132411238	1/2 x 3/8	10	350	
132413414	3/4 x 1/4	10	a.A.	
132413438	3/4 x 3/8	10	250	
132413412	3/4 x 1/2	10	250	
13241138	1 x 3/8	10	a.A.	
13241112	1 x 1/2	10	150	
13241134	1 x 3/4	10	130	
1324111412	1 1/4 x 1/2	5	a.A.	
1324111434	1 1/4 x 3/4	5	a.A.	
132411141	1 1/4 x 1	5	a.A.	
1324111212	1 1/2 x 1/2	5	a.A.	
1324111234	1 1/2 x 3/4	5	a.A.	
132411121	1 1/2 x 1	5	a.A.	
13241112114	1 1/2 x 1 1/4	5	a.A.	
13241212	2 x 1/2		a.A.	
13241234	2 x 3/4		a.A.	
1324121	2 x 1		48	
132412114	2 x 1 1/4		48	
132412112	2 x 1 1/2		48	
13241212112	2 1/2 x 1 1/2		20	
132412122	2 1/2 x 2		24	
132413212	3 x 2 1/2		15	

3245

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3290

AUG 105



Bouchon avec bord, (1x filetage Mâle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1329038	1/4	10	a.A.	
1329038	3/8	10	700	
1329012	1/2	10	400	
1329034	3/4	10	200	
132901	1	10	100	
13290114	1 1/4	5	a.A.	
13290112	1 1/2	5	a.A.	
132902	2		30	

3291

AUG 105



Bouchon sans bord, (1x filetage Mâle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1329112	1/2	10	400	
1329114	1 1/4	5	a.A.	
1329112	1 1/2	5	a.A.	
132911	1	10	a.A.	

3301

AUG 105



Bouchon (filetage Femelle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1330112	1/2	10	300	
1330134	3/4	10	200	
133011	1	10	100	
1330114	1 1/4	5	a.A.	
1330112	1 1/2	5	a.A.	
133012	2		35	

3310

AUG 105



Contre-écrou en laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1331014	1/4 SW 22	10	1000	

3310

AUG 105



Contre-écrou en laiton

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1331038	3/8 SW 27	10	800	
1331012	1/2 SW 34	10	350	
1331034	3/4 SW 37	10	300	
133101	1 SW 42	10	200	
13310114	1 1/4 SW 55	5	a.A.	
13310112	1 1/2 SW 60	5	a.A.	
133102	2 SW 75	10	40	

3910

AUG 105



Bouchon selon DIN 910 à 6 faces (1x filetage Mâle)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1391038	3/8	10	500	
1391012	1/2	10	300	
1391034	3/4	10	200	
139101	1	10	a.A.	

3330

AUG 105



Raccord union, 3 pièces, à joint plat qualité Centellen, 2x filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1333012	1/2	5	80	
1333034	3/4	5	50	
133301	1	5	40	
13330114	1 1/4	5	20	
13330112	1 1/2	5	15	
133302	2	2	10	

3331

AUG 105



Raccord union, 3 pièces, à joint plat qualité Centellen, filetage Femelle x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1333138	3/8	5	150	
1333112	1/2	5	120	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3331

AUG 105

Raccord union, 3 pièces, à joint plat
qualité Centellen, filetage Femelle x
filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1333134	3/4	5	60	
133311	1	5	40	
13331114	1 1/4	5	30	
13331112	1 1/2	5	20	
133312	2	2	10	
13331212	2 1/2		5	

3334

AUG 105

Raccord union, 3 pièces, à joint plat
qualité Centellen, 2x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1333412	1/2	5	100	
1333434	3/4	5	50	
133341	1	5	30	
13334114	1 1/4	5	20	
13334112	1 1/2	5	20	

3340

AUG 105

Raccord union conique, 3 pièces, 2x
filetage Femelle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1334038	3/8	5	100	
1334012	1/2	5	80	
1334034	3/4	5	50	
133401	1	5	40	
13340114	1 1/4	5	20	
13340112	1 1/2	5	15	
133402	2	2	10	

3341

AUG 105

Raccord union conique, 3 pièces, filetage
Femelle x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1334114	1 1/4	5	200	

3341

AUG 105

Raccord union conique, 3 pièces, filetage
Femelle x filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1334138	3/8	5	150	
1334112	1/2	5	120	
1334134	3/4	5	60	
133411	1	5	40	
13341114	1 1/4	5	30	
13341112	1 1/2	5	20	
133412	2	2	10	
13341212	2 1/2		5	
133413	3		3	

3344

AUG 105

Raccord union conique, 3 pièces, 2x
filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1334412	1/2	5	100	
1334434	3/4	5	50	
133441	1	5	30	
13344114	1 1/4	5	20	
13344112	1 1/2	5	20	

3098

AUG 105

Coude union, conique, filetage Femelle x
filetage Mâle



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1309838	3/8	5	150	
1309812	1/2	5	100	
1309834	3/4	5	50	
130981	1	5	20	
13098114	1 1/4		18	
13098112	1 1/2		12	
130982	2		6	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3370

AUG 105



Raccord à vis, joint plat, filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13370121	1/2 x 1		200	
1337034114	3/4 x 11/4		150	
133701112	1 x 11/2		100	
133701142	11/4 x 2		45	
13370112214	11/2 x 21/4		36	
133702234	2 x 23/4		18	

3372

AUG 105



Pièce folle, joint plat, filetage Femelle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1337234114	3/4 x 11/4		160	
133721112	1 x 11/2		130	
133721142	11/4 x 2		70	

3530

AUG 105



Mamelon double, 2x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
135303840	3/8 x 40	10	a.A.	
135303860	3/8 x 60	10	a.A.	
135303880	3/8 x 80	10	a.A.	
1353038100	3/8 x 100	10	a.A.	
135301230	1/2 x 30	10	350	
135301240	1/2 x 40	10	200	
135301250	1/2 x 50	10	150	
135301260	1/2 x 60	10	150	
135301270	1/2 x 70	10	150	
135301280	1/2 x 80	10	120	
135301290	1/2 x 90	10	120	
1353012100	1/2 x 100	10	90	
1353012110	1/2 x 110	a.A.	90	
1353012120	1/2 x 120	a.A.	90	
1353012130	1/2 x 130	a.A.	80	
1353012150	1/2 x 150	a.A.	70	
135303430	3/4 x 30	10	200	
135303440	3/4 x 40	10	150	

3530

AUG 105



Mamelon double, 2x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
135303450	3/4 x 50	10	120	
135303460	3/4 x 60	10	100	
135303470	3/4 x 70	10	100	
135303480	3/4 x 80	10	80	
135303490	3/4 x 90	10	70	
1353034100	3/4 x 100	10	50	
1353034110	3/4 x 110	a.A.	50	
1353034120	3/4 x 120	a.A.	70	
1353034150	3/4 x 150	a.A.	50	
13530130	1 x 30	10	150	
13530140	1 x 40	10	100	
13530150	1 x 50	10	90	
13530160	1 x 60	10	80	
13530170	1 x 70	10	70	
13530180	1 x 80	10	60	
13530190	1 x 90	10	60	
135301100	1 x 100	10	50	
135301120	1 x 120		50	
135301150	1 x 150		40	
1353011430	11/4 x 30		120	
1353011440	11/4 x 40		80	
1353011450	11/4 x 50		60	
1353011460	11/4 x 60		50	
1353011470	11/4 x 70		50	
1353011480	11/4 x 80		40	
1353011490	11/4 x 90		30	
13530114100	11/4 x 100		30	
13530114120	11/4 x 120		30	
13530114150	11/4 x 150		20	
1353011230	11/2 x 30		80	
1353011240	11/2 x 40		60	
1353011250	11/2 x 50		50	
1353011260	11/2 x 60		45	
1353011270	11/2 x 70		40	
1353011280	11/2 x 80		30	
1353011290	11/2 x 90		30	
13530112100	11/2 x 100		25	
13530112120	11/2 x 120		20	
13530112150	11/2 x 150		15	
13530230	2 x 30		30	
13530250	2 x 50		24	
13530260	2 x 60		24	
13530270	2 x 70		20	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3530

AUG 105



Mamelon double, 2x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13530280	2 x 80		20	
13530290	2 x 90		18	
135302100	2 x 100		15	
135302120	2 x 120		12	
135302150	2 x 150		12	

3531

AUG 105



Mamelon simple, filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1353114	1/4	10	a.A.	
1353138	3/8	10	a.A.	
1353112	1/2	10	400	
1353134	3/4	10	200	
135311	1	10	100	

3472

AUG 105



Coude à applique

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1347212	1/2	10	a.A.	
1347234	3/4	10	a.A.	

3604

AUG 105



Couplage de compteurs d'eau avec dispositif d'étanchéité

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
136041234	1/2x3/4	10	a.A.	
13604341	3/4x1	10	a.A.	
136041114	1x1 1/4	5	a.A.	

3090

AUG



Coude 90°, 2 x filetage femelle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1309038C	3/8	10	a.A.	
1309034C	3/4	10	a.A.	
1309012C	1/2	10	a.A.	
130901C	1	10	a.A.	

3091

AUG



Coude 90°, 2 x filetage mâle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1309112C	1/2	10	a.A.	
1309134C	3/4	10	a.A.	
130911C	1	10	a.A.	

3092

AUG



Coude 90°, filetage Femelle x filetage Mâle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1309214C	1/4	10	a.A.	
1309238C	3/8	10	a.A.	
1309212C	1/2	10	a.A.	
1309234C	3/4	10	a.A.	
130921C	1	10	a.A.	
13092114C	1 1/4	5	a.A.	

3120

AUG



Coude 45°, 2 x filetage Femelle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1312012C	1/2	10	a.A.	
1312034C	3/4	10	a.A.	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3121

AUG



**Coude 45°, filetage Femelle x filetage
Mâle, chromé**

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1312138C	3/8	10	a.A.	
1312112C	1/2	10	a.A.	
1312134C	3/4	10	a.A.	

3130

AUG



Té, 3x filetage Femelle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1313038C	3/8	10	a.A.	
1313012C	1/2	10	a.A.	
1313034C	3/4	10	a.A.	

3240

AUG



**Manchon, réduit, 2x filetage Femelle,
chromé**

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
132403814C	3/8 x 1/4	10	a.A.	
132403412C	3/4 x 1/2	10	a.A.	
13240112C	1 x 1/2	10	a.A.	
13240134C	1 x 3/4	10	a.A.	
13240112114C	1 1/2 x 1 1/4	5	a.A.	
132402112C	2 x 1 1/2		a.A.	

3241

AUG



**Réduction, filetage femelle et filetage
Mâle, chromé**

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1324111434C	1 1/4 x 3/4	5	a.A.	
132411141C	1 1/4 x 1	5	a.A.	
132413818C	3/8 x 1/8	10	a.A.	
132411212C	1 1/2 x 1/2	5	a.A.	
13241121C	1 1/2 x 1	5	a.A.	
132413814C	3/8 x 1/4	10	a.A.	
132411218C	1/2 x 1/8	10	a.A.	

3241

AUG



**Réduction, filetage femelle et filetage
Mâle, chromé**

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
132411214C	1/2 x 1/4	10	a.A.	
132411238C	1/2 x 3/8	10	a.A.	
132413412C	3/4 x 1/2	10	a.A.	
13241112C	1 x 1/2	10	a.A.	
13241134C	1 x 3/4	10	a.A.	
1324111412C	1 1/4 x 1/2	5	a.A.	

3242

AUG



**Rallonge réduit, avec filetage mâle et
femelle**

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
132423812C	3/8ax1/2i	10	a.A.	
132421234C	1/2ax3/4i	10	a.A.	
132423412C	3/4ax1/2i	10	a.A.	
13242341C	3/4ax1i	10	a.A.	

3245

AUG



**Mamelon double, réduit, 2 x filetage
Mâle, chromé**

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
132453814C	3/8 x 1/4	10	a.A.	
132451214C	1/2 x 1/4	10	a.A.	
132451238C	1/2 x 3/8	10	a.A.	
132453412C	3/4 x 1/2	10	a.A.	
13245112	1 x 1/2	10	a.A.	
13245134	1 x 3/4	10	a.A.	

3270

AUG



Manchon, 2x filetage Femelle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1327038C	3/8	10	a.A.	
1327012C	1/2	10	a.A.	
1327034C	3/4	10	a.A.	

Catalogue général | 2014/15 | (Série 3000)

3270

AUG



Manchon, 2x filetage Femelle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
132701C	1	10	a.A.	

3280

AUG



Mamelon double, 2x filetage Mâle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1328038C	3/8	10	a.A.	
1328012C	1/2	10	a.A.	
1328034C	3/4	10	a.A.	
132801C	1	10	a.A.	

3290

AUG



Bouchon avec bord, filetage Mâle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1329014C	1/4	10	a.A.	
1329038C	3/8	10	a.A.	
1329012C	1/2	10	a.A.	
1329034C	3/4	10	a.A.	
132901C	1	10	a.A.	

3301

AUG



Bouchon, filetage Femelle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1330112C	1/2	10	a.A.	
1330134C	3/4	10	a.A.	
133011C	1	10	a.A.	

3310

AUG



Contre-écrou en laiton, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1331014C	1/4	10	a.A.	
1331038C	3/8	10	a.A.	
1331012C	1/2	10	a.A.	
1331034C	3/4	10	a.A.	
133101C	1	10	a.A.	
13310114C	1 1/4	10	a.A.	

3530

AUG



Mamelon double, 2x filetage Mâle, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
135303840C	3/8 x 40	10	a.A.	
135303860C	3/8 x 60	10	a.A.	
135303880C	3/8 x 80	10	a.A.	
1353038100C	3/8 x 100	10	a.A.	
135301230C	1/2 x 30	10	a.A.	
135301240C	1/2 x 40	10	a.A.	
135301250C	1/2 x 50	10	a.A.	
135301260C	1/2 x 60	10	a.A.	
135301280C	1/2 x 80	10	a.A.	
1353012100	1/2 x 100	10	a.A.	
1353012120C	1/2 x 120	10	a.A.	
1353012150C	1/2 x 150	10	a.A.	
135303460C	3/4 x 60	10	a.A.	
135303480C	3/4 x 80	10	a.A.	

3604-c-

AUG



Couplage de compteurs d'eau avec dispositif d'étanchéité, chromé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
136041234C	1/2x3/4	10	a.A.	
13604341C	3/4x1	10	a.A.	



RACCORDS FILETÉS | Fonte malléable

Raccords filetés

+S+



1005R01F4P5



POCC DE.AB24.H05839



HK/W/0297/01/2010

Raccords filetés en fonte malléable

Raccords filetés en fonte malléable +S+ noir et galvanisé selon EN 10242.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA® raccords filetés +S+ en fonte malléable	
Dimensions	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
3/8" ... 4"	25 bars de 20°C à 120°C
	Valeurs interpolées de 120°C à 300°C
	20 bars jusqu'à 300°C
Gaz inflammables	
3/8" ... 4"	1 bar
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 102210226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés

- **Montage**
 - Montage rapide et sûr. Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
 - Méplats de clé pour assurer une installation conviviale et facile.
- **Matériau**
 - Fonte malléable noir et galvanisé. Raccords fabriqués selon symbole A.
 - Protection de la surface contre la corrosion par galvanisation.
 - Force du matériau assure la "protection contre le vandalisme".
- **Gamme complète**
 - Gamme complète de 3/8" ... 4", incl. raccords en fonte malléable galvanisés.

Champs d'application

Eau potable	Chauffage	Installations de gaz
Eau de pluie	Installations solaires	Air comprimé
Systèmes d'extinction d'incendie	Installations Sprinkler	Gaz inertes
Conduites d'eau de refroidissement		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | +S+

1#

AUG 108



Courbe 90°, longue, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9114S#	1/4	10	400	
9138S#	3/8	10	250	
9112S#	1/2	10	160	
9134S#	3/4	10	90	
911S#	1	10	40	
91114S#	1 1/4		20	
91112S#	1 1/2		18	
912S#	2		8	

1#

AUG 109



Courbe 90°, longue, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9114V#	1/4	10	400	
9138V#	3/8	10	250	
9112V#	1/2	10	160	
9134V#	3/4	10	90	
911V#	1	10	40	
91114V#	1 1/4		20	
91112V#	1 1/2		18	
912V#	2		8	
91212VA#	2 1/2		4	
913V#	3		2	
914V#	4		2	

1A#

AUG 108



Courbe 90°, courte, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
91A12S#	1/2	10	160	
91A34S#	3/4	10	70	
91A1S#	1	10	60	
91A114S#	1 1/4		30	
91A112S#	1 1/2		25	
91A2S#	2		10	

1A#

AUG 109



Courbe 90°, courte, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
91A12V#	1/2	10	160	
91A34V#	3/4	10	70	
91A1V#	1	10	60	
91A114V#	1 1/4		30	
91A112V#	1 1/2		25	
91A2V#	2		10	

2#

AUG 108



Courbe 90°, longue, 2x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9238S#	3/8	10	200	
9212S#	1/2	10	120	
9234S#	3/4	10	60	
921S#	1	10	40	
92114S#	1 1/4		20	
92112S#	1 1/2		15	
922S#	2		7	
92212SA#	2 1/2		4	
923S#	3		2	

2#

AUG 109



Courbe 90°, longue, 2x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9238V#	3/8	10	200	
9212V#	1/2	10	120	
9234V#	3/4	10	60	
921V#	1	10	40	
92114V#	1 1/4		20	
92112V#	1 1/2		15	
922V#	2		7	
92212VA#	2 1/2		4	
923V#	3		2	
924V#	4		2	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

2A#

AUG 108



Courbe 90°, courte, 2x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92A12S#	1/2	10	120	
92A34S#	3/4	10	80	
92A1S#	1	10	40	

2A#

AUG 109



Courbe 90°, courte, 2x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92A12V#	1/2	10	120	
92A34V#	3/4	10	80	
92A1V#	1	10	40	
92A114V#	1 1/4		25	
92A112V#	1 1/2		20	
92A2V#	2		10	

3#

AUG 109



Courbe 90°, galvanisé, 2x filetage Mâle

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9312V#	1/2	10	200	
9334V#	3/4	10	100	
931V#	1	10	50	
93114V#	1 1/4		20	
93112V#	1 1/2		25	
932V#	2		14	

40#

AUG 108



Courbe 45°, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
94038S#	3/8	10	330	
94012S#	1/2	10	220	
94034S#	3/4	10	100	
9401S#	1	10	70	

40#

AUG 108



Courbe 45°, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
940114S#	1 1/4		35	
940112S#	1 1/2		25	
9402S#	2		14	

40#

AUG 109



Courbe 45°, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
94012V#	1/2	10	220	
94034V#	3/4	10	100	
9401V#	1	10	70	
940114V#	1 1/4		35	
940112V#	1 1/2		25	
9402V#	2		14	
940212V#	2 1/2		6	
9403V#	3		4	
9404V#	4		1	

41#

AUG 109



Courbe 45°, 2x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
94112V#	1/2	10	140	
94134V#	3/4	10	80	
9411V#	1	10	60	
941114V#	1 1/4		30	
941112V#	1 1/2		22	
9412V#	2		12	
941212V#	2 1/2		5	
9413V#	3		3	
9414V#	4		1	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

85#

AUG 108



Chapeau de gendarme, 2x filetage
Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
98512S#	1/2	10	80	
98534S#	3/4	10	50	

85#

AUG 109



Chapeau de gendarme, 2x filetage
Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
98512V#	1/2	10	80	
98534V#	3/4	10	50	
9851V#	1	10	30	

90#

AUG 108



Coude 90°, 2x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99014S#	1/4	10	450	
99038S#	3/8	10	300	
99012S#	1/2	10	200	
99034S#	3/4	10	120	
9901S#	1	10	70	
990114S#	1 1/4		45	
990112SA#	1 1/2		30	
9902S#	2		18	
990212S#	2 1/2		10	
9903S#	3		5	
9903412S#	3/4 x 1/2	10	150	
990112SB#	1 x 1/2	10	100	
990134S#	1 x 3/4	10	90	
9901141S#	1 1/4 x 1		55	

90#

AUG 109



Coude 90°, 2x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99018V#	1/8	10	600	
99014V#	1/4	10	450	
99038V#	3/8	10	300	
99012V#	1/2	10	200	
99034V#	3/4	10	120	
9901V#	1	10	70	
990114V#	1 1/4		45	
990112VA#	1 1/2		30	
9902V#	2		18	
990212V#	2 1/2		10	
9903V#	3		5	
9904V#	4		2	
9901238V#	1/2 x 3/8	10	250	
9903412V#	3/4 x 1/2	10	150	
990112VB#	1 x 1/2	10	100	
990134V#	1 x 3/4	10	90	
99011434V#	1 1/4 x 3/4		55	
9901141V#	1 1/4 x 1		55	
99011234V#	1 1/2 x 3/4		45	
9901121V#	1 1/2 x 1		45	
990112114V#	1 1/2 x 1 1/4		40	
99021V#	2 x 1		25	
9902114V#	2 x 1 1/4		20	
9902112V#	2 x 1 1/2		20	
9902122V#	2 1/2 x 2		12	

92#

AUG 108



Coude 90°, filetage Mâle x filetage
Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99214S#	1/4	10	600	
99238S#	3/8	10	350	
99212S#	1/2	10	220	
99234S#	3/4	10	100	
9921S#	1	10	70	
992114S#	1 1/4		40	
992112S#	1 1/2		30	
9922S#	2		15	
992212S#	2 1/2		9	
9923S#	3		5	

92#

AUG 109



Coude 90°, filetage Mâle x filetage
Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99214V#	1/4	10	600	
99238V#	3/8	10	350	
99212V#	1/2	10	220	
99234V#	3/4	10	100	
9921V#	1	10	70	
992114V#	1 1/4		40	
992112V#	1 1/2		30	
9922V#	2		15	
992212V#	2 1/2		9	
9923V#	3		5	
9924V#	4		2	

95#

AUG 108



Coude union 90°, 2x filetage Femelle, à
joint plat, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99534S#	3/4	10	50	
9951S#	1	10	40	
995114S#	1 1/4		20	
995112S#	1 1/2		16	

95#

AUG 109



Coude union 90°, 2 x filetage Femelle, à
joint plat, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99512V#	1/2	10	80	
99534V#	3/4	10	50	
9951V#	1	10	40	
995114V#	1 1/4		20	
995112V#	1 1/2		16	
9952V#	2		10	
995212V#	2 1/2		6	

96#

AUG 108



Coude union 90°, conique, 2x filetage
Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99612S#	1/2	10	80	
99634S#	3/4	10	50	
9961S#	1	10	40	
996114S#	1 1/4		20	
996112S#	1 1/2		16	
9962S#	2		10	

96#

AUG 109



Coude union 90°, conique, 2x filetage
Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99612V#	1/2	10	80	
99634V#	3/4	10	50	
9961V#	1	10	40	
996114V#	1 1/4		20	
996112V#	1 1/2		16	
9962V#	2		10	
996212V#	2 1/2		6	
9963V#	3		3	

97#

AUG 108



Coude union 90°, à joint plat, avec
filetage Femelle et filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99712S#	1/2	10	80	
99734S#	3/4	10	40	
9971S#	1	10	30	
997114S#	1 1/4		18	
997112S#	1 1/2		12	
9972S#	2		7	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

97#

AUG 109

Coude union 90°, à joint plat, avec filetage Femelle et filetage Mâle, galvanisé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99712V#	1/2	10	80	
99734V#	3/4	10	40	
9971V#	1	10	30	
997114V#	1 1/4		18	
997112V#	1 1/2		12	
9972V#	2		7	

98#

AUG 108

Coude union 90°, conique, avec filetage Femelle et filetage Mâle, noir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99814S#	1/4	10	120	
99812S#	1/2	10	80	
99834S#	3/4	10	40	
9981S#	1	10	30	
998114S#	1 1/4		18	
998112S#	1 1/2		12	
9982S#	2		7	
998212S#	2 1/2		4	

98#

AUG 109

Coude union 90°, conique, avec filetage Femelle et filetage Mâle, galvanisé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
99838V#	3/8	10	100	
99812V#	1/2	10	80	
99834V#	3/4	10	40	
9981V#	1	10	30	
998114V#	1 1/4		18	
998112V#	1 1/2		12	
9982V#	2		7	
998212V#	2 1/2		4	
9983V#	3		3	

120#

AUG 108

Coude 45°, 2x filetage Femelle, noir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
912012S#	1/2	10	200	
912034S#	3/4	10	120	
91201S#	1	10	80	
9120114S#	1 1/4		45	
9120112S#	1 1/2		30	
91202S#	2		18	

120#

AUG 109

Coude 45°, 2x filetage Femelle, galvanisé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
912012V#	1/2	10	200	
912034V#	3/4	10	120	
91201V#	1	10	80	
9120114V#	1 1/4		45	
9120112V#	1 1/2		30	
91202V#	2		18	

121#

AUG 108

Coude 45°, filetage Femelle x filetage Mâle, noir



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
912112S#	1/2	10	200	
912134S#	3/4	10	150	
91211S#	1	10	90	
9121114S#	1 1/4		50	
9121112S#	1 1/2		35	
91212SB#	2		20	

121#

AUG 109

Coude 45°, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
912112V#	1/2	10	200	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

121#

AUG 109



Coude 45°, filetage Femelle x filetage
Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
912134V#	3/4	10	150	
91211V#	1	10	90	
9121114V#	1 1/4		50	
9121112V#	1 1/2		35	
91212VB#	2		20	

130#

AUG 108



Té, 3x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
913014S#	1/4	10	300	
913038S#	3/8	10	180	
913012S#	1/2	10	120	
913034S#	3/4	10	60	
91301S#	1	10	40	
9130114S#	1 1/4		25	
9130112S#	1 1/2		22	
91302S#	2		13	
9130212SA#	2 1/2		6	
91303S#	3		4	
91304S#	4		2	
9130123812S#	1/2 x 3/8 x 1/2	10	130	
9130123412S#	1/2 x 3/4 x 1/2	10	90	
9130343834S#	3/4 x 3/8 x 3/4	10	100	
9130341234S#	3/4 x 1/2 x 3/4	10	90	
91301381S#	1 x 3/8 x 1	10	60	
91301121S#	1 x 1/2 x 1	10	60	
91301341S#	1 x 3/4 x 1	10	50	
913011121S#	1 x 1 1/2 x 1		30	
913011412114S#	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4		40	
913011434114S#	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4		40	
91301141114S#	1 1/4 x 1 x 1 1/4		35	
913011212112S#	1 1/2 x 1/2 x 1 1/2		30	
913011234112S#	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2		30	
91301121112S#	1 1/2 x 1 x 1 1/2		25	
91302122S#	2 x 1/2 x 2		20	
91302342S#	2 x 3/4 x 2		20	
9130212SB#	2 x 1 x 2		18	
913021142S#	2 x 1 1/4 x 2		15	
913021122S#	2 x 1 1/2 x 2		15	

130#

AUG 108



Té, 3x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9130123838S#	1/2 x 3/8 x 3/8	10	150	
9130121238S#	1/2 x 1/2 x 3/8	10	150	
9130341212S#	3/4 x 1/2 x 1/2	10	100	
9130343438S#	3/4 x 3/4 x 3/8	10	80	
9130343412S#	3/4 x 3/4 x 1/2	10	80	
913011234S#	1 x 1/2 x 3/4	10	70	
913013412S#	1 x 3/4 x 1/2	10	50	
913013434S#	1 x 3/4 x 3/4	10	50	
91301138S#	1 x 1 x 3/8	10	60	
91301112S#	1 x 1 x 1/2	10	50	
91301134S#	1 x 1 x 3/4	10	50	
9130114121S#	1 1/4 x 1/2 x 1		45	
913011411S#	1 1/4 x 1 x 1		35	
913011411412S#	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2		35	
91301141141S#	1 1/4 x 1 1/4 x 1		30	

130#

AUG 109



Té, 3x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
913014V#	1/4	10	300	
913038V#	3/8	10	180	
913012V#	1/2	10	120	
913034V#	3/4	10	60	
91301V#	1	10	40	
9130114V#	1 1/4		25	
9130112V#	1 1/2		22	
91302V#	2		13	
9130212VA#	2 1/2		6	
91303V#	3		4	
91304V#	4		2	
9130381238V#	3/8 x 1/2 x 3/8	10	130	
9130121412V#	1/2 x 1/4 x 1/2	10	150	
9130123812V#	1/2 x 3/8 x 1/2	10	130	
9130123412V#	1/2 x 3/4 x 1/2	10	90	
913012112V#	1/2 x 1 x 1/2	10	80	
9130343834V#	3/4 x 3/8 x 3/4	10	100	
9130341234V#	3/4 x 1/2 x 3/4	10	90	
913034134V#	3/4 x 1 x 3/4	10	60	
91301381V#	1 x 3/8 x 1	10	60	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

130#

AUG 109



Té, 3x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
91301121V#	1 x 1/2 x 1	10	60	
91301341V#	1 x 3/4 x 1	10	50	
913011141V#	1 x 11/4 x 1		35	
913011121V#	1 x 11/2 x 1		30	
913011412114V#	11/4 x 1/2 x 11/4		40	
913011434114V#	11/4 x 3/4 x 11/4		40	
91301141114V#	11/4 x 1 x 11/4		35	
9130114112114V#	11/4 x 11/2 x 11/4		20	
913011212112V#	11/2 x 1/2 x 11/2		30	
913011234112V#	11/2 x 3/4 x 11/2		30	
91301121112V#	11/2 x 1 x 11/2		25	
9130112114112V#	11/2 x 11/4 x 11/2		20	
91301122112V#	11/2 x 2 x 11/2		18	
91302122V#	2 x 1/2 x 2		20	
91302342V#	2 x 3/4 x 2		20	
9130212VB#	2 x 1 x 2		18	
913021142V#	2 x 11/4 x 2		15	
913021122V#	2 x 11/2 x 2		15	
913021234212V#	21/2 x 3/4 x 21/2		6	
91302121212V#	21/2 x 1 x 21/2		8	
9130212114212V#	21/2 x 11/4 x 21/2		12	
91302122212V#	21/2 x 2 x 21/2		8	
9130313V#	3 x 1 x 3		6	
913031143V#	3 x 11/4 x 3		6	
913031123V#	3 x 11/2 x 3		6	
9130323V#	3 x 2 x 3		5	
913032123V#	3 x 21/2 x 3		5	
9130424V#	4 x 2 x 4		2	
913042124V#	4 x 21/2 x 4		2	
9130434V#	4 x 3 x 4		2	
9130121238V#	1/2 x 1/2 x 3/8	10	150	
9130341212V#	3/4 x 1/2 x 1/2	10	100	
9130343412V#	3/4 x 3/4 x 1/2	10	80	
913011212V#	1 x 1/2 x 1/2	10	60	
913011234V#	1 x 1/2 x 3/4	10	70	
913013412V#	1 x 3/4 x 1/2	10	50	
913013434V#	1 x 3/4 x 3/4	10	50	
91301112V#	1 x 1 x 1/2	10	50	
91301134V#	1 x 1 x 3/4	10	50	
9130114341V#	11/4 x 3/4 x 1		40	
9130114112V#	11/4 x 1 x 1/2		40	
9130114134V#	11/4 x 1 x 3/4		40	
913011411V#	11/4 x 1 x 1		35	

130#

AUG 109



Té, 3x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
913011411412V#	11/4 x 11/4 x 1/2		35	
913011411434V#	11/4 x 11/4 x 3/4		35	
91301141141V#	11/4 x 11/4 x 1		30	
913011212114V#	11/2 x 1/2 x 11/4		30	
913011211V#	11/2 x 1 x 1		25	
91301121114V#	11/2 x 1 x 11/4		25	
91301121141V#	11/2 x 11/4 x 1		30	
9130112114114V#	11/2 x 11/4 x 11/4		20	
913011211212V#	11/2 x 11/2 x 1/2		24	
913011211234V#	11/2 x 11/2 x 3/4		25	
91301121121V#	11/2 x 11/2 x 1		20	
9130112112114V#	11/2 x 11/2 x 11/4		25	
91302114114V#	2 x 11/4 x 11/4		15	
91302112114V#	2 x 11/2 x 11/4		16	
91302112112V#	2 x 11/2 x 11/2		15	
91302212V#	2 x 2 x 1/2		15	
91302234V#	2 x 2 x 3/4		18	
9130221V#	2 x 2 x 1		18	
913022114V#	2 x 2 x 11/4		15	
913022112V#	2 x 2 x 11/2		14	
9130212112212V#	21/2 x 11/2 x 21/2		12	
91302122122V#	21/2 x 21/2 x 2		6	

180#

AUG 108



Raccordement en croix, 4x filetage
Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
918012S#	1/2	10	110	
918034S#	3/4	10	50	
91801S#	1	10	40	
9180114S#	11/4		25	
9180112S#	11/2		18	
91802S#	2		7	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

180#

AUG 109



Raccordement en croix, 4x filetage
Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
918014V#	1/4	10	250	
918038V#	3/8	10	140	
918012V#	1/2	10	110	
918034V#	3/4	10	50	
91801V#	1	10	40	
9180114V#	1 1/4		25	
9180112V#	1 1/2		18	
91802V#	2		7	
9180212V#	2 1/2		5	
91803V#	3		3	

221#

AUG 108



Distributeur angulaire, 2x filetage
Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
922112S#	1/2	10	120	

221#

AUG 109



Distributeur angulaire, 2x filetage
Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
922112V#	1/2	10	120	
922134V#	3/4	10	80	
92211V#	1	10	50	
9221114V#	1 1/4		25	
9221112V#	1 1/2		20	
92212VB#	2		12	

240#

AUG 108



Manchon réduit, 2 x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92403814S#	3/8 x 1/4	10	500	
92401214S#	1/2 x 1/4	10	300	

240#

AUG 108



Manchon réduit, 2 x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92401238S#	1/2 x 3/8	10	300	
92403438S#	3/4 x 3/8	10	160	
92403412S#	3/4 x 1/2	10	150	
9240138S#	1 x 3/8	10	140	
9240112S#	1 x 1/2	10	120	
9240134S#	1 x 3/4	10	100	
924011412S#	1 1/4 x 1/2	10	90	
924011434S#	1 1/4 x 3/4		90	
92401141S#	1 1/4 x 1		80	
924011212S#	1 1/2 x 1/2		60	
924011234S#	1 1/2 x 3/4		60	
92401121S#	1 1/2 x 1		50	
9240112114S#	1 1/2 x 1 1/4		50	
9240234S#	2 x 3/4		42	
924021S#	2 x 1		42	
92402114S#	2 x 1 1/4		30	
92402112S#	2 x 1 1/2		30	

240#

AUG 109



Manchon réduit, 2x filetage Femelle,
galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92403818V#	3/8 x 1/8	10	500	
92403814V#	3/8 x 1/4	10	500	
92401214V#	1/2 x 1/4	10	300	
92401238V#	1/2 x 3/8	10	300	
92403414V#	3/4 x 1/4	10	180	
92403438V#	3/4 x 3/8	10	160	
92403412V#	3/4 x 1/2	10	150	
9240138V#	1 x 3/8	10	140	
9240112V#	1 x 1/2	10	120	
9240134V#	1 x 3/4	10	100	
924011412V#	1 1/4 x 1/2	10	90	
924011434V#	1 1/4 x 3/4		90	
92401141V#	1 1/4 x 1		80	
924011212V#	1 1/2 x 1/2		60	
924011234V#	1 1/2 x 3/4		60	
92401121V#	1 1/2 x 1		50	
9240112114V#	1 1/2 x 1 1/4		50	
9240212V#	2 x 1/2		42	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

240#

AUG 109



Manchon réduit, 2x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9240234V#	2 x 3/4		42	
924021V#	2 x 1		42	
92402114V#	2 x 1 1/4		30	
92402112V#	2 x 1 1/2		30	
9240212112V#	2 1/2 x 1 1/2		27	
92402122V#	2 1/2 x 2		18	
92403112V#	3 x 1 1/2		18	
924032V#	3 x 2		18	
92403212V#	3 x 2 1/2		12	
924042V#	4 x 2		6	
924043V#	4 x 3		6	

241#

AUG 108



Mamelon réduit, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92411418S#	1/4 x 1/8	10	1000	
92413818S#	3/8 x 1/8	10	1000	
92413814S#	3/8 x 1/4	10	1000	
92411218S#	1/2 x 1/8	10	500	
92411214S#	1/2 x 1/4	10	500	
92411238S#	1/2 x 3/8	10	500	
92413414S#	3/4 x 1/4	10	320	
92413438S#	3/4 x 3/8	10	320	
92413412S#	3/4 x 1/2	10	320	
9241138S#	1 x 3/8	10	200	
9241112S#	1 x 1/2	10	200	
9241134S#	1 x 3/4	10	200	
924111412S#	1 1/4 x 1/2		140	
924111434S#	1 1/4 x 3/4		140	
92411141S#	1 1/4 x 1		140	
924111212S#	1 1/2 x 1/2		110	
924111234S#	1 1/2 x 3/4		110	
92411121S#	1 1/2 x 1		110	
9241112114S#	1 1/2 x 1 1/4		110	
9241212S#	2 x 1/2		50	
9241234S#	2 x 3/4		50	
924121S#	2 x 1		60	
92412114S#	2 x 1 1/4		60	
92412112S#	2 x 1 1/2		60	

241#

AUG 108



Mamelon réduit, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92412121S#	2 1/2 x 1		30	
9241212114S#	2 1/2 x 1 1/4		30	
9241212112S#	2 1/2 x 1 1/2		30	
92412122S#	2 1/2 x 2		30	
924132S#	3 x 2		24	
92413212S#	3 x 2 1/2		24	
924142S#	4 x 2		9	

241#

AUG 109



Mamelon réduit, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92411418V#	1/4 x 1/8	10	1000	
92413818V#	3/8 x 1/8	10	1000	
92413814V#	3/8 x 1/4	10	1000	
92411218V#	1/2 x 1/8	10	500	
92411214V#	1/2 x 1/4	10	500	
92411238V#	1/2 x 3/8	10	500	
92413414V#	3/4 x 1/4	10	320	
92413438V#	3/4 x 3/8	10	320	
92413412V#	3/4 x 1/2	10	320	
9241114V#	1 x 1/4	10	200	
9241138V#	1 x 3/8	10	200	
9241112V#	1 x 1/2	10	200	
9241134V#	1 x 3/4	10	200	
924111438V#	1 1/4 x 3/8		200	
924111412V#	1 1/4 x 1/2		140	
924111434V#	1 1/4 x 3/4		140	
92411141V#	1 1/4 x 1		140	
924111238V#	1 1/2 x 3/8		120	
924111212V#	1 1/2 x 1/2		110	
924111234V#	1 1/2 x 3/4		110	
92411121V#	1 1/2 x 1		110	
9241112114V#	1 1/2 x 1 1/4		110	
9241212V#	2 x 1/2		50	
9241234V#	2 x 3/4		50	
924121V#	2 x 1		60	
92412114V#	2 x 1 1/4		60	
92412112V#	2 x 1 1/2		60	
924121234V#	2 1/2 x 3/4		30	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

241#

AUG 109



Mamelon réduit, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92412121V#	21/2 x 1		30	
9241212114V#	21/2 x 11/4		30	
9241212112V#	21/2 x 11/2		30	
92412122V#	21/2 x 2		30	
924131V#	3 x 1		24	
92413114V#	3 x 11/4		24	
92413112V#	3 x 11/2		20	
924132V#	3 x 2		24	
92413212V#	3 x 21/2		24	
92414112V#	4 x 11/2		9	
924142V#	4 x 2		9	
92414212V#	4 x 21/2		9	
924143V#	4 x 3		12	
924154V#	5 x 4		6	

245#

AUG 108



Mamelon réduit double, 2x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92453814S#	3/8 x 1/4	10	700	
92451214S#	1/2 x 1/4	10	400	
92451238S#	1/2 x 3/8	10	400	
92453412S#	3/4 x 1/2	10	220	
9245112S#	1 x 1/2	10	150	
9245134S#	1 x 3/4	10	140	
924511434S#	11/4 x 3/4		100	
92451141S#	11/4 x 1		85	
924511234S#	11/2 x 3/4		60	
92451121S#	11/2 x 1		60	
9245112114S#	11/2 x 11/4		60	
924521S#	2 x 1		45	
92452114S#	2 x 11/4		48	
92452112S#	2 x 11/2		48	
92452122S#	21/2 x 2		25	
924532S#	3 x 2		20	

245#

AUG 109



Mamelon réduit double, 2x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92451418V#	1/4 x 1/8	10	800	
92453814V#	3/8 x 1/4	10	700	
92451214V#	1/2 x 1/4	10	400	
92451238V#	1/2 x 3/8	10	400	
92453438V#	3/4 x 3/8	10	250	
92453412V#	3/4 x 1/2	10	220	
9245112V#	1 x 1/2	10	150	
9245134V#	1 x 3/4	10	140	
924511412V#	11/4 x 1/2		100	
924511434V#	11/4 x 3/4		100	
92451141V#	11/4 x 1		85	
924511234V#	11/2 x 3/4		60	
92451121V#	11/2 x 1		60	
9245112114V#	11/2 x 11/4		60	
924521V#	2 x 1		45	
92452114V#	2 x 11/4		48	
92452112V#	2 x 11/2		48	
9245212112V#	21/2 x 11/2		25	
92452122V#	21/2 x 2		25	
924532V#	3 x 2		20	
92453212V#	3 x 21/2		16	
92454212V#	4 x 21/2		7	
924543V#	4 x 3		8	

246#

AUG 108



Mamelon réduit, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92463814S#	3/8 x 1/4	10	400	
92461238S#	1/2 x 3/8	10	320	
92463412S#	3/4 x 1/2	10	200	
9246112S#	1 x 1/2	10	130	
9246134S#	1 x 3/4	10	110	
924611434S#	11/4 x 3/4		80	
92461141S#	11/4 x 1		70	
92461121S#	11/2 x 1		60	
9246112114S#	11/2 x 11/4		50	
92462114S#	2 x 11/4		42	
92462112S#	2 x 11/2		42	
92462122S#	21/2 x 2		24	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

246#

AUG 108



Mamelon réduit, filetage Femelle x
filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
924632S#	3 x 2		15	
92463212S#	3 x 2 1/2		15	

246#

AUG 109



Mamelon réduit, filetage Femelle x
filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92461418V#	1/4 x 1/8	10	800	
92463814V#	3/8 x 1/4	10	400	
92461214V#	1/2 x 1/4	10	350	
92461238V#	1/2 x 3/8	10	320	
92463438V#	3/4 x 3/8	10	100	
92463412V#	3/4 x 1/2	10	200	
9246112V#	1 x 1/2	10	130	
9246134V#	1 x 3/4	10	110	
924611412V#	1 1/4 x 1/2		85	
924611434V#	1 1/4 x 3/4		80	
92461141V#	1 1/4 x 1		70	
924611234V#	1 1/2 x 3/4		60	
92461121V#	1 1/2 x 1		60	
9246112114V#	1 1/2 x 1 1/4		50	
9246234V#	2 x 3/4		42	
924621V#	2 x 1		42	
92462114V#	2 x 1 1/4		42	
92462112V#	2 x 1 1/2		42	
92462122V#	2 1/2 x 2		24	
924632V#	3 x 2		15	
92463212V#	3 x 2 1/2		15	

270#

AUG 108



Machon, 2x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
927018S#	1/8	10	700	
927014S#	1/4	10	500	
927038S#	3/8	10	300	
927012S#	1/2	10	250	

270#

AUG 108



Machon, 2x filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
927034S#	3/4	10	150	
92701S#	1	10	90	
9270114S#	1 1/4		70	
9270112S#	1 1/2		50	
92702S#	2		24	
9270212S#	2 1/2		18	
92703S#	3		12	

270#

AUG 109



Manchon, 2x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
927018V#	1/8	10	700	
927014V#	1/4	10	500	
927038V#	3/8	10	300	
927012V#	1/2	10	250	
927034V#	3/4	10	150	
92701V#	1	10	90	
9270114V#	1 1/4		70	
9270112V#	1 1/2		50	
92702V#	2		24	
9270212V#	2 1/2		18	
92703V#	3		12	
92704V#	4		5	

271#

AUG 109



Manchon avec filetage Femelle droit et
gauche, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
927112V#	1/2	10	250	
927134V#	3/4	10	150	
92711V#	1	10	90	
9271114V#	1 1/4		70	
9271112V#	1 1/2		50	
92712V#	2		24	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

272#

AUG 108



Manchon avec filetage Femelle continu, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9272112V#	1 1/2			
9272114V#	1 1/4			
927212V#	1/2			
92721V#	1			
9272212V#	2 1/2			
927223V#	3			
927224V#	4			
92722V#	2			
927234V#	3/4			

280#

AUG 108



Mamelon double, 2x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
928018S#	1/8	10	1200	
928014S#	1/4	10	800	
928038S#	3/8	10	450	
928012S#	1/2	10	350	
928034S#	3/4	10	200	
92801S#	1	10	100	
9280114S#	1 1/4		70	
9280112S#	1 1/2		45	
92802S#	2		30	
9280212S#	2 1/2		20	
92803S#	3		12	
92804S#	4		6	

280#

AUG 109



Mamelon double, 2x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
928018V#	1/8	10	1200	
928014V#	1/4	10	800	
928038V#	3/8	10	450	
928012V#	1/2	10	350	
928034V#	3/4	10	200	
92801V#	1	10	100	

280#

AUG 109



Mamelon double, 2x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9280114V#	1 1/4		70	
9280112V#	1 1/2		45	
92802V#	2		30	
9280212V#	2 1/2		20	
92803V#	3		12	
92804V#	4		6	
92805V#	5		4	

290#

AUG 108



Bouchon avec bord, avec filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
929018S#	1/8	10	1000	
929014S#	1/4	10	1000	
929038S#	3/8	10	800	
929012S#	1/2	10	450	
929034S#	3/4	10	300	
92901S#	1	10	180	
9290114S#	1 1/4		140	
9290112S#	1 1/2		100	
92902S#	2		60	
9290212S#	2 1/2		35	
92903S#	3		20	
92904S#	4		14	

290#

AUG 109



Bouchon avec bord avec filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
929018V#	1/8	10	1000	
929014V#	1/4	10	1000	
929038V#	3/8	10	800	
929012V#	1/2	10	450	
929034V#	3/4	10	300	
92901V#	1	10	180	
9290114V#	1 1/4		140	
9290112V#	1 1/2		100	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

290#

AUG 109



Bouchon avec bord avec filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
92902V#	2		60	
9290212V#	21/2		35	
92903V#	3		20	
92904V#	4		14	

300#

AUG 108



Bouchon hexagonal, avec filetage Femelle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
930014S#	1/4	10	800	
930038S#	3/8	10	700	
930012S#	1/2	10	400	
930034S#	3/4	10	250	
93001S#	1	10	150	
9300114S#	11/4		120	
9300112S#	11/2		90	
93002S#	2		50	
9300212S#	21/2		30	
93003S#	3		21	
93004S#	4		11	

300#

AUG 109



Bouchon, hexagonal, avec filetage femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
930014V#	1/4	10	800	
930038V#	3/8	10	700	
930012V#	1/2	10	400	
930034V#	3/4	10	250	
93001V#	1	10	150	
9300114V#	11/4		120	
9300112V#	11/2		90	
93002V#	2		50	
9300212V#	21/2		30	
93003V#	3		21	
93004V#	4		11	

310#

AUG 108



Contre-écrou, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
931012S#	1/2	10	680	
931034S#	3/4	10	400	
93101S#	1	10	250	
9310114S#	11/4		200	
9310112S#	11/2		150	
93102S#	2		100	
9310212S#	21/2		40	

310#

AUG 109



Contre-écrou, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
931038V#	3/8	10	1000	
931012V#	1/2	10	680	
931034V#	3/4	10	400	
93101V#	1	10	250	
9310114V#	11/4		200	
9310112V#	11/2		150	
93102V#	2		100	
9310212V#	21/2		40	
93103V#	3		35	

330#

AUG 108



Raccord union, 2x filetage Femelle, à joint plat, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
933012S#	1/2	10	120	
933034S#	3/4	10	80	
93301S#	1	10	50	
9330114S#	11/4		30	
9330112S#	11/2		25	
93302S#	2		14	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

330#

AUG 109



Raccord union, 2x filetage Femelle, à joint plat, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
933038V#	3/8	10	200	
933012V#	1/2	10	120	
933034V#	3/4	10	80	
93301V#	1	10	50	
9330114V#	11/4		30	
9330112V#	11/2		25	
93302V#	2		14	
9330212V#	21/2		10	
93303V#	3		5	

340#

AUG 108



Raccord union, 2x filetage Femelle, conique, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
934038S#	3/8	10	200	
934012S#	1/2	10	120	
934034S#	3/4	10	60	
93401S#	1	10	50	
9340114S#	11/4		30	
9340112S#	11/2		25	
93402S#	2		14	
9340212S#	21/2		12	
93403S#	3		5	

331#

AUG 108



Raccord union, filetage Femelle x filetage Mâle, à joint plat, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
933138S#	3/8	10	180	
933112S#	1/2	10	120	
933134S#	3/4	10	60	
93311S#	1		40	
9331114S#	11/4		25	
9331112S#	11/2		20	
93312S#	2		12	
9331212S#	21/2		7	

340#

AUG 109



Raccord union, 2x filetage Femelle, conique, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
934014V#	1/4	10	250	
934038V#	3/8	10	200	
934012V#	1/2	10	120	
934034V#	3/4	10	60	
93401V#	1	10	50	
9340114V#	11/4		30	
9340112V#	11/2		25	
93402V#	2		14	
9340212V#	21/2		12	
93403V#	3		5	
93404V#	4		4	

331#

AUG 109



Raccord union, filetage Femelle et filetage Mâle, à joint plat, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
933112V#	1/2	10	120	
933134V#	3/4	10	60	
93311V#	1	10	40	
9331114V#	11/4		25	
9331112V#	11/2		20	
93312V#	2		12	
9331212V#	21/2		7	
93313V#	3		4	

341#

AUG 108



Raccord union, filetage Femelle x filetage Mâle, conique, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
934138S#	3/8	10	180	
934112S#	1/2	10	120	
934134S#	3/4	10	60	
93411S#	1	10	40	
9341114S#	11/4		25	
9341112S#	11/2		20	
93412S#	2		12	

341#

AUG 108



Raccord union, filetage Femelle x filetage Mâle, conique, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9341212S#	21/2		7	
93413S#	3		4	

341#

AUG 109



Raccord union conique, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
934114V#	1/4	10	200	
934138V#	3/8	10	180	
934112V#	1/2	10	120	
934134V#	3/4	10	60	
93411V#	1	10	40	
934114V#	11/4		25	
934112V#	11/2		20	
93412V#	2		12	
9341212V#	21/2		7	
93413V#	3		4	
93414V#	4		2	

370#

AUG 108



Pièce détachée, à joint plat, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
93701112S#	1 x 11/2		150	

371#

AUG 108



Pièce intérieure, filetage Mâle, à joint plat, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
93711112S#	1 x 11/2		130	
93711142S#	11/4 x 2		70	

372#

AUG 108



Pièce intérieure, filetage Femelle, à joint plat, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
937234114S#	3/4 x 11/4		300	
93721112S#	1 x 11/2		220	
93721142S#	11/4 x 2		100	

372#

AUG 109



Pièce intérieure, filetage Femelle, à joint plat, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
93721112V#	1 x 11/2		220	
93721142V#	11/4 x 2		100	
9372112214V#	11/2 x 21/4		80	

374#

AUG 108



Écrou d'accouplement, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
93741112S#	1 x 11/2		150	
93741142S#	11/4 x 2		70	

374#

AUG 109



Écrou d'accouplement, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
93741112V#	1 x 11/2		150	
93741142V#	11/4 x 2		70	

529A#

AUG 108



Rallonge, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
952938S#	3/8	10	450	

Catalogue général | 2014/15 | +S+

529A#

AUG 108



Rallonge, filetage Femelle x filetage Mâle, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
952912S#	1/2	10	300	
952934S#	3/4	10	160	
95291S#	1	10	90	
9529114S#	1 1/4		60	
95292S#	2		28	

529A#

AUG 109



Rallonge, filetage Femelle x filetage Mâle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
952938V#	3/8	10	450	
952912V#	1/2	10	300	
952934V#	3/4	10	160	
95291V#	1	10	90	
9529114V#	1 1/4		60	
9529112V#	1 1/2		50	
95292V#	2		28	

471#

AUG 109



Coude à applique, 2x filetage Femelle, galvanisé

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
947112V#	1/2	10	80	
947134V#	3/4	10	40	

DTG

AUG 602



Joint pour raccordements en fonte malléable, selon DIN 3535, section 6, DIN DVGW,

- sans amiante,
- résistant aux températures de 200°C max.
- application: eau, vapeur, alcools, glycol, huiles à base d'hydrocarbures, gaz inflammables.

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
9DTG14	1/4" 24 x 17 x 2		600	
9DTG38	3/8" 27 x 19 x 2		400	
9DTG12	1/2" 30 x 21 x 2		400	
9DTG34	3/4" 38 x 27 x 2		400	
9DTG1	1" 44 x 32 x 2		400	
9DTG114	1 1/4" 55 x 42 x 2		240	
9DTG112	1 1/2" 62 x 45 x 2		200	
9DTG2	2" 78 x 60 x 2		120	
9DTG212	2 1/2" 97 x 75 x 2		80	
9DTG3	3"		40	



RACCORDS FILETÉS | Fer forgé

Mamelons et manchons

en acier noir et galvanise



POCC DE.AB24.H058359

Mamelons et manchons

Raccords filetés en fer forgé

Raccords filetés en fer forgé: noir et galvanisé.

Conformément à EN 10241.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation pour SANHA® raccords filetés en fer forgé	
Dimensions	Pression de service
Eau et solutions aqueuses	
1/8" ... 4"	25 bars jusqu'à 120°C
	20 bars jusqu'à 300°C
Gaz tech. (non-toxique, non-inflammable)	
1/8" ... 4"	1 bar/ selon de l'application
Type de filetage: Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226, Filetage de fixation (écrou): filetage G selon ISO 228	

Propriétés

- **Montage**
 - Montage rapide et sûr au moyen de filetages qui scellent dans le fil.
 - Filetage selon EN 10226 – ISO 7/1 Type R et Rp.
 - Pas besoin de joints élastomères ou DCU joints Centellen. Lors de l'utilisation de chanvre, aligner est possible.
- **Matériau**
 - Non allié acier de qualité selon EN 10083-2.
 - Aciers: S195T selon EN 10027-1, matériau n° 1.0026 de tubes soudés selon EN 10255.
 - Noir ou galvanisé à chaud et sans défauts de la surface extérieure ou intérieure.
- **Gamme complète**

Gamme complète de 1/8" à 4", inclus des raccords galvanisés.

Champs d'application

Chauffage	Installations solaires	Air comprimé
Conduites d'eau de refroidissement		

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Catalogue général | 2014/15 | en acier noir et galvanisé

16

AUG 110



Manchon soudé, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
11618S	1/8	10	600	
11614S	1/4	10	500	
11638S	3/8	10	300	
11612S	1/2	10	150	
11634S	3/4	10	120	
1161S	1	10	60	
116114S	1 1/4		45	
116112S	1 1/2		35	
1162S	2		20	
116212S	2 1/2		12	
1163S	3		8	
1164S	4		4	
1161260S	1/2 x 60	10	100	
1161280S	1/2 x 80	10	80	
11612100S	1/2 x 100	10	50	
11614V	1/4	10	500	
11638V	3/8	10	300	
11612V	1/2	10	150	
11634V	3/4	10	120	
1161V	1	10	60	
116114V	1 1/4		45	
116112V	1 1/2		35	
1162V	2		20	

16D

AUG 110



Manchon soudé, mi-long, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
116D38S	3/8		1000	
116D12S	1/2		350	
116D34S	3/4		300	
116D1S	1		150	
116D114S	1 1/4		100	
116D112S	1 1/2		80	
116D2S	2		40	
116D212S	2 1/2		25	

23

AUG 110



Mamelon double, 2x filetage Mâle, en fer forgé, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1231440S	1/4 x 40	10	500	
1231480S	1/4 x 80	10	200	
12314100S	1/4 x 100	10	150	
12314120S	1/4 x 120	10	120	
12314150S	1/4 x 150	10	120	
1233840S	3/8 x 40	10	300	
1233860S	3/8 x 60	10	250	
12338100S	3/8 x 100	10	100	
12338120S	3/8 x 120	10	100	
12338150S	3/8 x 150	10	80	
12338180S	3/8 x 180	10	80	
12338250S	3/8 x 250	10	80	
12338300S	3/8 x 300	10	100	
1231240S	1/2 x 40	10	200	
1231260S	1/2 x 60	10	160	
1231280S	1/2 x 80	10	150	
12312100S	1/2 x 100	10	100	
12312120S	1/2 x 120	10	90	
12312150S	1/2 x 150	10	60	
12312200S	1/2 x 200	10	60	
12312250S	1/2 x 250	10	60	
1233440S	3/4 x 40	10	120	
1233460S	3/4 x 60	10	90	
1233480S	3/4 x 80	10	70	
12334100S	3/4 x 100	10	50	
12334120S	3/4 x 120	5	50	
12334150S	3/4 x 150	5	50	
12334200S	3/4 x 200	5	30	
123140S	1 x 40	10	80	
123160S	1 x 60	10	80	
123180S	1 x 80	10	50	
1231100S	1 x 100	10	40	
1231120S	1 x 120	5	40	
1231150S	1 x 150	5	30	
1231180S	1 x 180	5	20	
1231200S	1 x 200	5	20	
1231250SA	1 x 250	5	20	
12311440S	1 1/4 x 40	5	60	
12311460S	1 1/4 x 60	5	40	
12311480S	1 1/4 x 80	5	35	
123114100S	1 1/4 x 100		20	
123114120S	1 1/4 x 120		20	
123114150S	1 1/4 x 150		20	

Catalogue général | 2014/15 | en acier noir et galvanisé

23

AUG 110



Mamelon double, 2x filetage Mâle, en fer forgé, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123114200S	1 1/4 x 200		15	
123114250S	1 1/4 x 250		12	
12311240S	1 1/2 x 40		50	
12311260S	1 1/2 x 60		30	
12311280S	1 1/2 x 80		20	
123112100S	1 1/2 x 100		20	
123112120S	1 1/2 x 120		20	
123112150S	1 1/2 x 150		15	
123112180S	1 1/2 x 180		15	
123112200S	1 1/2 x 200		12	
123112250S	1 1/2 x 250		12	
123112300S	1 1/2 x 300		15	
123260S	2 x 60		24	
123280S	2 x 80		16	
1232100S	2 x 100		12	
1232120S	2 x 120		12	
1232150S	2 x 150		12	
1232180S	2 x 180		8	
1232200S	2 x 200		6	
12321260S	2 1/2 x 60		12	
12321280S	2 1/2 x 80		12	
123212100S	2 1/2 x 100		6	
123212120S	2 1/2 x 120		6	
123212150S	2 1/2 x 150		5	
123212180S	2 1/2 x 180		3	
123212200S	2 1/2 x 200		4	
123212250S	2 1/2 x 250		3	
123212300S	2 1/2 x 300		6	
123360S	3 x 60		10	
123380S	3 x 80		5	
1233150S	3 x 150		3	
1233180S	3 x 180		3	
1233200S	3 x 200		2	
1233300S	3 x 300		3	
123460S	4 x 60		6	
123480S	4 x 80		3	
1234100S	4 x 100		2	
1234120S	4 x 120		2	
1234180S	4 x 180		2	
1234250S	4 x 250		1	
1231440V	1 1/4 x 40	10	500	
1231460V	1 1/4 x 60	10	400	
1231480V	1 1/4 x 80	10	200	

23

AUG 110



Mamelon double, 2x filetage Mâle, en fer forgé, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
12314100V	1/4 x 100	10	150	
12314120V	1/4 x 120	10	120	
1233840V	3/8 x 40	10	200	
1233860V	3/8 x 60	10	250	
1233880V	3/8 x 80	10	150	
12338100V	3/8 x 100	10	100	
12338150V	3/8 x 150	10	80	
12338180V	3/8 x 180	10	80	
12338250V	3/8 x 250	10	80	
12338300V	3/8 x 300	10	100	
1231240V	1/2 x 40	10	200	
1231260V	1/2 x 60	10	160	
1231280V	1/2 x 80	10	150	
12312100V	1/2 x 100	10	100	
12312120V	1/2 x 120	10	90	
12312150V	1/2 x 150	10	60	
12312180V	1/2 x 180	10	60	
12312200V	1/2 x 200	10	60	
12312250V	1/2 x 250	10	60	
12312300V	1/2 x 300	10	70	
1233440V	3/4 x 40	10	120	
1233460V	3/4 x 60	10	90	
1233480V	3/4 x 80	10	70	
12334100V	3/4 x 100	10	50	
12334120V	3/4 x 120	5	50	
12334150V	3/4 x 150	5	50	
12334180V	3/4 x 180	5	50	
12334200V	3/4 x 200	5	30	
12334250V	3/4 x 250	5	30	
123				

Catalogue général | 2014/15 | en acier noir et galvanisé

23

AUG 110



Mamelon double, 2x filetage Mâle, en fer forgé, noir

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
123114100V	1 1/4 x 100		20	
123114120V	1 1/4 x 120		20	
123114150V	1 1/4 x 150		20	
123114180V	1 1/4 x 180		15	
123114200V	1 1/4 x 200		15	
123114300V	1 1/4 x 300		18	
12311240V	1 1/2 x 40		50	
12311260V	1 1/2 x 60		30	
12311280V	1 1/2 x 80		20	
123112100V	1 1/2 x 100		20	
123112120V	1 1/2 x 120		20	
123112150V	1 1/2 x 150		15	
123112180V	1 1/2 x 180		15	
123112200V	1 1/2 x 200		12	
123112300V	1 1/2 x 300		15	
123240V	2 x 40		36	
123260V	2 x 60		24	
123280V	2 x 80		16	
1232100V	2 x 100		12	
1232120V	2 x 120		12	
1232150V	2 x 150		12	
1232180V	2 x 180		8	
1232200V	2 x 200		6	
1232250V	2 x 250		6	
1232300V	2 x 300		8	
12321280V	2 1/2 x 80		12	
123212100V	2 1/2 x 100		6	
123212150V	2 1/2 x 150		6	
123212180V	2 1/2 x 180		3	
123212200V	2 1/2 x 200		4	
123212300V	2 1/2 x 300		6	
1233100V	3 x 100		5	
1233200V	3 x 200		2	



AUTRES

Outils a sertir et autres



C-DE.AB28.B.00338

SANHA Outils à sertir

Propriétés

Compatibilité de l'outillage

SANHA est le seul fabricant de systèmes à sertir qui prend la garantie pour l'étanchéité de la connexion à sertir sur soi, dans le cas d'applications standard dans les services du bâtiment; SANHA fait ceci quel que soit le fabricant des outils à sertir, à condition que les machines à sertir et les mâchoires répondent aux conditions suivantes:

- Les outils à sertir doivent être bien entretenus conformément aux directives du fabricant.
- Les sertisseuses compactes (jusqu'à 28 mm compris) doivent pouvoir exercer une pression minimale de 18 kN et avoir un axe d'un diamètre de 10 mm.
- Les sertisseuses conventionnelles et électroniques (jusqu'à 108 mm compris) doivent pouvoir exercer une pression minimale de 30 kN et avoir un axe d'un diamètre de 14 mm.
- Pour des connexions avec des tubes en plastique, les mâchoires et chaînes à sertir doivent avoir le profil-TH original, pour le système 3fit-Press Pb-free/PPSU, les mâchoires à sertir doivent avoir le profil original TH, B, F, H ou U.
- Pour des raccords métalliques avec un diamètre plus grand que 54 mm, les mâchoires et chaînes à sertir pour des connexions sertis du type M-MM doivent avoir le profil original SA ou M.
- Pour des raccords en connexion avec des tubes en plastique du système 3fit-Press Pb-free/PPSU, les mâchoires à sertir doivent avoir le profil original TH, B, F, H ou U.
- Les instructions de montage de SANHA du système à traiter doivent être respectées.
- Lors de l'utilisation d'outils à sertir et de sertisseuses, faut-il strictement observer les instructions du fabricant. Il faut être particulièrement attentif aux instructions relatives à la combinaison d'outils à sertir et sertisseuses de différents fabricants.
- L'utilisation des outils à sertir dans des sertisseuses d'un autre fabricant est expressément autorisée uniquement avec la permission des fabricants respectifs.
- La compatibilité de l'outillage ne s'applique pas aux applications spéciales, comme p.ex. pour des systèmes d'extinction d'incendie ou des applications industrielles. Ici les sertisseuses correspondantes à haute pression doivent être utilisées. Notre service à la clientèle technique sera heureux de vous aider avec des conseils.

Catalogue général | 2014/15 | Outils a sertir et autres

6915

AUG 551



Sertisseuse SANHA EFP 202, dans mallette, sans mâchoires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16915				

6900

AUG 551



Sertisseuse ECO 301, électronique, avec mallette, sans mâchoires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16900				

6908.2

AUG 551



Sertisseuse ACO 401, accu 3 Ah, dans mallette, sans mâchoires

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169082				

6958

AUG 552



Mâchoire à sertir SANHA standard, pour sertisseuses EFP 202, ECO 202 et ACO 202. Avec impression SA sur demande

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1695812	12		4	
1695814	14		4	
1695815	15		4	
1695816	16		4	
1695818	18		4	
1695822	22		4	
1695828	28		4	
1695835	35		4	

6932-S0

AUG 552



Chaîne à sertir SANHA, SNAP-ON (S0), seul, pour sertisseuses EFP 202, ECO 202 et ACO 202

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1693242S0	42		2	
1693254S0	54		2	

6945

AUG 552



Mâchoire intermédiaire SANHA avec profil TH pour le système 3fit-Press, pour sertisseuses EFP 202, ECO 202 et ACO 202

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1694514	14			
1694516	16			
1694520	20			
1694526	26			
1694532	32			

6935-S0

AUG 552



Chaîne à sertir SANHA SNAP-ON (S0) avec profil TH pour 3fit-Press, pour sertisseuses EFP 202, ECO 202 et ACO 202

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16935S040	40		2	
16935S050	50		2	
16935S063	63		2	

6930.1

AUG 552



Mâchoire intermédiaire SANHA pour chaîne n° 6932-S0 et 6935-S0, pour sertisseuses EFP 202, ECO 202 et ACO 202

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169301			2	

Catalogue général | 2014/15 | Outils a sertir et autres

6932-HP

AUG 552



Chaîne SANHA, haute pression pour sertisseuse ACO 202 - 3 Ah, seul

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1693228HP	28			
1693235HP	35			
1693242HP	42			
1693254HP	54			

6920

AUG 552



SANHA mâchoire pour sertisseuse ECO 301, seul

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1692012	12		2	
1692014	14		2	
1692015	15		2	
1692016	16		2	
1692018	18		2	
1692022	22		2	
1692028	28		2	
1692035	35		2	

6931.4

AUG 552



Mâchoire intermédiaire SANHA® Gr.1 pour sertisseuse ECO 301, chaînes SNAP-ON 42,54, 64, 66.7 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169314				

6931.5

AUG 552



Mâchoire intermédiaire Gr.2 pour sertisseuse ECO 301, chaînes SNAP-ON 76.1, 88.9, 108 mm (premier sertissage)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169315	6933SO (76,1, 88,9 + 108)			

6931.6

AUG 552



Mâchoire intermédiaire Gr.3 pour sertisseuse ECO 301, chaîne SNAP-ON 108 mm (deuxième sertissage)

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169316	6933SO (108)			

6933-SO

AUG 552



Chaîne à sertir SANHA, SNAP-ON (SO), pour sertisseuse ECO 301, seul

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16933S064	64		2	
16933S067	66,7			
16933S076	76,1			
16933S089	88,9			
16933S0108	108,0			

6933-HP

AUG 552



Chaîne SANHA, haute pression pour sertisseuse ACO 401 - 3 Ah, seul

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1693376HP	76,1			
1693389HP	88,9			
16933108HP	108,0			

6906.2

AUG 551



Accu 3 Ah pour sertisseuse ACO 102

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16906.2.15	12V - 1,5 Ah			
16906.2.3	12V - 3 Ah			

Catalogue général | 2014/15 | Outils a sertir et autres

6906-14,4V

AUG 551



Accu 1,5 Ah pour sertisseuse ACO 202, 14,4V

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16906144V	14,4V			

6906-18V

AUG 551



Accu 1,5 Ah pour sertisseuse ACO 202, 18V

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1690618V	18V			

6906-18V.1

AUG 551



Accu 3 Ah pour sertisseuse ACO 202, 18V

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1690618V1	18V			

6907

AUG 551



Chargeur de batterie pour accu n° 6906

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16907			1	

6912

AUG 530



Malette vide pour mâchoires service plus, 12 mm - 35 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16912				

6911.4

AUG 530



Malette, pour chaînes 42, 54 mm n° 6932-SO et mâchoire intermédiaire 6931.4 pour sertisseuse ECO 301

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169114				

6911.5

AUG 530



Malette, pour chaînes 76,1, 88,9 mm n° 6933-SO et mâchoire intermédiaire 6931.5 pour sertisseuse ECO 301

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169115				

6911.6

AUG 530



Malette, pour chaînes 108 mm n° 6933-SO et mâchoire intermédiaire 6931.5, 6931.6 pour sertisseuse ECO 301

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
169116				

6911-HP

AUG 530



Malette pour chaînes à sertir SANHA, haute pression, 28 mm - 54 mm et mâchoire intermédiaire n° 6930

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
16911HP				

4980

AUG 556



Marqueur avec décapsuleur, pour indiquer la profondeur de l'insertion pour SANHA-Press, SANHA-Therm et PURAPRESS, 12 mm - 54 mm

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84980	12-54 mm		30	

Catalogue général | 2014/15 | Outils a sertir et autres

4981

AUG 556

Marqueur pour indiquer la profondeur de l'insertion pour NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 15 mm - 54 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84981	12-54 mm		30	

4989

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 64 mm - 67 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Marquage d'ancrage de profondeur de l'insertion du SANHA-Press, SANHA-Therm et NiroSan-Press avec décapsuleur et niveau à bulle, 76,1 mm - 108 mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84990	76,1 - 108 mm		20	

4975

AUG 553

Coupe-tube pour des tubes en acier inoxydable et en cuivre



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84975	3-28		40	

4977

AUG 553

Coupe-tube pour des tubes en cuivre



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84977	3-35		12	

4978

AUG 553

Coupe-tube pour des tubes en acier inoxydable et en cuivre



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84978	13-65		5	

4971

AUG 553

Molette à découper pour le coupe-tube 4975, 4977, 4978



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84971543	4-35		1000	
84971541	13-65		120	

4985

AUG 553

Coupe-tube pour des tubes en acier inoxydable et en cuivre



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84985	6-64		5	

4996.1

AUG 553

Coupe-tube pour des tubes MultiFit-Flex et Multi-PEX, 16-20mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84996.1	16 - 20			

4996.2

AUG 553

Coupe-tube pour des tubes MultiFit-Flex et Multi-PEX, 26-32mm



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84996.2	26 - 32			

Catalogue général | 2014/15 | Outils a sertir et autres

4996E

AUG 553



Couteau de remplacement pour coupe-tube n° 4996.1

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
84996.1E	16 - 20			
84996.2E	26 - 32			

4995

AUG 556



Outils de calibrage pour des tubes MultiFit-Flex et MultiFit-PEX sans fonction UVUD (non-serti = non-étanche) pour le système 3fit-Push et 3fit-Press

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
8499514	14			
8499516	16		15	
8499520	20		15	
8499526	26			
8499532	32			



AUTRES

Raccords pour brasage capillaire

Raccords de soudage

3K

Arcs de soudage en cuivre selon DIN 2607, fonds torisphériques pour le pré-soudage selon DIN 28011 et colliers de soudure pour le pré-soudage conformément à DIN 86341.

Conditions d'utilisation

Pressions de service maximales admissibles pour tubes en cuivre avec SANHA® raccords de soudage selon EN 1254-1				
Type de connexion	Température de service	Diamètre extérieur du tube		
		15...28 mm	35...54 mm	64...108 mm
Soudage	30°C	40 bar	25 bar	16 bar
	65°C	25 bar	16 bar	16 bar
	110°C	16 bar	10 bar	10 bar

Pour les applications en dehors du champ d'application de ce tableau, vous pouvez contacter notre service à la clientèle technique

Propriétés

Soudage peut être économiquement plus avantageux que brasage fort, étant donné que, chez le soudage, la chaleur est appliquée plus spécifique dans la zone du cordon de soudage. Chez le brasage, au contraire, la chaleur doit être appliquée sur une surface plus grande. En raison du refroidissement prématuré inévitable - en partie en raison de la bonne conductivité thermique de métaux - ceci résulte dans un procédé qui demande plus de temps et qui connaît en outre une consommation de gaz plus élevée, par rapport au soudage. Par conséquent, il n'y a pas des raccords à souder capillaires disponibles dans les dimensions supérieures à 108 diamètre extérieur.

SANHA offre les prochains raccords de soudage en cuivre:

- Arcs de soudage en cuivre selon DIN 2607, SANHA® catalogue n° 3K, dimensions: 35 x 1,5 mm à 267 x 3 mm
- Fonds torisphériques pour le pré-soudage selon DIN 28011, SANHA® catalogue n° KB, dimensions: 35 x 1,5 mm à 267 x 3 mm
- Colliers de soudure pour le pré-soudage conformément à DIN 86341, SANHA® catalogue n° WBS V, dimensions: 15 x 1,5 mm à 267 x 3 mm

Champs d'application

Installations d'eau potable	Systèmes d'extinction d'incendie (avec tubes DZ)	Systèmes de chauffage
Gazoducs et oléoducs	Conduites des eaux usées (p.ex. tuyaux de pression pour les stations de pompage des eaux usées)	Installations d'air comprimé
Installations solaires	Systèmes d'utilisation d'eau de pluie	

Soyez attentif à la documentation technique et les instructions de montage! **Service à la clientèle technique:** Si vous avez des questions techniques ou des questions concernant les champs d'application, vous pouvez contacter notre Service à la clientèle technique par +49 2054 925 170 ou technik@sanha.com

Raccords pour brasage capillaire **SANHA**

Catalogue général | 2014/15 | Raccords pour brasage capillaire

3K

AUG 203



Coude à souder, 90°, selon DIN 2607

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
13K542	54 x 2		30	
13K642	64 x 2		40	
13K762	76,1 x 2		20	
13K892	88,9 x 2		12	
13K10825	108,0 x 2,5		6	

WBS V

AUG 201



Ceintreuse selon DIN EN 1092-1 pour pré-soudage, matériau cuivre

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1WBS3515V	35 x 1,5		200	
1WBS4215V	42 x 1,5		100	
1WBS542V	54 x 2		80	
1WBS762V	76,1 x 2		45	
1WBS892V	88,9 x 2		40	
1WBS10825V	108,0 x 2,5		20	
1WBS1333V	133 x 3		12	
1WBS1593V	159 x 3		10	
1WBS2193V	219 x 3		10	

KB

AUG 202



Bouchon à souder en cuivre

Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
1KB4215	42 x 1,5		250	
1KB422	42 x 2		250	
1KB542	54 x 2		200	
1KB642	64 x 2		150	
1KB672	66,7 x 2		150	
1KB762	76,1 x 2		100	
1KB802	80 x 2		90	
1KB892	88,9 x 2		80	
1KB10825	108,0 x 2,5		40	
1KB1333	133 x 3		30	
1KB1593	159 x 3		15	
1KB2193	219 x 3		5	

Raccords pour brasage capillaire **SANHA**

Catalogue général | 2014/15 | Raccords pour brasage capillaire

AUTRES

Raccords de pompe



POCC DE.AB24.H05835

Catalogue général | 2014/15 | Raccords de pompe

910SW

AUG 303

Raccords de pompe en fonte malléable pour pompes à chaleur, chaque ensemble contient:

- 2 pièces avec filetage Femelle, selon DIN EN 10226, noir
- 2 écrous
- 2 joints jusqu'à 200° max., certifiés DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
391034114S	3/4 x 11/4	1	60	
39101112S	1 x 11/2	1	50	
39101142S	11/4 x 2	1	30	

920SW

AUG 303

Raccords de pompe en fonte malléable pour pompes à chaleur, chaque ensemble contient:

- 2 pièces avec filetage Femelle, selon DIN EN 10226, noir
- 2 écrous
- Sans joints



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
392034114S	3/4 x 11/4	1	60	
39201112S	1 x 11/2	1	50	
39201142S	11/4 x 2	1	30	

926SW

AUG 303

Raccords de pompe en fonte malléable, pour pompes à chaleur, chaque ensemble contient :

- 2 pièces avec filetage Mâle selon DIN EN 10226, noir,
- 2 écrous,
- 2 joints jusqu'à 200° max., certifiés DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39261112S	1 x 11/2	1	30	
39261142S	11/4 x 2	1	20	

925SW

AUG 303

Raccords de pompe en fonte malléable, pour pompes à chaleur, chaque ensemble contient :

- 2 pièces avec filetage Mâle selon DIN EN 10226, noir,
- 2 écrous,
- sans joint



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39251112S	1 x 11/2	1	30	
39251142S	11/4 x 2	1	20	

928SW

AUG 303

Ensemble d'écrous en fonte malléable pour pompes à chaleur, chaque ensemble contient:

- 2 écrous
- 2 joints qualité Centellen à 200 ° C, certifié DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39281112S	1 x 11/2	1	50	

927SW

AUG 303

Ensemble d'écrous en fonte malléable pour pompes à chaleur, chaque ensemble contient:

- 2 écrous
- sans joints



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39271112S	1 x 11/2	1	50	
39271142S	11/4 x 2	1	40	

930

AUG 301

Raccords de pompe en bronze pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en bronze avec machon à souder
- 2 écrous
- 2 joints jusqu'au 200° max., certifiés DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39301534	15 x 3/4	1	100	
39301834	18 x 3/4	1	100	
3930181	18 x 1	1	75	
3930221	22 x 1	1	75	
3930				

Catalogue général | 2014/15 | Raccords de pompe

940

AUG 301

Connecteurs de pompe en bronze pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en bronze avec machon à souder
- 2 écrous
- sans joints



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39401534	15 x 3/4	1	100	
39401834	18 x 3/4	1	100	
3940221	22 x 1	1	75	
394022114	22 x 11/4	1	50	
394022112	22 x 11/2	1	40	
394028114	28 x 11/4	1	50	
394028112	28 x 11/2	1	40	

942

AUG 301

Raccords de pompe en bronze pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en bronze avec filetage Femelle selon DIN EN 10226-1,
- 2 écrous
- 2 joints jusqu'à 200° max., certifiés DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3942121	1/2 x 1	1	75	
394234114	3/4 x 11/4	1	50	
39421112	1 x 11/2	1	40	
39421142	11/4 x 2	1	20	

941

AUG 301

Raccords de pompe en bronze pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en bronze avec machon à souder
- 2 écrous
- sans joints



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3941121	1/2 x 1	1	75	
394134114	3/4 x 11/4	1	50	
39411112	1 x 11/2	1	40	
39411142	11/4 x 2	1	20	

946

AUG 301

Raccords de pompe, en bronze pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en bronze avec filetage Mâle selon DIN EN 10226-1,
- 2 écrous en laiton,
- 2 joints jusqu'à 200° max., certifiés DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3946341	3/4 x 1	1	50	
39461114	1 x 11/4	1	40	

945

AUG 301

Raccords de pompe, en bronze pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en bronze avec filetage Mâle selon DIN EN 10226-1,
- 2 écrous en laiton,
- sans joints



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
3945341	3/4 x 1	1	50	
39451114	1 x 11/4	1	40	
3945114112	11/4 x 11/2	1	30	

950

AUG 302

Raccords de pompe, en laiton pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces avec machon à souder et filetage Mâle selon DIN EN 10226-1,
- 2 écrous en laiton,
- 2 joints jusqu'à 200° max., certifiés DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
395012151	1/2 x 15 x 1	1	50	
39501215114	1/2 x 15 x 11/4	1	40	
3950128112	1 x 28 x 11/2	1	25	
3950114352	11/4 x 35 x 2	1	15	

Catalogue général | 2014/15 | Raccords de pompe

960

AUG 302

Raccords de pompe, en laiton pour pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces avec machon à souder et filetage Mâle selon DIN EN 10226-1,
- 2 écrous en laiton,
- sans joints



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
396012151	1/2 x 15 x 1	1	50	
39601215114	1/2 x 15 x 1 1/4	1	40	
3960128112	1 x 28 x 1 1/2	1	25	
3960114352	1 1/4 x 35 x 2	1	15	

970

AUG 301

Raccords de pompe pour système de sertissage en alliage de cuivre, certifiés DVGW, pour pompes à chaleur et pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en alliage de cuivre avec profil de sertissage SANHA®,
- 2 écrous laiton,
- 2 joints (WS 3820) jusqu'à 200° max., certifiés DVGW (sans amiante)



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39701534	15 x 3/4	1	100	

971

AUG 301

Raccords de pompe pour système de sertissage en alliage de cuivre, certifiés DVGW, pour pompes à chaleur et pompes à rinçure, chaque ensemble contient:

- 2 pièces en alliage de cuivre avec profil de sertissage SANHA®,
- 2 écrous laiton,
- sans joints



Code n° EAN	Dimension	Sachet	Carton	
39711534	15 x 3/4	1	100	
3971151	15 x 1	1	60	
39711834	18 x 3/4	1	100	
397122112	22 x 1 1/2	1	30	
397128112	28 x 1 1/2	1	25	

