


BRIDES

1 BRIDE TOURNANTE EMBOUTIE ISO - INOX 304L - 316L

DISPONIBLE AUSSI EN ACIER ZINGUE BICHROMATE A37 - RÉF : BC




Réf : BCI

| DN (mm) | PN (bar) | Ø tube (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------|----------|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------|------------|
| 15 | PN10/16 | 21,3 | 95 | 65 | 4 x 13,5 | 24 | 3 | 12 | 0,20 |
| 20 | PN10/16 | 26,9 | 105 | 75 | 4 x 13,5 | 30 | 3 | 14 | 0,24 |
| 25 | PN10/16 | 33,7 | 115 | 85 | 4 x 13,5 | 37 | 3 | 16 | 0,26 |
| 32 | PN10/16 | 42,4 | 140 | 100 | 4 x 17,5 | 46 | 3 | 16 | 0,42 |
| 40 | PN10 | 48,3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 54 | 3 | 17,5 | 0,61 |
| 40 | PN16 | 48,3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 54 | 4 | 17,5 | 0,67 |
| 50 | PN10 | 60,3 | 165 | 125 | 4 x 18 | 65 | 3 | 19,5 | 0,75 |
| 50 | PN16 | 60,3 | 165 | 125 | 4 x 18 | 65 | 4 | 19,5 | 0,84 |
| 65 | PN10 | 76,1 | 185 | 145 | 4 x 18 | 81 | 3 | 21,5 | 0,95 |
| 65 | PN16 | 76,1 | 185 | 145 | 4 x 18 | 81 | 4 | 21,5 | 1,07 |
| 80 | PN10/16 | 88,9 | 200 | 160 | 8 x 18 | 94 | 4 | 21,5 | 1,10 |
| 100 | PN10/16 | 114,3 | 220 | 180 | 8 x 18 | 119 | 4 | 22 | 1,30 |
| 125 | PN10/16 | 139,7 | 250 | 210 | 8 x 18 | 145 | 5 | 22 | 1,80 |
| 150 | PN10/16 | 168,3 | 285 | 240 | 8 x 22 | 173 | 5 | 25 | 2,38 |
| 200 | PN10 | 219,1 | 340 | 295 | 8 x 22 | 225 | 6 | 28 | 3,41 |
| 200 | PN16 | 219,1 | 340 | 295 | 12 x 22 | 225 | 6 | 28 | 3,41 |
| 250 | PN10 | 273,0 | 395 | 350 | 12 x 22 | 279 | 6 | 31 | 4,05 |
| 300 | PN10 | 323,9 | 445 | 400 | 12 x 22 | 329 | 6 | 34 | 5,15 |
| 350 | PN10 | 355,6 | 505 | 460 | 16 x 22 | 362 | 8 | 36 | 9,82 |
| 400 | PN10 | 406,4 | 565 | 515 | 16 x 26 | 413 | 8 | 38 | 11,85 |
| 450 | PN10 | 457,2 | 615 | 565 | 20 x 26 | 465 | 8 | 41 | 13,10 |
| 500 | PN10 | 508,0 | 670 | 620 | 20 x 26 | 517 | 8 | 41 | 14,65 |

2 BRIDE TOURNANTE ALUMINIUM AS 13 - ALÉSAGE TYPE C ISO

DISPONIBLE AUSSI EN MÉTRIQUE, NOUS CONSULTER




Réf : BA

2

| DN (mm) | PN (bar) | Ø tube (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|------------|-------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 10 | PN10 | 17,2 | 90 | 60 | 4 x 14 | 19 | 12 | 0,18 |
| 15 | PN10 | 21,3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 24 | 12 | 0,19 |
| 20 | PN10 | 26,9 | 105 | 75 | 4 x 14 | 30 | 12 | 0,22 |
| 25 | PN10 | 33,7 | 115 | 85 | 4 x 14 | 36 | 12 | 0,27 |
| 32 | PN10 | 42,4 | 140 | 100 | 4 x 18 | 46 | 16 | 0,53 |
| 40 | PN10 | 48,3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 54 | 16 | 0,59 |
| 50 | PN10 | 60,3 | 165 | 125 | 4 x 18 | 65 | 16 | 0,70 |
| 65 | PN10 | 76,1 | 185 | 145 | 4 x 18 | 81 | 16 | 0,87 |
| 80 | PN10 | 88,9 | 200 | 160 | 8 x 18 | 94 | 18 | 1,05 |
| 100 | PN10 | 114,3 | 220 | 180 | 8 x 18 | 119 | 18 | 1,16 |
| 125 | PN10 | 139,7 | 250 | 210 | 8 x 18 | 145 | 18 | 1,45 |
| 150 | PN10 | 168,3 | 285 | 240 | 8 x 22 | 173 | 18 | 1,70 |
| 200 | PN10 | 219,1 | 340 | 295 | 8 x 22 | 225 | 20 | 2,50 |
| 250 | PN10 | 273,0 | 395 | 350 | 12 x 22 | 279 | 22 | 3,25 |
| 300 | PN10 | 323,9 | 445 | 400 | 12 x 22 | 329 | 22 | 3,80 |
| 350 | PN10 | 355,6 | 505 | 460 | 16 x 22 | 362 | 22 | 5,20 |
| 400 | PN10 | 406,4 | 565 | 515 | 16 x 25 | 413 | 25 | 7,17 |
| 450 | PN10 | 457,2 | 615 | 565 | 20 x 25 | 465 | 25 | 7,70 |
| 500 | PN10 | 508,0 | 670 | 620 | 20 x 25 | 517 | 28 | 9,65 |

3 BRIDE PLATE À SOUDER ISO TYPE 01A - INOX 304L - 316L



Réf : BP


3

| DN (mm) | PN (bar) | Ø tube (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------|----------|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------|------------|
| 10 | PN10/40 | 17,2 | 90 | 60 | 4 x 14 | 18 | 14 | 0,60 |
| 15 | PN10/40 | 21,3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 22 | 14 | 0,70 |
| 20 | PN10/40 | 26,9 | 105 | 75 | 4 x 14 | 27,5 | 16 | 0,95 |
| 25 | PN10/40 | 33,7 | 115 | 85 | 4 x 14 | 34,5 | 16 | 1,30 |
| 32 | PN10/40 | 42,4 | 140 | 100 | 4 x 18 | 43,5 | 18 | 1,85 |
| 40 | PN10/40 | 48,3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 49,5 | 18 | 2,25 |
| 50 | PN10/16 | 60,3 | 165 | 125 | 4 x 18 | 61,5 | 19 | 2,80 |
| 50 | PN25/40 | 60,3 | 165 | 125 | 4 x 18 | 61,5 | 20 | 2,85 |
| 65 | PN10/16 | 76,1 | 185 | 145 | 8 x 18 | 77,5 | 20 | 3,00 |
| 65 | PN25/40 | 76,1 | 185 | 145 | 8 x 18 | 77,5 | 22 | 3,60 |
| 80 | PN10/16 | 88,9 | 200 | 160 | 8 x 18 | 90,5 | 20 | 3,95 |
| 80 | PN25/40 | 88,9 | 200 | 160 | 8 x 18 | 90,5 | 24 | 4,60 |
| 100 | PN10/16 | 114,3 | 220 | 180 | 8 x 18 | 116 | 22 | 4,40 |
| 100 | PN25/40 | 114,3 | 235 | 190 | 8 x 22 | 116 | 26 | 6,05 |
| 125 | PN10/16 | 139,7 | 250 | 210 | 8 x 18 | 141,5 | 22 | 5,90 |
| 125 | PN25/40 | 139,7 | 270 | 220 | 8 x 26 | 141,5 | 28 | 8,05 |
| 150 | PN10/16 | 168,3 | 285 | 240 | 8 x 22 | 170,5 | 24 | 7,10 |
| 150 | PN25/40 | 168,3 | 300 | 250 | 8 x 26 | 170,5 | 30 | 10,50 |
| 200 | PN10 | 219,1 | 340 | 295 | 8 x 22 | 221,5 | 24 | 9,70 |
| 200 | PN16 | 219,1 | 340 | 295 | 12 x 22 | 221,5 | 26 | 10,00 |
| 200 | PN25 | 219,1 | 360 | 310 | 12 x 26 | 221,5 | 32 | 14,50 |
| 200 | PN40 | 219,1 | 375 | 320 | 12 x 30 | 221,5 | 36 | 18,00 |

3 BRIDE PLATE À SOUDER ISO TYPE 01A - INOX 304L - 316L

| | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|---------|-------|----|--------|
| 250 | PN10 | 273 | 395 | 350 | 12 x 22 | 276,5 | 26 | 11,90 |
| 250 | PN16 | 273 | 405 | 355 | 12 x 26 | 276,5 | 29 | 14,00 |
| 250 | PN25 | 273 | 425 | 370 | 12 x 30 | 276,5 | 35 | 20,00 |
| 250 | PN40 | 273 | 450 | 385 | 12 x 33 | 276,5 | 42 | 29,50 |
| 300 | PN10 | 323,9 | 445 | 400 | 12 x 22 | 327,5 | 26 | 13,60 |
| 300 | PN16 | 323,9 | 460 | 410 | 12 x 26 | 327,5 | 32 | 19,00 |
| 300 | PN25 | 323,9 | 485 | 430 | 16 x 30 | 327,5 | 38 | 26,50 |
| 300 | PN40 | 323,9 | 515 | 450 | 16 x 33 | 327,5 | 48 | 41,50 |
| 350 | PN10 | 355,6 | 505 | 460 | 16 x 22 | 359,5 | 28 | 21,00 |
| 350 | PN16 | 355,6 | 520 | 470 | 16 x 26 | 359,5 | 35 | 28,00 |
| 400 | PN10 | 406,4 | 565 | 515 | 16 x 26 | 411 | 32 | 27,50 |
| 400 | PN16 | 406,4 | 580 | 525 | 16 x 30 | 411 | 38 | 36,00 |
| 450 | PN10 | 457,2 | 615 | 565 | 20 x 26 | 462 | 36 | 33,50 |
| 450 | PN16 | 457,2 | 640 | 585 | 20 x 30 | 462 | 42 | 46,00 |
| 500 | PN10 | 508 | 670 | 620 | 20 x 26 | 513,5 | 38 | 40,00 |
| 500 | PN16 | 508 | 715 | 650 | 20 x 33 | 513,5 | 46 | 64,00 |
| 600 | PN10 | 609,6 | 780 | 725 | 20 x 30 | 616,5 | 42 | 54,50 |
| 600 | PN16 | 609,6 | 840 | 770 | 20 x 36 | 616,5 | 55 | 96,00 |
| 700 | PN10 | 711,2 | 895 | 840 | 24 x 30 | 718 | 50 | 107,15 |
| 800 | PN10 | 812,8 | 1015 | 950 | 24 x 33 | 820 | 56 | 152,70 |
| 900 | PN10 | 914,4 | 1115 | 1050 | 28 x 33 | 920,5 | 62 | 190,00 |
| 1000 | PN10 | 1016,0 | 1230 | 1160 | 28 x 36 | 1022 | 70 | 352,00 |

4 BRIDE PLATE À SOUDER MÉTRIQUE TYPE 01A - INOX 304L - 316L




Réf : BP

4

| DN (mm) | PN (bar) | Ø tube (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------|----------|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------|------------|
| 15 | PN10/40 | 19 | 95 | 65 | 4 x 14 | 19,7 | 14 | 0,67 |
| 20 | PN10/40 | 23 | 105 | 75 | 4 x 14 | 23,6 | 16 | 0,94 |
| 25 | PN10/40 | 29 | 115 | 85 | 4 x 14 | 29,8 | 16 | 1,11 |
| 32 | PN10/40 | 35 | 140 | 100 | 4 x 18 | 36,1 | 18 | 1,82 |
| 40 | PN10/40 | 41 | 150 | 110 | 4 x 18 | 42,1 | 18 | 2,08 |
| 50 | PN10/16 | 53 | 165 | 125 | 4 x 18 | 54,2 | 19 | 2,73 |
| 65 | PN10/16 | 70 | 185 | 145 | 8 x 18 | 71,4 | 20 | 3,16 |
| 80 | PN10/16 | 85 | 200 | 160 | 8 x 18 | 85,6 | 20 | 3,60 |
| 100 | PN10/16 | 104 | 220 | 180 | 8 x 18 | 105,7 | 22 | 4,39 |
| 125 | PN10/16 | 129 | 250 | 210 | 8 x 18 | 130,8 | 22 | 5,41 |
| 150 | PN10/16 | 154 | 285 | 240 | 8 x 22 | 156,2 | 24 | 7,14 |
| 200 | PN10 | 204 | 340 | 295 | 8 x 22 | 206,4 | 24 | 9,27 |
| 200 | PN16 | 204 | 340 | 295 | 12 x 22 | 206,4 | 26 | 9,73 |
| 250 | PN10 | 254 | 395 | 350 | 12 x 22 | 257,5 | 26 | 11,80 |
| 250 | PN16 | 254 | 405 | 355 | 12 x 26 | 257,5 | 29 | 14,20 |
| 300 | PN10 | 304 | 445 | 400 | 12 x 22 | 307,6 | 26 | 13,60 |
| 300 | PN16 | 304 | 460 | 410 | 12 x 26 | 307,6 | 32 | 19,00 |

TYPE A : FACE DE JOINT PLATE
EXISTE AUSSI AVEC ALÉSAGE (D4) POUR TUBE SMS

5 BRIDE PLATE TOURNANTE ISO TYPE 02A - INOX 304L - 316L




Réf : BPT

5

| DN (mm) | PN (bar) | Ø tube (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------|----------|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------|------------|
| 10 | PN10/40 | 17,2 | 90 | 60 | 4 x 14 | 21 | 14 | 0,50 |
| 15 | PN10/40 | 21,3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 25 | 14 | 0,70 |
| 20 | PN10/40 | 26,9 | 105 | 75 | 4 x 14 | 31 | 16 | 0,95 |
| 25 | PN10/40 | 33,7 | 115 | 85 | 4 x 14 | 38 | 16 | 1,30 |
| 32 | PN10/40 | 42,4 | 140 | 100 | 4 x 18 | 47 | 18 | 1,85 |
| 40 | PN10/40 | 48,3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 53 | 18 | 2,25 |
| 50 | PN10/16 | 60,3 | 165 | 125 | 4 x 18 | 65 | 19 | 2,80 |
| 65 | PN10/16 | 76,1 | 185 | 145 | 8 x 18 | 81 | 20 | 3,00 |
| 80 | PN10/16 | 88,9 | 200 | 160 | 8 x 18 | 94 | 20 | 3,95 |
| 100 | PN10/16 | 114,3 | 220 | 180 | 8 x 18 | 120 | 22 | 4,40 |
| 125 | PN10/16 | 139,7 | 250 | 210 | 8 x 18 | 145 | 22 | 5,90 |
| 150 | PN10/16 | 168,3 | 285 | 240 | 8 x 22 | 174 | 24 | 7,10 |
| 200 | PN10 | 219,1 | 340 | 295 | 8 x 22 | 226 | 24 | 9,70 |
| 200 | PN16 | 219,1 | 340 | 295 | 12 x 22 | 226 | 26 | 10,00 |
| 250 | PN10 | 273,0 | 395 | 350 | 12 x 22 | 281 | 26 | 11,90 |
| 250 | PN16 | 273,0 | 405 | 355 | 12 x 26 | 281 | 29 | 14,00 |
| 300 | PN10 | 323,9 | 445 | 400 | 12 x 22 | 333 | 26 | 13,20 |
| 300 | PN16 | 323,9 | 460 | 410 | 12 x 26 | 333 | 32 | 18,50 |
| 350 | PN10 | 355,6 | 505 | 460 | 16 x 22 | 365 | 28 | 20,00 |
| 350 | PN16 | 355,6 | 520 | 470 | 16 x 26 | 365 | 35 | 27,50 |
| 400 | PN10 | 406,4 | 565 | 515 | 16 x 26 | 416 | 32 | 26,50 |
| 400 | PN16 | 406,4 | 580 | 525 | 16 x 30 | 416 | 38 | 35,00 |

6 TAMPON PLEIN TYPE 05A - INOX 304L - 316L



Réf : BPP

| DN (mm) | PN (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|---------|----------|---------|---------|--------------|--------|------------|
| 10 | PN10/40 | 90 | 60 | 4 x 14 | 16 | 0,72 |
| 15 | PN10/40 | 95 | 65 | 4 x 14 | 16 | 0,90 |
| 20 | PN10/40 | 105 | 75 | 4 x 14 | 18 | 1,20 |
| 25 | PN10/40 | 115 | 85 | 4 x 14 | 18 | 1,50 |
| 32 | PN10/40 | 140 | 100 | 4 x 18 | 18 | 2,10 |
| 40 | PN10/40 | 150 | 110 | 4 x 18 | 18 | 2,50 |
| 50 | PN10/16 | 165 | 125 | 4 x 18 | 18 | 2,85 |
| 50 | PN25/40 | 165 | 125 | 4 x 18 | 20 | 2,85 |
| 65 | PN10/16 | 185 | 145 | 8 x 18 | 18 | 3,65 |
| 65 | PN25/40 | 185 | 145 | 8 x 18 | 22 | 4,50 |
| 80 | PN10/16 | 200 | 160 | 8 x 18 | 20 | 5,05 |
| 80 | PN25/40 | 200 | 160 | 8 x 18 | 24 | 5,55 |
| 100 | PN10/16 | 220 | 180 | 8 x 18 | 20 | 6,02 |
| 100 | PN25/40 | 235 | 190 | 8 x 22 | 24 | 7,60 |
| 125 | PN10/16 | 250 | 210 | 8 x 18 | 22 | 8,85 |
| 125 | PN25/40 | 270 | 220 | 8 x 26 | 26 | 11,00 |
| 150 | PN10/16 | 285 | 240 | 8 x 22 | 22 | 11,40 |
| 150 | PN25/40 | 300 | 250 | 8 x 26 | 28 | 14,50 |
| 200 | PN10 | 340 | 295 | 8 x 22 | 24 | 17,40 |
| 200 | PN16 | 340 | 295 | 12 x 22 | 24 | 17,40 |
| 200 | PN25 | 360 | 310 | 12 x 26 | 30 | 22,50 |
| 200 | PN40 | 375 | 320 | 12 x 30 | 36 | 29,00 |


6 TAMPON PLEIN TYPE 05A - INOX 304L - 316L

| DN (mm) | PN (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 250 | PN10 | 395 | 350 | 12 x 22 | 26 | 24,90 |
| 250 | PN16 | 405 | 355 | 12 x 26 | 26 | 25,00 |
| 250 | PN25 | 425 | 370 | 12 x 30 | 32 | 33,50 |
| 250 | PN40 | 450 | 385 | 12 x 33 | 38 | 44,50 |
| 300 | PN10 | 445 | 400 | 12 x 22 | 26 | 35,10 |
| 300 | PN16 | 460 | 410 | 12 x 26 | 28 | 35,00 |
| 300 | PN25 | 485 | 430 | 16 x 30 | 34 | 46,50 |
| 300 | PN40 | 515 | 450 | 16 x 33 | 42 | 64,00 |
| 350 | PN10 | 505 | 460 | 16 x 22 | 26 | 40,60 |
| 350 | PN16 | 520 | 470 | 16 x 26 | 30 | 48,00 |
| 400 | PN10 | 565 | 515 | 16 x 26 | 26 | 49,40 |
| 400 | PN16 | 580 | 525 | 16 x 30 | 32 | 63,50 |
| 450 | PN10 | 615 | 565 | 20 x 26 | 28 | 63,00 |
| 450 | PN16 | 640 | 585 | 20 x 30 | 40 | 96,50 |
| 500 | PN10 | 670 | 620 | 20 x 26 | 28 | 77,80 |
| 500 | PN16 | 715 | 650 | 20 x 33 | 44 | 133,00 |
| 600 | PN10 | 780 | 725 | 20 x 30 | 34 | 124,00 |
| 600 | PN16 | 840 | 770 | 20 x 36 | 54 | 226,50 |
| 700 | PN10 | 895 | 840 | 24 x 30 | 38 | 182,50 |
| 800 | PN10 | 1015 | 950 | 24 x 33 | 42 | 260,00 |

TYPE A : FACE DE JOINT PLATE

7 BRIDE À COLLERETTE ISO TYPE 11B - INOX 304L - 316L

BRIDES PETROLE 150 LBS ET 300 LBS - DISPONIBLE SUR COMMANDE
(SLIP ON - WELDING NECK ET TAMPON BLIND)



Réf : BCO

7

| DN (mm) | PN (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | nb x D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
|---------|----------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 15 | PN10/40 | 95 | 65 | 4 x 14 | 21,3 | 17,1 | 45 | 38 | 16 | 0,70 |
| 20 | PN10/40 | 105 | 75 | 4 x 14 | 26,9 | 22,6 | 58 | 40 | 18 | 0,95 |
| 25 | PN10/40 | 115 | 85 | 4 x 14 | 33,7 | 28,2 | 68 | 40 | 18 | 1,30 |
| 32 | PN10/40 | 140 | 100 | 4 x 18 | 42,4 | 36,9 | 78 | 42 | 18 | 1,85 |
| 40 | PN10/40 | 150 | 110 | 4 x 18 | 48,3 | 42,8 | 88 | 45 | 18 | 2,25 |
| 50 | PN10/16 | 165 | 125 | 4 x 18 | 60,3 | 54,7 | 102 | 45 | 18 | 2,80 |
| 65 | PN10/16 | 185 | 145 | 8 x 18 | 76,1 | 70,0 | 122 | 45 | 18 | 3,00 |
| 80 | PN10/16 | 200 | 160 | 8 x 18 | 88,9 | 82,8 | 138 | 50 | 20 | 3,95 |
| 100 | PN10/16 | 220 | 180 | 8 x 18 | 114,3 | 108,2 | 158 | 52 | 20 | 4,62 |
| 125 | PN10/16 | 250 | 210 | 8 x 18 | 139,7 | 132,9 | 188 | 55 | 22 | 6,30 |
| 150 | PN10/16 | 285 | 240 | 8 x 22 | 168,3 | 161,5 | 212 | 55 | 22 | 7,75 |
| 200 | PN10 | 340 | 295 | 8 x 22 | 219,1 | 211,6 | 268 | 62 | 24 | 11,00 |
| 200 | PN16 | 340 | 295 | 12 x 22 | 219,1 | 211,6 | 268 | 62 | 24 | 11,00 |
| 250 | PN10 | 395 | 350 | 12 x 22 | 273,0 | 264,6 | 320 | 68 | 26 | 15,50 |
| 250 | PN16 | 405 | 355 | 12x 26 | 273,0 | 264,6 | 320 | 70 | 26 | 16,50 |
| 300 | PN10 | 445 | 400 | 12 x 22 | 323,9 | 314,7 | 370 | 68 | 26 | 18,00 |
| 300 | PN16 | 460 | 410 | 12 x 26 | 323,9 | 314,7 | 378 | 78 | 28 | 22,00 |

L3 : 2 MM DU DN15 AU DN32 / 3 MM DU DN250 / 4 MM DN300
TYPE B ; FACE DE JOINT SURÉLEVÉE

TABLEAU DIMENSIONNEL DE VISSERIE POUR L'ASSEMBLAGE DES BRIDES

JOINTS DE BRIDE DISPONIBLES EN KLINGERIT, PTFE, EPDM ET GRAPHITE.

VIS TÊTE HEXAGONALE, ÉCROUS HEXAGONAUX ET RONDELLES
DISPONIBLES DE STOCK EN A2 ET SUR COMMANDE EN A4

| Pour BRIDE PN10 | | | | Pour BRIDE PN16 | | | Pour BRIDE PN40 | | |
|-----------------|--------|----------|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|----------|-------------|
| mm | Nombre | Diamètre | L sous tête | Nombre | Diamètre | L sous tête | Nombre | Diamètre | L sous tête |
| 15 | 4 | M12 | 45 | 4 | M12 | 45 | 4 | M12 | 50 |
| 20 | 4 | M12 | 50 | 4 | M12 | 50 | 4 | M12 | 55 |
| 25 | 4 | M12 | 50 | 4 | M12 | 50 | 4 | M12 | 55 |
| 32 | 4 | M16 | 50 | 4 | M16 | 50 | 4 | M16 | 60 |
| 40 | 4 | M16 | 50 | 4 | M16 | 50 | 4 | M16 | 60 |
| 50 | 4 | M16 | 50 | 4 | M16 | 50 | 4 | M16 | 60 |
| 65 | 8 | M16 | 60 | 8 | M16 | 60 | 4 | M16 | 70 |
| 80 | 8 | M16 | 60 | 8 | M16 | 60 | 8 | M16 | 70 |
| 100 | 8 | M16 | 60 | 8 | M16 | 60 | 8 | M20 | 80 |
| 125 | 8 | M16 | 70 | 8 | M16 | 70 | 8 | M24 | 90 |
| 150 | 8 | M20 | 80 | 8 | M20 | 80 | 8 | M24 | 90 |
| 200 | 8 | M20 | 80 | 12 | M20 | 80 | 8 | M27 | 90 |
| 250 | 12 | M20 | 80 | 12 | M24 | 90 | 12 | M30 | 100 |
| 300 | 12 | M20 | 80 | 12 | M24 | 90 | 12 | M30 | 100 |
| 350 | 16 | M20 | 90 | 16 | M24 | 100 | 16 | M33 | 120 |
| 400 | 16 | M24 | 100 | 16 | M27 | 100 | 16 | M36 | 140 |